


## Салат-бары серии WoodLine



### Салат-бар охлаждаемый WoodLine

- температурный режим 0.....+8 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1
- деревянный каркас
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар охлаждаемый WoodLine под GN</b>									
ПО-127/3GN/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	210	0,40	220	47,3	167760
ПО-157/4GN/W	1550			4 GN 1/1				55,0	171830
ПО-187/5GN/W	1875			5 GN 1/1				62,7	175950



### Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- деревянный каркас
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine</b>								
ПО-127/ПН/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,35	220	47,3	170360
ПО-157/ПН/W	1550			4 GN 1/1	0,45		55,0	174700
ПО-187/ПН/W	1875			5 GN 1/1	0,45		62,7	179000



### Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня WoodLine

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- деревянный каркас
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня WoodLine</b>								
ПО-127/ПК/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,35	220	55,0	237100
ПО-157/ПК/W	1550			4 GN 1/1	0,45		62,7	242250
ПО-187/ПК/W	1875			5 GN 1/1	0,45		70,4	263350



### Салат-бар тепловой WoodLine

- температурный режим +30.....+80 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1
- деревянный каркас
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар тепловой WoodLine под GN</b>									
TM-127/3GN/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	210	2,40	220	44,0	144790
TM-157/4GN/W	1550			4 GN 1/1		3,60		51,7	148490
TM-187/5GN/W	1875			5 GN 1/1		3,60		59,4	152130



### Салат-бар с тепловой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

- температурный режим +30.....+80
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- деревянный каркас
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар с тепловой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine</b>								
TM-127/ПН/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,45	220	47,3	157166
TM-157/ПН/W	1550			4 GN 1/1	0,60		55,0	161648
TM-187/ПН/W	1875			5 GN 1/1	0,70		62,7	167153



### Салат-бар с тепловой поверхностью из искусственного камня WoodLine

- температурный режим +30.....+80
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- деревянный каркас
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар с тепловой поверхностью из искусственного камня WoodLine</b>								
TM-127/ПК/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,45	220	55,0	191245
TM-157/ПК/W	1550			4 GN 1/1	0,60		62,7	204416
TM-187/ПК/W	1875			5 GN 1/1	0,75		70,4	218517



### Салат-бар нейтральный WoodLine

- столешница - нерж.сталь
- деревянный каркас
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар нейтральный WoodLine</b>									
ПН-127/W	1225	720	1400	-	-	-	-	44,0	129930
ПН-157/W	1550			-				51,7	131110
ПН-187/W	1875			-				59,4	143290



### Салат-бар угловой нейтральный WoodLine

- столешница - нерж.сталь
- деревянный каркас
- колеса d=100 мм
- угол - внешний
- направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар угловой нейтральный WoodLine</b>									
ПНУ-072/W	720	720	883	-	-	-	-	44,0	115558
ПНУ-117/W	1130			-				50,0	131890

## Дополнительные опции

Наименование	Цена, руб
Направляющие для подносов l=1225	8200
Направляющие для подносов l=1550	9900
Направляющие для подносов l=1875	11700
Кронштейны со складывающимся механизмом	15250
Направляющая-разделитель для GN l=530	350
Направляющая-разделитель для GN l=325	300
Гастроемкости в ассортименте	по запросу

С цветовой гаммой материалов для облицовки модулей WoodLine вы можете ознакомиться на сайте [www.egger.com](http://www.egger.com)