GastroLux
оборудование для профессионалов

127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, оф. 36
ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru e-mail: info@gastro-lux.ru
тел: (495) 926-98-48 (985) 340-55-51
(985) 337-07-03 (903) 225-70-25

Линия раздачи серии Light

Линия раздачи серии Light - облегченная модель линии раздачи, модули выполнены на каркасе - нерж.профиль 40х40, а панели, полки, экраны и дополнительные опции Заказчик выбирает самостоятельно и по необходимости

Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов

- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")
- возможно изготовление диспенсеров нестандартных размеров

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Комплектация	Цена, руб.
ДП-066/L	620	620	1400	3GN1/6+ 2GN1/2	23410
ДП-076/L	780	620		2 GN 1/1 + 4 нерж.стакана	26919
ДП-146/L	1450	620		7 GN 1/3+8 GN 1/6	51142

Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамич. охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина для самообслуживания Light										
BC-087/L	800	700	1650	дно + 2 перф.полки	-	-	0,70	220	63,6	120451
BC-117/L	1100				-		0,75		78,5	130436
BC-157/L	1500				-		0,80		85,4	144340
BC-087/HB/L	800	700	1650	нейтральная ванна + 2 перф.полки	2 GN 1/1	210	0,70	220	63,6	129837
BC-117/HB/L	1100				3 GN 1/1		0,75		78,5	143600
BC-157/HB/L	1500				4 GN 1/1		0,80		85,4	160542
BC-087/OB/L	800	700	1650	охлаждаемая ванна + 2 перф.полки	2 GN 1/1	210	0,75	220	65,9	155185
BC-117/OB/L	1100				3 GN 1/1		0,85		82,6	167547
BC-157/OB/L	1500				4 GN 1/1		0,95		91,2	184750

Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light+

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (2700К - теплый белый, 9,6 Вт/м)
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина для самообслуживания Light										
ВС-087/L+	800	700	1450	дно + 2 стекл.полки	600	1	0,60	220	65,9	140762
ВС-117/L+	1100					2	0,60		82,6	165992
ВС-157/L+	1500					2	1,00		91,2	186363

Прилавок охлаждаемый Light

- температурный режим 0…+8 С
- вместимость от 2 до 5 GN 1/1
- мощность от 0,2 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок охлаждаемый Light										
ПО-087/GN/L	800	700	850	0…..+8 С	2 GN 1/1	210	0,20	220	44,3	56981
ПО-117/GN/L	1100				3 GN 1/1		0,20		50,3	61655
ПО-157/GN/L	1500				4 GN 1/1		0,20		58,6	68060
ПО-187/GN/L	1850				5 GN 1/1		0,45		64,5	74031

Прилавок с охлаждаемой поверхностью Light

- температурный режим 0…+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с охлаждаемой поверхностью Light										
ПО-087/П/L	800	700	850	0…..+8 С	-	-	0,35	220	44,3	78423
ПО-117/П/L	1100				-		0,35		50,3	84534
ПО-157/П/L	1500				-		0,45		58,6	93012
ПО-187/П/L	1850				-		0,45		64,5	100914

Мармит 1-х блюд Light

- модели с конфорками и под электрические супницы
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит 1-х блюд Light									
ПН-087/1К/L	800	700	850	+30.....+90 С	1 конфорка	2,00	220	29,2	36044
ПН-117/2К/L	1100				2 конфорки	4,00		35,2	48313
ПН-157/3К/L	1500				3 конфорки	6,00		43,5	60242
ПН-187/1К/L	1850				4 конфорки	8,00		49,4	72759
ПН-087/1С/L	800	700	850	-	место под 1 супницу	-	220	28,2	26753
ПН-117/2С/L	1100				место под 2 супницы	-		33,2	29733
ПН-157/3С/L	1500				место под 3 супницы	-		40,5	32382
ПН-187/1С/L	1850				место под 4 супницы	-		45,4	35608

Мармит 2-х блюд Light

- температурный режим +30…+80 С
- вместимость от 2 до 5 GN 1/1
- нагрев "водяная баня"
- оснащен сливом
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит 2-х блюд Light										
ТМ-087/L	800	700	850	+30.....+80 С	2 GN 1/1	210	1,20	220	29,2	35537
ТМ-117/L	1100				3 GN 1/1		2,40		35,2	41084
ТМ-157/L	1500				4 GN 1/1		2,40		43,5	47030
ТМ-187/L	1850				5 GN 1/1		3,60		49,4	51504

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок нейтральный Light						
ПН-087/L	800	700	850	прямой	26,2	9211
ПН-117/L	1100				31,2	10689
ПН-157/L	1500				39,5	12665
ПН-187/L	1850				43,4	14169
Прилавок нейтральный угловой Light						
ПНУ-В/L	внутренний		850	угловой	30,4	15697
ПНУ-Н/L	внешний			угловой	32,6	19199

Прилавок кассовый Light

- с полкой для ящика для денег
- с розеткой
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок кассовый Light						
ПНК-087/L	800	700	850	прямой	26,2	19217
ПНК-117П/L	1100			правый	31,2	22090
ПНК-157П/L	1500			правый	39,5	25646
ПНК-117Л/L	1100			левый	31,2	22090
ПНК-157Л/L	1500			левый	39,5	25646

Витрина нейтральная Light

- стеклянный куб
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина нейтральная Light									
ВН-087/L	800	700	1650	-	-	0,20	220	63,6	62143
ВН-117/L	1100					0,20		78,5	71316

Опционные элементы

Передняя панель



Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
ПП-087Н/L	800x650	нерж.сталь	4564
ПП-117Н/L	1100x650	нерж.сталь	5302
ПП-157Н/L	1500x650	нерж.сталь	6058
ПП-187Н/L	1850x650	нерж.сталь	6561
ПП-087Д/L	800x650	ЛДСП	3882
ПП-117Д/L	1100x650	ЛДСП	4508
ПП-157Д/L	1500x650	ЛДСП	5146
ПП-187Д/L	1850x650	ЛДСП	5577

Боковая панель

Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
ПБ-077Н/L	700x650	нерж.сталь	4419
ПБ-077Д/L	700x650	ЛДСП	3759

Полка нижняя

Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
ПС-086/L	800x615	нерж.сталь	3412
ПС-116/L	1100x615	нерж.сталь	4307
ПС-156/L	1500x615	нерж.сталь	5455
ПС-186/L	1850x615	нерж.сталь	6456

Направляющие для подносов

Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
НП-1-80	800x380	нерж.профиль	4922
НП-1-110	1100x380	нерж.профиль	6768
НП-1-150	1500x380	нерж.профиль	9229
НП-1-185	1850x380	нерж.профиль	11383
НП-2-80	800x380	кругл.труба	5660
НП-2-110	1100x380	кругл.труба	7783
НП-2-150	1500x380	кругл.труба	10613
НП-2-185	1850x380	кругл.труба	13089

Дополнительные опции

Артикул	Наименование	Характеристики	Цена, руб
Р	Розетка	-	1831
НЦ	Цоколь нерж	м.пог	3559
НГ-530	Направляющая для GN	l=530	407
НГ-325	Направляющая для GN	l=325	356
К75	Комплект колес	d=75 мм	2746
К100	Комплект колес	d=100 мм	3356
К125	Комплект колес	d=125 мм	4169
К150	Комплект колес	d=150 мм	4780
КНПС	Кронштейн для направляющих для подносов со складывающимся механизмом	комплект 2 шт.	17059

Настольные полки и экраны

- металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /С)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	4027
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	4586
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	5146
ПН-153/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	5705
ПН-183/1	1800			4 стойки d=25 мм	10,8	6264





Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	8054
ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	9173
ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	10292
ПН-153/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	11410
ПН-183/2	1800			4 стойки d=25 мм	20,0	12529

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное	5,0	10515
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	11969
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	13536
ПН-153/Н	1500			стекло наклонное	12,4	14990
ПН-183/Н	1800			стекло наклонное	14,8	17675



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/К	500	300	400	стекл.козырек	3,0	5593
ПН-083/К	800			стекл.козырек	4,8	6264
ПН-113/К	1100			стекл.козырек	6,6	7047
ПН-153/К	1500			стекл.козырек	8,4	7831
ПН-183/К	1800			стекл.козырек	10,8	8614

***Данная конфигурация полки - /К доступна к заказу только при креплении на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина врезки увеличивается на 70 мм.**

Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	5817
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	6656
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	7495
ПН-153/С	1500			стекло 10 мм	12,4	8278
ПН-183/С	1800			стекло 10 мм	14,8	9173

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-054/V	500	400/550	400	стекло, V-обр.	5,0	13088
ПН-084/V	800			стекло, V-обр.	6,8	15102
ПН-114/V	1100			стекло, V-обр.	9,6	16947
ПН-154/V	1500			стекло, V-обр.	12,4	18793
ПН-184/V	1800			стекло, V-обр.	14,8	20695

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	9732
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	11298
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	12864
ПН-153/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	14431
ПН-183/Г	1800			стекло, Г-обр.	14,8	15997

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	11746
ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	14095
ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	15325
ПН-153/СК	1500			стекло, куб	12,4	16556
ПН-183/СК	1800			стекло, куб	14,8	19241

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	22373
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	26758
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	28100
ПН-153/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	38314
ПН-183/ГС	1800			гнутое стекло	14,8	45025

* Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	12663
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	14117
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	16176
ПН-153/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	18229
ПН-183/Т	1800			стекло, Т-обр.	14,8	20281

*конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм,
при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
Э-054	500	-	400	экран стекл	2,1	4586
Э-084	800			экран стекл	3,2	5258
Э-114	1100			экран стекл	4,4	6712
Э-154	1500			экран стекл	5,6	8390
Э-184	1800			экран стекл	7,2	10963

Подсветка для полок (LED, 2700K, 9,6 Вт/м)

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
П	500	5492
	800	6153
	1100	6814
	1500	7525
	1800	8136
	2000	8847

Артикул	Наименование	Стоимость
З	Изготовление полок и экранов из закаленного стекла	+30% к стоимости изделия
OW	Изготовление полок и экранов из осветленного стекла OptiWhite	+20% к стоимости изделия

127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, оф. 36
ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru e-mail: info@gastro-lux.ru
тел: (495) 926-98-48 (985) 340-55-51
(985) 337-07-03 (903) 225-70-25

Линия раздачи серии Stone Island

Прилавок для подносов Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- вместимость - 1,2,3 стопки подносов, размер до 600х400мм
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во подносов	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок для подносов Stone Island								
ПНП-0610/SI	650	1000	900	1 стопка	-	-	40,0	116219
ПНП-1010/SI	1050			2 стопки	-		45,0	135600
ПНП-1410/SI	1450			3 стопки	-		50,0	172567



Диспенсер для приборов Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- емкости для приборов GN 1/2 или перфорированные стаканы
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок для приборов Stone Island								
ДП-077/GN/SI	700	700	1400	4 GN 1/2-100	-	-	47,0	86759
ДП-077/GNC/SI	700			2 GN 1/2-100 + 4 перф.стакана	-		47,0	88734

Диспенсер для тарелок Stone Island

- регулируемый диаметр тарелок до 350мм
- исполнение с подогревом (+30….+80С) и нейтральное
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во тарелок	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для тарелок Stone Island								
ПНТ-1005/SI	1000	500	900	2X45	-	-	45,5	127656
ПНТ-1010/SI	1000	1000		4X45	-	-	90,0	167128
ПТТ-1005/SI	1000	500		2X45	2,00	220	45,5	144463
ПТТ-1010/SI	1000	1000		4X45	4,00	220	90,0	200743

Прилавок охлаждаемый Stone Island

- температурный режим 0……+8 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок охлаждаемый Stone Island под GN									
ПО-1310/3GN/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	210	0,20	220	67,3	259657
ПО-1610/4GN/SI	1625			4 GN 1/1		0,20		75,0	308540
ПО-2010/5GN/SI	1950			5 GN 1/1		0,45		82,7	323302

Прилавок с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island

- температурный режим 0……+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- охлаждаемая поверхность - нерж.сталь
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с охлаждаемой поверхностью Stone Island								
ПО-1310/ПН/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,35	220	67,3	263034
ПО-1610/ПН/SI	1625			4 GN 1/1	0,45		75,0	311851
ПО-2010/ПН/SI	1950			5 GN 1/1	0,45		82,7	326882

Прилавок с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня Stone Island

- температурный режим 0……+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм, охлаждаемая поверхность - искусственный камень
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня Stone Island								
ПО-1310/ПК/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,35	220	67,3	307814
ПО-1610/ПК/SI	1625			4 GN 1/1	0,45		75,0	360595
ПО-2010/ПК/SI	1950			5 GN 1/1	0,45		82,7	379592

Прилавок тепловой Stone Island

- температурный режим +30……+80 С, "водяная баня"
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок тепловой Stone Island под GN									
TM-1310/3GN/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	210	2,40	220	64,0	239497
TM-1610/4GN/SI	1625			4 GN 1/1		2,40		71,7	287505
TM-2010/5GN/SI	1950			5 GN 1/1		3,50		79,4	300734

Прилавок с тепловой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island

- температурный режим +30……+80 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм, тепловая поверхность - искусственный нерж.сталь
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с тепловой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island								
TM-1310/ПН/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,60	220	64,0	230751
TM-1610/ПН/SI	1625			4 GN 1/1	0,75		71,7	279981
TM-2010/ПН/SI	1950			5 GN 1/1	1,00		79,4	295422

Прилавок с тепловой поверхностью из искусственного камня Stone Island

- температурный режим +30……+80 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм, тепловая поверхность - искусственный камень
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с тепловой поверхностью из искусственного камня Stone Island								
TM-1310/ПК/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,60	220	64,0	258397
TM-1610/ПК/SI	1625			4 GN 1/1	0,75		71,7	314776
TM-2010/ПК/SI	1950			5 GN 1/1	1,00		79,4	338990



Прилавок нейтральный Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 2 тумбы для хранения
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок нейтральный Stone Island								
ПН-1010/SI	1000	1000	900	2 GN 1/1	-	-	61,7	150730
ПН-1310/SI	1300			3 GN 1/1			54,0	165145
ПН-1610/SI	1625			4 GN 1/1			61,7	199177
ПН-2010/SI	1950			5 GN 1/1			69,4	213533

Дополнительные опции для нейтральных прилавков

Изображение	Наименование		Цена, руб.
	КС-066	Нейтральная вставка для чашек с каплесборником, 600x600мм, h=20мм	20339
	ХС10	Хлебный стеллаж, 2 полки, h=800мм, 1000мм	8949
	ХС13	1300мм	11634
	ХС16	1625мм	14542
	ХС19	1950мм	17451
	ВПП-03.61.7	Полипропиленовая вставка для нарезки хлеба 360x170мм	3458

Прилавок угловой Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус нерж.сталь, ЛДСП
- открытый шкаф с нижней полкой со стороны оператора
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок угловой Stone Island								
ПНУ-Н/SI	1000	1000	900	внешний, 90°	-	-	35,0	182156
ПНУ-В/SI	1000			внутренний, 90°	-	-	35,0	191743

Прилавок кассовый Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус нерж.сталь, ЛДСП
- розетка, выдвижная полка для ящика для денег
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок кассовый Stone Island								
ПНК-1210/SI	1200	1000	900	правый/левый	-	-	56,0	176485

Дополнительные опции

Верхняя полка-надстройка

Изображение	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПН-1010/ГС	1000x450x550	гнутое стекло, подсветка	32390
	ПН-1310/ГС	1300x450x550	гнутое стекло, подсветка	37271
	ПН-1600/ГС	1625x450x550	гнутое стекло, подсветка	42153
	ПН-2010/ГС	1950x450x550	гнутое стекло, подсветка	48803

*** При необходимости изготовлении модуля Stone Island, укомплектованного надстройкой, <u>без нее</u>, вычесть стоимость соответствующей полки (Артикул - /БП)**

Изображение	Наименование			Цена, руб.
	НГ-530	Направляющая-разделитель для GN l=530		407
	НГ-325	Направляющая-разделитель для GN l=325		356
	GN	Гастроемкости в ассортименте		по запросу
	P	Розетка		1831
	K100	Комплект колес	d=100 мм	6936
	K125		d=125 мм	8614