

## Салат-бары серии WoodLine



### Салат-бар охлаждаемый WoodLine

- температурный режим 0.....+8 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------	------	---------	------------

#### Салат-бар охлаждаемый WoodLine под GN

ПО-127/3GN/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	210	0,40	220	47,3	228225
ПО-157/4GN/W	1550			4 GN 1/1				55,0	233764
ПО-187/5GN/W	1875			5 GN 1/1				62,7	239367



### Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	-------------------------	--------	------	---------	------------

#### Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

ПО-127/ПН/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,35	220	47,3	231763
ПО-157/ПН/W	1550			4 GN 1/1	0,45		55,0	237666
ПО-187/ПН/W	1875			5 GN 1/1	0,45		62,7	243517



### Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня WoodLine

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	-------------------------	--------	------	---------	------------

#### Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня WoodLine

ПО-127/ПК/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,35	220	55,0	322557
ПО-157/ПК/W	1550			4 GN 1/1	0,45		62,7	329562
ПО-187/ПК/W	1875			5 GN 1/1	0,45		70,4	358268



### Салат-бар тепловой WoodLine

- температурный режим +30.....+80 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар тепловой WoodLine под GN</b>									
TM-127/3GN/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	210	2,40	220	44,0	196976
TM-157/4GN/W	1550			4 GN 1/1		2,40		51,7	202012
TM-187/5GN/W	1875			5 GN 1/1		3,60		59,4	206961



### Салат-бар с тепловой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

- температурный режим +30.....+80
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар с тепловой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine</b>								
TM-127/ПН/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,45	220	47,3	213812
TM-157/ПН/W	1550			4 GN 1/1	0,60		55,0	219909
TM-187/ПН/W	1875			5 GN 1/1	0,70		62,7	227400



### Салат-бар с тепловой поверхностью из искусственного камня WoodLine

- температурный режим +30.....+80
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар с тепловой поверхностью из искусственного камня WoodLine</b>								
TM-127/ПК/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,45	220	55,0	260174
TM-157/ПК/W	1550			4 GN 1/1	0,60		62,7	278093
TM-187/ПК/W	1875			5 GN 1/1	0,75		70,4	297276



### Салат-бар нейтральный WoodLine

- столешница - нерж.сталь
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар нейтральный WoodLine</b>									
ПН-127/W	1225	720	1400	-	-	-	-	44,0	176760
ПН-157/W	1550			-				51,7	178366
ПН-187/W	1875			-				59,4	194936



### Салат-бар угловой нейтральный WoodLine

- столешница - нерж.сталь
- каркас ЛДСП Egger
- колеса d=100 мм
- угол - внешний
- направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Салат-бар угловой нейтральный WoodLine</b>									
ПНУ-072/W	720	720	883	-	-	-	-	44,0	145565
ПНУ-117/W	1130			-				50,0	166136

### Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Цена, руб
Направляющие для подносов l=1225	НП-2-12	12505
Направляющие для подносов l=1550	НП-2-15	15098
Направляющие для подносов l=1875	НП-2-18	17841
Кронштейны со складывающимся механизмом	КНПС	22148
Направляющая-разделитель для GN l=530	НГ-530	555
Направляющая-разделитель для GN l=325	НГ-325	486
Гастроемкости в ассортименте	GN	по запросу

Для изготовления шведских линий и линий раздачи мы используем только качественные отделочные материалы:



ЛДСП **Egger** (Германия) - выбрать цвет вы можете по ссылке:  
[https://www.egger.com/shop/ru\\_RU/interior/decors](https://www.egger.com/shop/ru_RU/interior/decors)