GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы производственные серии Standart (сварные)

## Стол Standart без борта, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart, без борта, обвязка с 3-х сторон** | | | | | | | | | | | |
| **С-046/S** | **400** | **600** | **850** | 13,2 | **10 716** | **С-047/S** | **400** | **700** | **850** | 14,2 | **11 346** |
| **С-056/S** | **500** | | | 14,6 | **11 829** | **С-057/S** | **500** | | | 15,8 | **12 119** |
| **С-066/S** | **600** | | | 16 | **12 617** | **С-067/S** | **600** | | | 17,3 | **12 893** |
| **С-076/S** | **700** | | | 17,4 | **13 408** | **С-077/S** | **700** | | | 18,8 | **13 668** |
| **С-086/S** | **800** | | | 18,8 | **14 200** | **С-087/S** | **800** | | | 20,3 | **14 441** |
| **С-096/S** | **900** | | | 20 | **14 992** | **С-097/S** | **900** | | | 21,6 | **15 213** |
| **С-106/S** | **1000** | | | 21,2 | **15 780** | **С-107/S** | **1000** | | | 22,9 | **15 990** |
| **С-116/S** | **1100** | | | 22,5 | **16 572** | **С-117/S** | **1100** | | | 24,2 | **16 760** |
| **С-126/S** | **1200** | | | 23,8 | **17 362** | **С-127/S** | **1200** | | | 25,5 | **17 534** |
| **С-136/S** | **1300** | | | 25,2 | **18 156** | **С-137/S** | **1300** | | | 27,4 | **18 308** |
| **С-146/S** | **1400** | | | 26,6 | **18 946** | **С-147/S** | **1400** | | | 29,2 | **19 082** |
| **С-156/S** | **1500** | | | 27,8 | **20 722** | **С-157/S** | **1500** | | | 30,4 | **20 847** |
| **С-166/S** | **1600** | | | 29 | **21 553** | **С-167/S** | **1600** | | | 31,6 | **21 658** |
| **С-176/S** | **1700** | | | 30,9 | **22 386** | **С-177/S** | **1700** | | | 32,8 | **22 471** |
| **С-186/S** | **1800** | | | 32,7 | **23 214** | **С-187/S** | **1800** | | | 34,1 | **23 286** |
| **С-196/S** | **1900** | | | 34,5 | **24 047** | **С-197/S** | **1900** | | | 35,9 | **24 096** |
| **С-206/S** | **2000** | | | 36,4 | **24 875** | **С-207/S** | **2000** | | | 37,7 | **24 909** |

## Стол Standart без борта, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart, без борта, с нижней полкой** | | | | | | | | | | | |
| **СП-046/S** | **400** | **600** | **850** | 14,6 | **12 528** | **СП-047/S** | **400** | **700** | **850** | 15,9 | **13 129** |
| **СП-056/S** | **500** | | | 16,4 | **13 260** | **СП-057/S** | **500** | | | 17,9 | **14 081** |
| **СП-066/S** | **600** | | | 18,2 | **13 987** | **СП-067/S** | **600** | | | 19,8 | **15 039** |
| **СП-076/S** | **700** | | | 21,4 | **14 717** | **СП-077/S** | **700** | | | 22,5 | **15 995** |
| **СП-086/S** | **800** | | | 24,6 | **15 445** | **СП-087/S** | **800** | | | 25,2 | **16 951** |
| **СП-096/S** | **900** | | | 26,5 | **16 175** | **СП-097/S** | **900** | | | 28,2 | **17 909** |
| **СП-106/S** | **1000** | | | 28,4 | **16 904** | **СП-107/S** | **1000** | | | 31,3 | **18 863** |
| **СП-116/S** | **1100** | | | 30,2 | **17 632** | **СП-117/S** | **1100** | | | 33,4 | **19 819** |
| **СП-126/S** | **1200** | | | 32 | **18 362** | **СП-127/S** | **1200** | | | 35,6 | **20 775** |
| **СП-136/S** | **1300** | | | 34,4 | **19 093** | **СП-137/S** | **1300** | | | 38,3 | **21 731** |
| **СП-146/S** | **1400** | | | 36,7 | **19 819** | **СП-147/S** | **1400** | | | 41 | **22 686** |
| **СП-156/S** | **1500** | | | 38,6 | **21 574** | **СП-157/S** | **1500** | | | 43 | **24 824** |
| **СП-166/S** | **1600** | | | 40,5 | **22 342** | **СП-167/S** | **1600** | | | 45 | **25 830** |
| **СП-176/S** | **1700** | | | 43,1 | **23 106** | **СП-177/S** | **1700** | | | 47,1 | **26 831** |
| **СП-186/S** | **1800** | | | 45,7 | **23 871** | **СП-187/S** | **1800** | | | 49,3 | **27 835** |
| **СП-196/S** | **1900** | | | 48,4 | **24 637** | **СП-197/S** | **1900** | | | 51,9 | **28 838** |
| **СП-206/S** | **2000** | | | 51,2 | **25 402** | **СП-207/S** | **2000** | | | 54,6 | **29 843** |

# Столы производственные серии Standart (сварные)

## Стол Standart с бортом, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart, с бортом, обвязка с 3-х сторон** | | | | | | | | | | | |
| **СБ-046/S** | **400** | **600** | **850** | 13,2 | **10 928** | **СБ-047/S** | **400** | **700** | **850** | 14,2 | **11 572** |
| **СБ-056/S** | **500** | | | 14,6 | **11 711** | **СБ-057/S** | **500** | | | 15,8 | **12 362** |
| **СБ-066/S** | **600** | | | 16 | **12 494** | **СБ-067/S** | **600** | | | 17,3 | **13 154** |
| **СБ-076/S** | **700** | | | 17,4 | **13 276** | **СБ-077/S** | **700** | | | 18,8 | **13 940** |
| **СБ-086/S** | **800** | | | 18,8 | **14 062** | **СБ-087/S** | **800** | | | 20,3 | **14 727** |
| **СБ-096/S** | **900** | | | 20 | **14 844** | **СБ-097/S** | **900** | | | 21,6 | **15 520** |
| **СБ-106/S** | **1000** | | | 21,2 | **15 627** | **СБ-107/S** | **1000** | | | 22,9 | **16 307** |
| **СБ-116/S** | **1100** | | | 22,5 | **16 412** | **СБ-117/S** | **1100** | | | 24,2 | **17 095** |
| **СБ-126/S** | **1200** | | | 23,8 | **17 192** | **СБ-127/S** | **1200** | | | 25,5 | **17 887** |
| **СБ-136/S** | **1300** | | | 25,2 | **17 975** | **СБ-137/S** | **1300** | | | 27,4 | **18 675** |
| **СБ-146/S** | **1400** | | | 26,6 | **18 760** | **СБ-147/S** | **1400** | | | 29,2 | **19 463** |
| **СБ-156/S** | **1500** | | | 27,8 | **20 521** | **СБ-157/S** | **1500** | | | 30,4 | **21 266** |
| **СБ-166/S** | **1600** | | | 29 | **21 343** | **СБ-167/S** | **1600** | | | 31,6 | **22 095** |
| **СБ-176/S** | **1700** | | | 30,9 | **22 165** | **СБ-177/S** | **1700** | | | 32,85 | **22 924** |
| **СБ-186/S** | **1800** | | | 32,7 | **22 986** | **СБ-187/S** | **1800** | | | 34,1 | **23 750** |
| **СБ-196/S** | **1900** | | | 34,5 | **23 814** | **СБ-197/S** | **1900** | | | 35,9 | **24 580** |
| **СБ-206/S** | **2000** | | | 36,4 | **24 634** | **СБ-207/S** | **2000** | | | 37,7 | **25 410** |

## Стол Standart с бортом, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart, с бортом, с нижней полкой** | | | | | | | | | | | |
| **СБП-046/S** | **400** | **600** | **850** | 14,6 | **12 410** | **СБП-047/S** | **400** | **700** | **850** | 15,9 | **13 390** |
| **СБП-056/S** | **500** | | | 16,4 | **13 133** | **СБП-057/S** | **500** | | | 17,9 | **14 366** |
| **СБП-066/S** | **600** | | | 18,2 | **13 851** | **СБП-067/S** | **600** | | | 19,8 | **15 343** |
| **СБП-076/S** | **700** | | | 21,4 | **14 573** | **СБП-077/S** | **700** | | | 22,5 | **16 316** |
| **СБП-086/S** | **800** | | | 24,6 | **15 295** | **СБП-087/S** | **800** | | | 25,2 | **17 290** |
| **СБП-096/S** | **900** | | | 26,5 | **16 018** | **СБП-097/S** | **900** | | | 28,2 | **18 266** |
| **СБП-106/S** | **1000** | | | 28,4 | **16 737** | **СБП-107/S** | **1000** | | | 31,3 | **19 241** |
| **СБП-116/S** | **1100** | | | 30,2 | **17 462** | **СБП-117/S** | **1100** | | | 33,4 | **20 216** |
| **СБП-126/S** | **1200** | | | 32 | **18 184** | **СБП-127/S** | **1200** | | | 35,6 | **21 189** |
| **СБП-136/S** | **1300** | | | 34,4 | **18 905** | **СБП-137/S** | **1300** | | | 38,3 | **22 167** |
| **СБП-146/S** | **1400** | | | 36,7 | **19 627** | **СБП-147/S** | **1400** | | | 41 | **23 142** |
| **СБП-156/S** | **1500** | | | 38,6 | **21 366** | **СБП-157/S** | **1500** | | | 43 | **25 322** |
| **СБП-166/S** | **1600** | | | 40,5 | **22 126** | **СБП-167/S** | **1600** | | | 45 | **26 346** |
| **СБП-176/S** | **1700** | | | 43,1 | **22 881** | **СБП-177/S** | **1700** | | | 47,1 | **27 369** |
| **СБП-186/S** | **1800** | | | 45,7 | **23 640** | **СБП-187/S** | **1800** | | | 49,3 | **28 392** |
| **СБП-196/S** | **1900** | | | 48,4 | **24 397** | **СБП-197/S** | **1900** | | | 51,9 | **29 416** |
| **СБП-206/S** | **2000** | | | 51,2 | **25 156** | **СБП-207/S** | **2000** | | | 54,6 | **30 441** |

# Столы производственные разборные серии R

## Стол разборный серии R без борта, с обвязкой с 3-х сторон

- каркас - разборный, нерж.профиль 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол разборный серии R без борта, с обвязкой с 3-х сторон** | | | | | | | | | | | |
| **С-046/R** | **400** | | | 14,6 | **10 181** | **С-047/R** | **400** | | | 15,9 | **10 779** |
| **С-056/R** | **500** | | | 16,4 | **11 236** | **С-057/R** | **500** | | | 17,9 | **11 513** |
| **С-066/R** | **600** | | | 18,2 | **11 988** | **С-067/R** | **600** | | | 19,8 | **12 248** |
| **С-076/R** | **700** | | | 21,4 | **12 736** | **С-077/R** | **700** | | | 22,5 | **12 985** |
| **С-086/R** | **800** | | | 24,6 | **13 490** | **С-087/R** | **800** | | | 25,2 | **13 719** |
| **С-096/R** | **900** | | | 26,5 | **14 242** | **С-097/R** | **900** | | | 28,2 | **14 454** |
| **С-106/R** | **1000** | | | 28,4 | **14 992** | **С-107/R** | **1000** | | | 31,3 | **15 190** |
| **С-116/R** | **1100** | **600** | **850** | 30,2 | **15 743** | **С-117/R** | **1100** | **700** | **850** | 33,4 | **15 922** |
| **С-126/R** | **1200** | | | 32 | **16 495** | **С-127/R** | **1200** | | | 35,6 | **16 658** |
| **С-136/R** | **1300** | | | 34,4 | **17 247** | **С-137/R** | **1300** | | | 38,3 | **17 393** |
| **С-146/R** | **1400** | | | 36,7 | **17 999** | **С-147/R** | **1400** | | | 41 | **18 128** |
| **С-156/R** | **1500** | | | 38,6 | **19 687** | **С-157/R** | **1500** | | | 43 | **19 804** |
| **С-166/R** | **1600** | | | 40,5 | **20 476** | **С-167/R** | **1600** | | | 45 | **20 575** |
| **С-176/R** | **1700** | | | 43,1 | **21 266** | **С-177/R** | **1700** | | | 47,1 | **21 348** |
| **С-186/R** | **1800** | | | 45,7 | **22 052** | **С-187/R** | **1800** | | | 49,3 | **22 121** |

## Стол разборный серии R с бортом, с обвязкой с 3-х сторон

- каркас - разборный, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол разборный серии R с бортом, с обвязкой с 3-х сторон** | | | | | | | | | | | |
| **СБ-046/R** | **400** | | | 14,6 | **10 380** | **СБ-047/R** | **400** | | | 15,9 | **10 993** |
| **СБ-056/R** | **500** | | | 16,4 | **11 127** | **СБ-057/R** | **500** | | | 17,9 | **11 745** |
| **СБ-066/R** | **600** | | | 18,2 | **11 868** | **СБ-067/R** | **600** | | | 19,8 | **12 495** |
| **СБ-076/R** | **700** | | | 21,4 | **12 613** | **СБ-077/R** | **700** | | | 22,5 | **13 242** |
| **СБ-086/R** | **800** | | | 24,6 | **13 359** | **СБ-087/R** | **800** | | | 25,2 | **13 992** |
| **СБ-096/R** | **900** | | | 26,5 | **14 103** | **СБ-097/R** | **900** | | | 28,2 | **14 744** |
| **СБ-106/R** | **1000** | | | 28,4 | **14 848** | **СБ-107/R** | **1000** | | | 31,3 | **15 492** |
| **СБ-116/R** | **1100** | **600** | **850** | 30,2 | **15 592** | **СБ-117/R** | **1100** | **700** | **850** | 33,4 | **16 240** |
| **СБ-126/R** | **1200** | | | 32 | **16 334** | **СБ-127/R** | **1200** | | | 35,6 | **16 992** |
| **СБ-136/R** | **1300** | | | 34,4 | **17 077** | **СБ-137/R** | **1300** | | | 38,3 | **17 741** |
| **СБ-146/R** | **1400** | | | 36,7 | **17 824** | **СБ-147/R** | **1400** | | | 41 | **18 489** |
| **СБ-156/R** | **1500** | | | 38,6 | **19 495** | **СБ-157/R** | **1500** | | | 43 | **20 204** |
| **СБ-166/R** | **1600** | | | 40,5 | **20 277** | **СБ-167/R** | **1600** | | | 45 | **20 988** |
| **СБ-176/R** | **1700** | | | 43,1 | **21 057** | **СБ-177/R** | **1700** | | | 47,1 | **21 776** |
| **СБ-186/R** | **1800** | | | 45,7 | **21 837** | **СБ-187/R** | **1800** | | | 49,3 | **22 562** |

# Столы производственные разборные серии R

## Стол разборный серии R без борта, с нижней сплошной полкой

- каркас - разборный, нерж.профиль 40х40
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол разборный серии R без борта, с нижней сплошной полкой** | | | | | | | | | | | |
| СП-046/R | 400 | 600 | 850 | 14,6 | 11 903 | СП-047/R | 400 | 700 | 850 | 15,9 | 12 472 |
| СП-056/R | 500 | | | 16,4 | 12 598 | СП-057/R | 500 | | | 17,9 | 13 379 |
| СП-066/R | 600 | | | 18,2 | 13 287 | СП-067/R | 600 | | | 19,8 | 14 286 |
| СП-076/R | 700 | | | 21,4 | 13 979 | СП-077/R | 700 | | | 22,5 | 15 196 |
| СП-086/R | 800 | | | 24,6 | 14 673 | СП-087/R | 800 | | | 25,2 | 16 102 |
| СП-096/R | 900 | | | 26,5 | 15 367 | СП-097/R | 900 | | | 28,2 | 17 014 |
| СП-106/R | 1000 | | | 28,4 | 16 058 | СП-107/R | 1000 | | | 31,3 | 17 919 |
| СП-116/R | 1100 | | | 30,2 | 16 749 | СП-117/R | 1100 | | | 33,4 | 18 827 |
| СП-126/R | 1200 | | | 32 | 17 445 | СП-127/R | 1200 | | | 35,6 | 19 734 |
| СП-136/R | 1300 | | | 34,4 | 18 136 | СП-137/R | 1300 | | | 38,3 | 20 646 |
| СП-146/R | 1400 | | | 36,7 | 18 827 | СП-147/R | 1400 | | | 41 | 21 553 |
| СП-156/R | 1500 | | | 38,6 | 20 495 | СП-157/R | 1500 | | | 43 | 23 583 |
| СП-166/R | 1600 | | | 40,5 | 21 224 | СП-167/R | 1600 | | | 45 | 24 538 |
| СП-176/R | 1700 | | | 43,1 | 21 952 | СП-177/R | 1700 | | | 47,1 | 25 492 |
| СП-186/R | 1800 | | | 45,7 | 22 677 | СП-187/R | 1800 | | | 49,3 | 26 444 |

## Стол разборный серии R с бортом, с нижней сплошной полкой

- каркас - разборный, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол разборный серии R с бортом, с нижней сплошной полкой** | | | | | | | | | | | |
| СБП-046/R | 400 | 600 | 850 | 14,6 | 11 790 | СБП-047/R | 400 | 700 | 850 | 15,9 | 12 722 |
| СБП-056/R | 500 | | | 16,4 | 12 475 | СБП-057/R | 500 | | | 17,9 | 13 647 |
| СБП-066/R | 600 | | | 18,2 | 13 157 | СБП-067/R | 600 | | | 19,8 | 14 576 |
| СБП-076/R | 700 | | | 21,4 | 13 846 | СБП-077/R | 700 | | | 22,5 | 15 501 |
| СБП-086/R | 800 | | | 24,6 | 14 531 | СБП-087/R | 800 | | | 25,2 | 16 426 |
| СБП-096/R | 900 | | | 26,5 | 15 219 | СБП-097/R | 900 | | | 28,2 | 17 352 |
| СБП-106/R | 1000 | | | 28,4 | 15 900 | СБП-107/R | 1000 | | | 31,3 | 18 277 |
| СБП-116/R | 1100 | | | 30,2 | 16 589 | СБП-117/R | 1100 | | | 33,4 | 19 205 |
| СБП-126/R | 1200 | | | 32 | 17 275 | СБП-127/R | 1200 | | | 35,6 | 20 130 |
| СБП-136/R | 1300 | | | 34,4 | 17 961 | СБП-137/R | 1300 | | | 38,3 | 21 059 |
| СБП-146/R | 1400 | | | 36,7 | 18 646 | СБП-147/R | 1400 | | | 41 | 21 984 |
| СБП-156/R | 1500 | | | 38,6 | 20 298 | СБП-157/R | 1500 | | | 43 | 24 056 |
| СБП-166/R | 1600 | | | 40,5 | 21 018 | СБП-167/R | 1600 | | | 45 | 25 027 |
| СБП-176/R | 1700 | | | 43,1 | 21 739 | СБП-177/R | 1700 | | | 47,1 | 26 000 |
| СБП-186/R | 1800 | | | 45,7 | 22 458 | СБП-187/R | 1800 | | | 49,3 | 26 972 |

# Столы производственные серии Special

## Стол кондитерский, столешница - наборный бук

- каркас - сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница - наборный бук, 40 мм
- регулируемые ножки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол кондитерский, столешница - наборный бук** | | | | | |
| СК-126/Sp | 1200 | 600 | 850 | 22,3 | 46 277 |
| СК-156/Sp | 1500 | | | 26,32 | 49 834 |
| СК-186/Sp | 1800 | | | 31,2 | 53 327 |
| СК-127/Sp | 1200 | 700 | | 29,8 | 51 301 |
| СК-157/Sp | 1500 | | | 35,1 | 58 158 |
| СК-187/Sp | 1800 | | | 41,5 | 68 482 |
| СК-128/Sp | 1200 | 800 | | 39,6 | 53 162 |
| СК-158/Sp | 1500 | | | 46,9 | 59 507 |
| СК-188/Sp | 1800 | | | 56,8 | 74 752 |

## Стол кондитерский, столешница - гранит

- каркас - сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница - натуральный гранит 20 мм
- регулируемые ножки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол кондитерский, столешница - гранит** | | | | | |
| СГ-126/Sp | 1200 | 600 | 850 | 22,3 | 77 652 |
| СГ-156/Sp | 1500 | | | 26,32 | 93 979 |
| СГ-186/Sp | 1800 | | | 31,2 | 110 308 |
| СГ-127/Sp | 1200 | 700 | | 29,8 | 86 902 |
| СГ-157/Sp | 1500 | | | 35,1 | 105 198 |
| СГ-187/Sp | 1800 | | | 41,5 | 123 495 |
| СГ-128/Sp | 1200 | 800 | | 39,6 | 96 155 |
| СГ-158/Sp | 1500 | | | 46,9 | 116 419 |
| СГ-188/Sp | 1800 | | | 56,8 | 136 683 |

## Стол для разделки мяса/рыбы, столешница - полипропилен

- каркас - сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница - полипропилен 20мм
- регулируемые ножки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол разделочный, столешница - полипропилен** | | | | | |
| СР-126/Sp | 1200 | 600 | 850 | 22,3 | 42 451 |
| СР-156/Sp | 1500 | | | 26,32 | 49 696 |
| СР-186/Sp | 1800 | | | 31,2 | 57 187 |
| СР-127/Sp | 1200 | 700 | | 29,8 | 46 657 |
| СР-157/Sp | 1500 | | | 35,1 | 55 913 |
| СР-187/Sp | 1800 | | | 41,5 | 65 211 |
| СР-128/Sp | 1200 | 800 | | 39,6 | 52 961 |
| СР-158/Sp | 1500 | | | 46,9 | 65 238 |
| СР-188/Sp | 1800 | | | 56,8 | 73 226 |

## Колода разрубочная, столешница - полипропилен 60 мм

- каркас сварной - нерж.профиль 40х40
- столешница - полипропилен 60 мм
- регулируемые ножки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Колода разрубочная** | | | | | |
| КР-055 | 500 | 500 | 700 | 20,1 | 57 911 |
| КР-065 | 600 | | | 21,6 | 60 964 |
| КР-075 | 700 | | | 23,1 | 64 006 |

## Стол-вставка с бортом, с нижней полкой

- каркас - сварной, нерж.профиль 40х40
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-вставка, с бортом, с нижней полкой** | | | | | |
| СБП-037/В | 300 | 700 | 850 | 14,8 | 13 340 |
| СБП-047/В | 400 | | | 15,8 | 13 805 |
| СБП-057/В | 500 | | | 16,8 | 14 356 |
| СБП-038/В | 300 | 800 | | 16,3 | 15 037 |
| СБП-048/В | 400 | | | 17,4 | 15 822 |
| СБП-058/В | 500 | | | 18,5 | 16 442 |
| СБП-039/В | 300 | 900 | | 17,9 | 15 182 |
| СБП-049/В | 400 | | | 19 | 17 298 |
| СБП-059/В | 500 | | | 20,1 | 17 990 |

# Столы производственные серии Econom

## Стол Econom без борта, каркас - нерж.уголок 40х40

- каркас - разборный, нерж.уголок 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Econom без борта, каркас - нерж.уголок 40х40** | | | | | | | | | | | |
| **С-046Н/Е** | **400** | **600** | **850** | 13,2 | **7 472** | **С-047Н/Е** | **400** | **700** | **850** | 14,2 | **7 650** |
| **С-056Н/Е** | **500** | | | 14,6 | **7 868** | **С-057Н/Е** | **500** | | | 15,8 | **8 207** |
| **С-066Н/Е** | **600** | | | 16 | **8 103** | **С-067Н/Е** | **600** | | | 17,3 | **8 940** |
| **С-076Н/Е** | **700** | | | 17,4 | **8 737** | **С-077Н/Е** | **700** | | | 18,8 | **9 679** |
| **С-086Н/Е** | **800** | | | 18,8 | **8 854** | **С-087Н/Е** | **800** | | | 20,3 | **10 411** |
| **С-096Н/Е** | **900** | | | 20 | **9 308** | **С-097Н/Е** | **900** | | | 21,6 | **11 149** |
| **С-106Н/Е** | **1000** | | | 21,2 | **10 022** | **С-107Н/Е** | **1000** | | | 22,9 | **11 882** |
| **С-116Н/Е** | **1100** | | | 22,5 | **10 357** | **С-117Н/Е** | **1100** | | | 24,2 | **12 617** |
| **С-126Н/Е** | **1200** | | | 23,8 | **12 688** | **С-127Н/Е** | **1200** | | | 25,5 | **13 353** |
| **С-136Н/Е** | **1300** | | | 25,2 | **13 361** | **С-137Н/Е** | **1300** | | | 27,4 | **14 089** |
| **С-146Н/Е** | **1400** | | | 26,6 | **14 565** | **С-147Н/Е** | **1400** | | | 29,2 | **14 824** |
| **С-156Н/Е** | **1500** | | | 27,8 | **14 912** | **С-157Н/Е** | **1500** | | | 30,4 | **15 559** |

## Стол Econom с бортом, каркас - нерж.уголок 40х40

- каркас - разборный, нерж.уголок 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Econom с бортом, каркас - нерж.уголок 40х40** | | | | | | | | | | | |
| **СБ-046Н/Е** | **400** | **600** | **850** | 13,2 | **7 660** | **СБ-047Н/Е** | **400** | **700** | **850** | 14,2 | **7 842** |
| **СБ-056Н/Е** | **500** | | | 14,6 | **8 064** | **СБ-057Н/Е** | **500** | | | 15,8 | **8 410** |
| **СБ-066Н/Е** | **600** | | | 16 | **8 306** | **СБ-067Н/Е** | **600** | | | 17,3 | **9 164** |
| **СБ-076Н/Е** | **700** | | | 17,4 | **8 954** | **СБ-077Н/Е** | **700** | | | 18,8 | **9 918** |
| **СБ-086Н/Е** | **800** | | | 18,8 | **9 074** | **СБ-087Н/Е** | **800** | | | 20,3 | **10 672** |
| **СБ-096Н/Е** | **900** | | | 20 | **9 544** | **СБ-097Н/Е** | **900** | | | 21,6 | **11 428** |
| **СБ-106Н/Е** | **1000** | | | 21,2 | **10 271** | **СБ-107Н/Е** | **1000** | | | 22,9 | **12 178** |
| **СБ-116Н/Е** | **1100** | | | 22,5 | **10 615** | **СБ-117Н/Е** | **1100** | | | 24,2 | **12 936** |
| **СБ-126Н/Е** | **1200** | | | 23,8 | **13 008** | **СБ-127Н/Е** | **1200** | | | 25,5 | **13 686** |
| **СБ-136Н/Е** | **1300** | | | 25,2 | **13 694** | **СБ-137Н/Е** | **1300** | | | 27,4 | **14 443** |
| **СБ-146Н/Е** | **1400** | | | 26,6 | **14 931** | **СБ-147Н/Е** | **1400** | | | 29,2 | **15 193** |
| **СБ-156Н/Е** | **1500** | | | 27,8 | **15 286** | **СБ-157Н/Е** | **1500** | | | 30,4 | **15 948** |

**• изготовление столов производственных серии Econom на оцинкованном каркасе: - 400 руб. от стоимости, указанной в прайсе**

**• Оборудование серии Econom обмену и возврату не подлежит, гарантийное обслуживание также не распространяется на данную серию оборудования.**

# Столы производственные серии Premium

## Стол-шкаф Premium, со средней полкой, открытый

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, со средней полкой, открытый** | | | | | | | | | | | |
| **C-066O/Pr** | **600** | **600** | **850** | 21,7 | **23 752** | **C-067O/Pr** | **600** | **700** | **850** | 24,1 | **26 515** |
| **C-076O/Pr** | **700** | | | 24,4 | **25 243** | **C-077O/Pr** | **700** | | | 26,9 | **28 076** |
| **C-086O/Pr** | **800** | | | 27,1 | **26 731** | **C-087O/Pr** | **800** | | | 29,7 | **29 634** |
| **C-096O/Pr** | **900** | | | 29,8 | **28 217** | **C-097O/Pr** | **900** | | | 32,5 | **31 192** |
| **C-106O/Pr** | **1000** | | | 32,5 | **29 707** | **C-107O/Pr** | **1000** | | | 35,3 | **32 753** |
| **C-116O/Pr** | **1100** | | | 35,2 | **31 192** | **C-117O/Pr** | **1100** | | | 38,2 | **34 313** |
| **C-126O/Pr** | **1200** | | | 37,9 | **32 682** | **C-127O/Pr** | **1200** | | | 41,1 | **35 872** |
| **C-136O/Pr** | **1300** | | | 40,4 | **34 167** | **C-137O/Pr** | **1300** | | | 44,0 | **37 431** |
| **C-146O/Pr** | **1400** | | | 42,9 | **35 657** | **C-147O/Pr** | **1400** | | | 46,9 | **38 994** |
| **C-156O/Pr** | **1500** | | | 45,5 | **37 146** | **C-157O/Pr** | **1500** | | | 49,9 | **40 551** |
| **C-166O/Pr** | **1600** | | | 48,2 | **38 634** | **C-167O/Pr** | **1600** | | | 52,7 | **42 112** |
| **C-176O/Pr** | **1700** | | | 50,8 | **40 121** | **C-177O/Pr** | **1700** | | | 55,5 | **43 672** |
| **C-186O/Pr** | **1800** | | | 53,4 | **41 609** | **C-187O/Pr** | **1800** | | | 58,3 | **45 229** |

## Стол-шкаф Premium, со средней полкой, расп.дверцы

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, со средней полкой, расп.дверцы** | | | | | | | | | | | |
| **C-066P/Pr** | **600** | **600** | **850** | 24,1 | **30 030** | **C-067P/Pr** | **600** | **700** | **850** | 26,8 | **32 789** |
| **C-076P/Pr** | **700** | | | 27,1 | **32 037** | **C-077P/Pr** | **700** | | | 29,9 | **34 869** |
| **C-086P/Pr** | **800** | | | 30,1 | **34 241** | **C-087P/Pr** | **800** | | | 33,0 | **37 146** |
| **C-096P/Pr** | **900** | | | 33,1 | **36 411** | **C-097P/Pr** | **900** | | | 36,1 | **39 387** |
| **C-106P/Pr** | **1000** | | | 36,1 | **38 594** | **C-107P/Pr** | **1000** | | | 39,2 | **41 643** |
| **C-116P/Pr** | **1100** | | | 39,1 | **40 784** | **C-117P/Pr** | **1100** | | | 42,4 | **43 904** |
| **C-126P/Pr** | **1200** | | | 42,1 | **42 971** | **C-127P/Pr** | **1200** | | | 45,6 | **46 164** |
| **C-136P/Pr** | **1300** | | | 44,8 | **44 209** | **C-137P/Pr** | **1300** | | | 48,8 | **47 472** |
| **C-146P/Pr** | **1400** | | | 47,6 | **47 346** | **C-147P/Pr** | **1400** | | | 52,1 | **50 679** |
| **C-156P/Pr** | **1500** | | | 50,5 | **49 532** | **C-157P/Pr** | **1500** | | | 55,4 | **52 941** |
| **C-166P/Pr** | **1600** | | | 53,5 | **51 720** | **C-167P/Pr** | **1600** | | | 58,5 | **55 198** |
| **C-176P/Pr** | **1700** | | | 56,4 | **53 907** | **C-177P/Pr** | **1700** | | | 61,6 | **57 457** |
| **C-186P/Pr** | **1800** | | | 59,3 | **56 095** | **C-187P/Pr** | **1800** | | | 64,7 | **59 714** |

# Столы производственные серии Premium

## Стол-шкаф Premium, со средней полкой, двери-купе

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, со средней полкой, двери-купе** | | | | | | | | | | | |
| **С-096К/Pr** | **900** | **600** | **850** | 33,1 | **38 435** | **С-097К/Pr** | **900** | **700** | **850** | 36,1 | **41 412** |
| **С-106К/Pr** | **1000** | | | 36,1 | **40 641** | **С-107К/Pr** | **1000** | | | 39,2 | **43 688** |
| **С-116К/Pr** | **1100** | | | 39,1 | **42 847** | **С-117К/Pr** | **1100** | | | 42,4 | **45 966** |
| **С-126К/Pr** | **1200** | | | 42,1 | **45 053** | **С-127К/Pr** | **1200** | | | 45,6 | **48 242** |
| **С-136К/Pr** | **1300** | | | 44,8 | **47 255** | **С-137К/Pr** | **1300** | | | 48,8 | **50 517** |
| **С-146К/Pr** | **1400** | | | 47,6 | **49 460** | **С-147К/Pr** | **1400** | | | 52,1 | **52 795** |
| **С-156К/Pr** | **1500** | | | 50,5 | **51 667** | **С-157К/Pr** | **1500** | | | 55,4 | **55 072** |
| **С-166К/Pr** | **1600** | | | 53,5 | **53 871** | **С-167К/Pr** | **1600** | | | 58,5 | **57 348** |
| **С-176К/Pr** | **1700** | | | 56,4 | **56 077** | **С-177К/Pr** | **1700** | | | 61,6 | **59 626** |
| **С-186К/Pr** | **1800** | | | 59,3 | **58 279** | **С-187К/Pr** | **1800** | | | 64,7 | **61 901** |

## Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, расп.дверцы

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, расп.дверцы** | | | | | | | | | | | |
| **С-146ЯР/Pr** | **1400** | **600** | **850** | 53,7 | **68 589** | **С-147ЯР/Pr** | **1400** | **700** | **850** | 59,4 | **74 540** |
| **С-156ЯР/Pr** | **1500** | | | 56,7 | **70 776** | **С-157ЯР/Pr** | **1500** | | | 62,6 | **76 800** |
| **С-166ЯР/Pr** | **1600** | | | 59,7 | **72 964** | **С-167ЯР/Pr** | **1600** | | | 65,8 | **79 059** |

## Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, двери-купе

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, двери-купе** | | | | | | | | | | | |
| **С-146ЯК/Pr** | **1400** | **600** | **850** | 53,7 | **71 494** | **С-147ЯК/Pr** | **1400** | **700-** | **850** | 59,4 | **76 818** |
| **С-156ЯК/Pr** | **1500** | | | 56,7 | **73 772** | **С-157ЯК/Pr** | **1500** | | | 62,6 | **79 095** |
| **С-166ЯК/Pr** | **1600** | | | 59,7 | **76 046** | **С-167ЯК/Pr** | **1600** | | | 65,8 | **81 371** |

## Стол-тумба с 3-мя выдв.ящиками

- сварная конструкция
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-тумба с 3-мя выдв.ящиками** | | | | | |
| **С-056Я/Pr** | **500** | **600** | **850** | 30,3 | **55 485** |
| **С-066Я/Pr** | **600** | | | 32,2 | **55 646** |
| **С-067Я/Pr** | **600** | **700** | | 35,4 | **58 926** |

# Подтоварники и подставки

## Подтоварник

- сварная конструкция
- столешница усилена ребрами жесткости
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление подтоварников нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Подтоварник** | | | | | | | | | | | |
| **П-066** | **600** | **600** | **200** | 8,5 | **8 201** | **П-067** | **600** | **700** | **200** | 9,3 | **8 456** |
| **П-076** | **700** | | | 9,3 | **8 853** | **П-077** | **700** | | | 10,1 | **9 132** |
| **П-086** | **800** | | | 10,1 | **9 505** | **П-087** | **800** | | | 11,0 | **9 807** |
| **П-096** | **900** | | | 11,0 | **10 157** | **П-097** | **900** | | | 11,8 | **10 491** |
| **П-106** | **1000** | | | 11,8 | **10 807** | **П-107** | **1000** | | | 12,6 | **11 167** |
| **П-116** | **1100** | | | 12,6 | **11 459** | **П-117** | **1100** | | | 13,4 | **11 842** |
| **П-126** | **1200** | | | 13,4 | **12 112** | **П-127** | **1200** | | | 14,2 | **12 528** |
| **П-136** | **1300** | | | 14,2 | **12 760** | **П-137** | **1300** | | | 15,0 | **13 206** |
| **П-146** | **1400** | | | 15,0 | **13 412** | **П-147** | **1400** | | | 15,8 | **13 888** |
| **П-156** | **1500** | | | 15,8 | **14 052** | **П-157** | **1500** | | | 16,6 | **14 564** |

## Подставка под оборудование

- сварная конструкция
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под оборудование** | | | | | |
| **ПО-044** | **400** | **400** | **500** | 8,2 | **9 212** |
| **ПО-055** | **500** | **500** | | 9,3 | **9 926** |
| **ПО-066** | **600** | **600** | | 9,8 | **11 605** |

# Подставки под пароконвектомат

***Цены на подставки под пароконвектомат фиксированы за любой размер ДхШхВ в пределах 900х900х800(мм)**
**** ПП1 - 1 секция с 5 уровнями напр., ПП2 - 2 секции по 5 уровней напр. (дополнительные уровни напр. см. в разделе "Дополнительные опции")**

## Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая

- сварная конструкция
- столешница AISI 430 1,2
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая** | | | | | |
| **ППО1-099/С** | **900*** | **900*** | **700*** | 20,0 | **25 480** |
| **ППО2-099/С** | | | | 23,0 | **28 715** |

## Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с

- сварная конструкция
- без столеш., с осевыми огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с осевыми ограничителями** | | | | | |
| **ППО1-099/О** | **900*** | **900*** | **700*** | 20,0 | **22 209** |
| **ППО2-099/О** | | | | 23,0 | **25 293** |

## Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с

- сварная конструкция
- столешница с осевыми огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с осевыми ограничителями** | | | | | |
| **ППО1-099/С/О** | **900*** | **900*** | **700*** | 23,4 | **28 253** |
| **ППО2-099/С/О** | | | | 23,8 | **32 291** |

## Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с уголками-ограничителями

- сварная конструкция
- без столеш., с уголками-огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с уголками-ограничителями** | | | | | |
| **ППО1-099/У** | **900*** | **900*** | **700*** | 23,4 | **23 089** |
| **ППО2-099/У** | | | | 23,8 | **26 176** |

## Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с уголками-ограничителями

- сварная конструкция
- столешница с уголками-огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с уголками-ограничителями** | | | | | |
| **ППО1-099/С/У** | **900*** | **900*** | **700*** | 23,4 | **29 174** |
| **ППО2-099/С/У** | | | | 23,8 | **32 408** |

| Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон | | | | | |
| • зашита с 3-х сторон<br>• столешница AISI 430 1,2<br>• 5/10 уровней под GN 1/1<br>• изготовление любых размеров | ПП31-099 | 900* | 900* | 700* | 32,2 | 39 553 |
| | ПП32-099 | | | | 23,8 | 39 553 |

| Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон, с осевыми ограничителями | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон, с осевыми ограничителями | | | | | |
| • зашита с 3-х сторон<br>• столешница с осевыми огран.<br>• 5/10 уровней под GN 1/1<br>• изготовление любых размеров | ПП31-099/О | 900* | 900* | 700* | 32,2 | 42 322 |
| | ПП32-099/О | | | | 23,8 | 45 552 |

| Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон, с уголками-ограничителями | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон, с уголками-ограничителями | | | | | |
| • зашита с 3-х сторон<br>• столешница с уголками-огран.<br>• 5/10 уровней под GN 1/1<br>• изготовление любых размеров | ПП31-099/У | 900* | 900* | 700* | 32,2 | 43 245 |
| | ПП32-099/У | | | | 23,8 | 46 477 |

# Дополнительные опции и полки

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| | ОЦ<br>ОП<br>ОЛ | Отверстие для сбора отходов D=200 | 2 141 |
| | DG | Резиновое кольцо (внешний D=234мм, внутренний D=166мм) | 2 853 |
| | 2Б<br>3Б | Доп. борт L=600 мм | 1 142 |
| | | Доп. борт L=700 мм | 1 427 |
| | Я | Выдвижной ящик 400x600 (с доводчиком) | 7 137 |
| | | Выдвижной ящик 400x700 (с доводчиком) | 7 850 |

| Изображение | Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг (для колес) ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| | К75 | Комплект d=75 мм | 135 | 3 855 |
| | К100 | Комплект d=100 мм | 165 | 4 711 |
| | К125 | Комплект d=125 мм | 180 | 5 851 |
| | К150 | Комплект d=150 мм | 200 | 6 710 |
| | ОК | Отбойник для кофейного жмыха | | 4 995 |
| | НЦ | Цоколь, нерж.сталь (пог.м.) | | 4 995 |
| | ОБ100 | Объемный борт 100мм (пог.м.) | | 3 571 |
| | *GN | Напр. для GN, 1 уровень | | 785 |
| | ОБ | Откидной бак для отходов | | 11 419 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПС-046 | 400 | 600 | | 1,7 | 2 344 | ПС-047 | 400 | 700 | | 2,0 | 2 509 |
| ПС-056 | 500 | | | 2,1 | 2 785 | ПС-057 | 500 | | | 2,4 | 2 980 |
| ПС-066 | 600 | | | 2,5 | 3 222 | ПС-067 | 600 | | | 2,9 | 3 450 |
| ПС-076 | 700 | | | 2,9 | 3 666 | ПС-077 | 700 | | | 3,4 | 3 919 |
| ПС-086 | 800 | | | 3,3 | 4 104 | ПС-087 | 800 | | | 3,9 | 4 390 |
| ПС-096 | 900 | | | 3,7 | 4 542 | ПС-097 | 900 | | | 4,4 | 4 859 |
| ПС-106 | 1000 | | | 4,1 | 4 983 | ПС-107 | 1000 | | | 4,9 | 5 332 |
| ПС-116 | 1100 | | | 4,5 | 5 420 | ПС-117 | 1100 | | | 5,4 | 5 799 |
| ПС-126 | 1200 | | | 4,9 | 5 859 | ПС-127 | 1200 | | | 5,9 | 6 269 |
| ПС-136 | 1300 | | | 5,4 | 6 300 | ПС-137 | 1300 | | | 6,4 | 6 741 |
| ПС-146 | 1400 | | | 5,8 | 6 740 | ПС-147 | 1400 | | | 6,9 | 7 211 |
| ПС-156 | 1500 | | | 6,3 | 7 179 | ПС-157 | 1500 | | | 7,4 | 7 681 |
| ПС-166 | 1600 | | | 6,7 | 7 618 | ПС-167 | 1600 | | | 7,9 | 8 152 |
| ПС-176 | 1700 | | | 7,1 | 8 056 | ПС-177 | 1700 | | | 8,3 | 8 622 |
| ПС-186 | 1800 | | | 7,6 | 8 498 | ПС-187 | 1800 | | | 8,8 | 9 092 |
| ПС-196 | 1900 | | | 8 | 8 938 | ПС-197 | 1900 | | | 9,3 | 9 561 |
| ПС-206 | 2000 | | | 8,4 | 9 377 | ПС-207 | 2000 | | | 9,8 | 10 033 |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Полка-решетка** | | | | | | | | | | | |
| ПР-046 | 400 | 600 | | 1,7 | 2 581 | ПР-047 | 400 | 700 | | 2 | 2 758 |
| ПР-056 | 500 | | | 2,1 | 3 062 | ПР-057 | 500 | | | 2,4 | 3 279 |
| ПР-066 | 600 | | | 2,5 | 3 546 | ПР-067 | 600 | | | 2,9 | 3 795 |
| ПР-076 | 700 | | | 2,9 | 4 030 | ПР-077 | 700 | | | 3,4 | 4 314 |
| ПР-086 | 800 | | | 3,3 | 4 514 | ПР-087 | 800 | | | 3,9 | 4 829 |
| ПР-096 | 900 | | | 3,7 | 4 997 | ПР-097 | 900 | | | 4,4 | 5 343 |
| ПР-106 | 1000 | | | 4,1 | 5 478 | ПР-107 | 1000 | | | 4,9 | 5 865 |
| ПР-116 | 1100 | | | 4,5 | 5 964 | ПР-117 | 1100 | | | 5,4 | 6 381 |
| ПР-126 | 1200 | | | 4,9 | 6 446 | ПР-127 | 1200 | | | 5,9 | 6 899 |
| ПР-136 | 1300 | | | 5,4 | 6 930 | ПР-137 | 1300 | | | 6,4 | 7 414 |
| ПР-146 | 1400 | | | 5,8 | 7 412 | ПР-147 | 1400 | | | 6,9 | 7 935 |
| ПР-156 | 1500 | | | 6,3 | 7 896 | ПР-157 | 1500 | | | 7,4 | 8 450 |
| ПР-166 | 1600 | | | 6,7 | 8 379 | ПР-167 | 1600 | | | 7,9 | 8 968 |
| ПР-176 | 1700 | | | 7,1 | 8 863 | ПР-177 | 1700 | | | 8,3 | 9 486 |
| ПР-186 | 1800 | | | 7,6 | 9 346 | ПР-187 | 1800 | | | 8,8 | 10 001 |
| ПР-196 | 1900 | | | 8 | 9 829 | ПР-197 | 1900 | | | 9,3 | 10 520 |
| ПР-206 | 2000 | | | 8,4 | 10 312 | ПР-207 | 2000 | | | 9,8 | 11 036 |

# Столы входные и выходные для ПММ

## Стол выходной для ПММ

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница AISI 304 1,2
- объемный борт 100 мм
- место под посудомоечную кассету
- зацеп к ПММ справа/слева
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями и полками

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол выходной для ПММ** | | | | | | | | | | | |
| **СБ-047/ПММ** | **400** | | | 13,2 | **24 679** | **СБ-047.5/ПММ** | **400** | | | 14,2 | **25 330** |
| **СБ-057/ПММ** | **500** | | | 14,6 | **25 723** | **СБ-057.5/ПММ** | **500** | | | 15,8 | **26 389** |
| **СБ-067/ПММ** | **600** | | | 16 | **26 773** | **СБ-067.5/ПММ** | **600** | | | 17,3 | **27 443** |
| **СБ-077/ПММ** | **700** | | | 17,4 | **27 826** | **СБ-077.5/ПММ** | **700** | | | 18,8 | **28 494** |
| **СБ-087/ПММ** | **800** | | | 18,8 | **28 870** | **СБ-087/ПММ** | **800** | | | 20,3 | **29 550** |
| **СБ-097/ПММ** | **900** | | | 20 | **29 920** | **СБ-097.5/ПММ** | **900** | | | 21,6 | **30 605** |
| **СБ-107/ПММ** | **1000** | | | 21,2 | **30 970** | **СБ-107.5/ПММ** | **1000** | | | 22,9 | **31 657** |
| **СБ-117/ПММ** | **1100** | | | 22,5 | **32 016** | **СБ-117.5/ПММ** | **1100** | | | 24,2 | **32 711** |
| **СБ-127/ПММ** | **1200** | **700** | **850** | 23,8 | **33 066** | **СБ-127.5/ПММ** | **1200** | **750** | **850** | 25,5 | **33 764** |
| **СБ-137/ПММ** | **1300** | | | 25,2 | **34 114** | **СБ-137.5/ПММ** | **1300** | | | 27,4 | **34 820** |
| **СБ-147/ПММ** | **1400** | | | 26,6 | **35 162** | **СБ-147.5/ПММ** | **1400** | | | 29,2 | **35 876** |
| **СБ-157/ПММ** | **1500** | | | 27,8 | **37 556** | **СБ-157.5/ПММ** | **1500** | | | 30,4 | **38 309** |
| **СБ-167/ПММ** | **1600** | | | 29 | **38 656** | **СБ-167.5/ПММ** | **1600** | | | 31,6 | **39 417** |
| **СБ-177/ПММ** | **1700** | | | 30,9 | **39 758** | **СБ-177.5/ПММ** | **1700** | | | 32,8 | **40 525** |
| **СБ-187/ПММ** | **1800** | | | 32,7 | **40 859** | **СБ-187.5/ПММ** | **1800** | | | 34,1 | **41 633** |
| **СБ-197/ПММ** | **1900** | | | 34,5 | **41 961** | **СБ-197.5/ПММ** | **1900** | | | 35,9 | **42 738** |
| **СБ-207/ПММ** | **2000** | | | 36,4 | **43 057** | **СБ-207.5/ПММ** | **2000** | | | 37,7 | **43 845** |

## Стол выходной для ПММ с полкой под кассеты

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница AISI 304 1,2
- верхняя полка под кассеты 500х500, со сливом
- 3 пары направляющих под посудомоечные кассеты 500х500
- отверстие для отходов
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость полки | Вместимость направляющих | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **СС-167,5/ПК/О/ПММ** | **1600** | **750** | **800/1550** | **3 кассеты 500х500** | **3 кассеты 500х500** | 35,0 | **117 417** |
| **СС-187,5/ПК/О/ПММ** | **1850** | | | **3 кассеты 500х500** | | 40,0 | **123 986** |
| **СС-217,5/ПК/О/ПММ** | **2100** | | | **4 кассеты 500х500** | | 45,0 | **130 556** |

## Дополнительные опции для столов ПММ

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| | **ОБ100** | **Объемный борт 100мм, пог.м. (/ОБ100)** | **3 571** |
| | **DG** | **Резиновое кольцо (DG)** | **2 853** |
| | ***НПК** | **Направляющие для кассет, доп.уровень (*НПК)** | **785** |

## Стол входной для ПММ

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница AISI 304 1,5
- объемный борт 100 мм
- место под посудомоечную кассету
- зацеп к ПММ справа/слева
- 1 или 2 цельнотянутые ванны справа/слева
- отверстие под смеситель 32 мм
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями и полками (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол входной 1-секционный для ПММ левый/правый *** | | | | | | | | | | | |
| **ВМ1-077/54 /ПММ** | **700** | **700** | **850** | 17,4 | **52 855** | **ВМ1-077.5/54/ПММ** | **700** | **750** | **850** | 18,8 | **53 693** |
| **ВМ1-087Л*/54 /ПММ** | **800** | | | 18,8 | **54 162** | **ВМ1-087.5Л*/54 /ПММ** | **800** | | | 20,3 | **55 008** |
| **ВМ1-097*Л/54 /ПММ** | **900** | | | 20 | **55 471** | **ВМ1-097.5Л*/54 /ПММ** | **900** | | | 21,6 | **56 323** |
| **ВМ1-107Л*/54 /ПММ** | **1000** | | | 21,2 | **56 775** | **ВМ1-107.5Л*/54 /ПММ** | **1000** | | | 22,9 | **57 637** |
| **ВМ1-117Л*/54 /ПММ** | **1100** | | | 22,5 | **58 084** | **ВМ1-117.5Л*/54 /ПММ** | **1100** | | | 24,2 | **58 949** |
| **ВМ1-127Л*/54 /ПММ** | **1200** | | | 23,8 | **59 391** | **ВМ1-127.5Л*/54 /ПММ** | **1200** | | | 25,5 | **60 264** |
| **ВМ1-137Л*/54 /ПММ** | **1300** | | | 25,2 | **60 694** | **ВМ1-137.5Л*/54 /ПММ** | **1300** | | | 27,4 | **61 577** |
| **ВМ1-147Л*/54 /ПММ** | **1400** | | | 26,6 | **62 001** | **ВМ1-147.5Л*/54 /ПММ** | **1400** | | | 29,2 | **62 890** |
| **ВМ1-157Л*/54 /ПММ** | **1500** | | | 27,8 | **64 985** | **ВМ1-157.5Л*/54 /ПММ** | **1500** | | | 30,4 | **65 923** |
| **ВМ1-167Л*/54 /ПММ** | **1600** | | | 29 | **66 355** | **ВМ1-167.5Л*/54 /ПММ** | **1600** | | | 31,6 | **67 306** |
| **ВМ1-177Л*/54 /ПММ** | **1700** | | | 30,9 | **67 729** | **ВМ1-177.5Л*/54 /ПММ** | **1700** | | | 32,8 | **68 687** |
| **ВМ1-187Л*/54 /ПММ** | **1800** | | | 32,7 | **69 101** | **ВМ1-187.5Л*/54 /ПММ** | **1800** | | | 34,1 | **70 064** |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Стол входной 2-х секционный для ПММ левый/правый *** | | | | | | | | | | | |
| **ВМ2-107/44 /ПММ** | **1000** | **700** | **850** | 21,2 | **74 963** | **ВМ2-107.5/44 /ПММ** | **1000** | **750** | **850** | 22,9 | **75 820** |
| **ВМ2-117/44 /ПММ** | **1100** | | | 22,5 | **76 267** | **ВМ2-117.5/44 /ПММ** | **1100** | | | 24,2 | **77 133** |
| **ВМ2-127/54 /ПММ** | **1200** | | | 23,8 | **77 573** | **ВМ2-127.5/54 /ПММ** | **1200** | | | 25,5 | **78 451** |
| **ВМ2-137/54 /ПММ** | **1300** | | | 25,2 | **78 882** | **ВМ2-137.5/54 /ПММ** | **1300** | | | 27,4 | **79 762** |
| **ВМ2-147/54 /ПММ** | **1400** | | | 26,6 | **80 187** | **ВМ2-147.5/54 /ПММ** | **1400** | | | 29,2 | **81 076** |
| **ВМ2-157Л*/54 /ПММ** | **1500** | | | 27,8 | **83 168** | **ВМ2-157.5Л*/54/ПММ** | **1500** | | | 30,4 | **84 111** |
| **ВМ2-167Л*/54 /ПММ** | **1600** | | | 29 | **84 542** | **ВМ2-167.5Л*/54/ПММ** | **1600** | | | 31,6 | **85 491** |
| **ВМ2-177Л*/54 /ПММ** | **1700** | | | 30,9 | **85 914** | **ВМ2-177.5Л*/54/ПММ** | **1700** | | | 32,8 | **86 870** |
| **ВМ2-187Л*/54 /ПММ** | **1800** | | | 32,7 | **87 285** | **ВМ2-187.5Л*/54/ПММ** | **1800** | | | 34,1 | **88 247** |

# Ванны моечные серии Standart

## Ванна моечная Standart 1-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ1-056/44/S | 500 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 15,0 | 25 549 |
| ВМ1-066/44/S | 600 | | | 400x400 | | | 15,9 | 27 563 |
| ВМ1-066/54/S | 600 | | | 500x400 | | | 16,0 | 29 209 |
| ВМ1-066/543/S | 600 | | | 500x400 | 300 | | 16,5 | 31 824 |
| ВМ1-076/54/S | 700 | | | 500x400 | 250 | | 17,0 | 29 388 |
| ВМ1-076/543/S | 700 | | | 500x400 | 300 | | 17,5 | 32 003 |
| ВМ1-067/45/S | 600 | 700 | | 400x500 | 250 | | 17,3 | 29 381 |
| ВМ1-067/453/S | 600 | | | 400x500 | 300 | | 17,5 | 32 300 |
| ВМ1-077/55/S | 700 | | | 500x500 | 300 | | 18,3 | 31 698 |
| ВМ1-087/65/S | 800 | | | 600x500 | | | 18,5 | 33 589 |

## Ванна моечная Standart 1-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Положение ванны | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 1-гнездовая с рабочей поверхностью** | | | | | | | | |
| ВМ1-106/44П/S | 1000 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | справа | 26,2 | 38 573 |
| ВМ1-106/44Л/S | 1000 | | | 400x400 | | слева | 26,2 | 38 573 |
| ВМ1-126/54П/S | 1200 | | | 500x400 | | справа | 28,4 | 42 617 |
| ВМ1-126/54Л/S | 1200 | | | 500x400 | | слева | 28,4 | 42 617 |
| ВМ1-146/54П/S | 1400 | | | 500x400 | | справа | 32,3 | 44 625 |
| ВМ1-146/54Л/S | 1400 | | | 500x400 | | слева | 32,3 | 44 625 |
| ВМ1-156/54П/S | 1500 | | | 500x400 | | справа | 34,8 | 49 770 |
| ВМ1-156/54Л/S | 1500 | | | 500x400 | | слева | 34,8 | 49 770 |
| ВМ1-166/54П/S | 1600 | | | 500x400 | | справа | 37,3 | 54 914 |
| ВМ1-166/54Л/S | 1600 | | | 500x400 | | слева | 37,3 | 54 914 |
| ВМ1-186/54П/S | 1800 | | | 500x400 | | справа | 42,2 | 65 202 |
| ВМ1-186/54Л/S | 1800 | | | 500x400 | | слева | 42,2 | 65 202 |
| ВМ1-107/45П/S | 1000 | 700 | | 400x500 | 250 | справа | 21,0 | 44 362 |
| ВМ1-107/45Л/S | 1000 | | | 400x500 | | слева | 21,0 | 44 362 |
| ВМ1-107/453П/S | 1000 | | | 400x500 | 300 | справа | 21,5 | 46 978 |
| ВМ1-107/453Л/S | 1000 | | | 400x500 | | слева | 21,5 | 46 978 |
| ВМ1-127/55П/S | 1200 | | | 500x500 | | справа | 30,2 | 49 007 |
| ВМ1-127/55Л/S | 1200 | | | 500x500 | | слева | 30,2 | 49 007 |
| ВМ1-147/55П/S | 1400 | | | 500x500 | | справа | 35,7 | 51 316 |
| ВМ1-147/55Л/S | 1400 | | | 500x500 | | слева | 35,7 | 51 316 |
| ВМ1-157/55П/S | 1500 | | | 500x500 | | справа | 38,5 | 52 474 |
| ВМ1-157/55Л/S | 1500 | | | 500x500 | | слева | 38,5 | 52 474 |
| ВМ1-167/55П/S | 1600 | | | 500x500 | | справа | 41,2 | 57 897 |
| ВМ1-167/55Л/S | 1600 | | | 500x500 | | слева | 41,2 | 57 897 |
| ВМ1-187/55П/S | 1800 | | | 500x500 | | справа | 46,7 | 68 747 |
| ВМ1-187/55Л/S | 1800 | | | 500x500 | | слева | 46,7 | 68 747 |

## Ванна моечная Standart 2-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 2-гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ2-106/44/S | 1000 | 600 | 850 | 400х400 | 250 | нет | 27,3 | 53 290 |
| ВМ2-126/54/S | 1200 | | | 500х400 | | | 30,2 | 54 560 |
| ВМ2-146/54/S | 1400 | | | 500х400 | | | 33,1 | 57 101 |
| ВМ2-107/45/S | 1000 | 700 | | 400х500 | | | 28,6 | 59 158 |
| ВМ2-127/55/S | 1200 | | | 500х500 | 300 | | 32,1 | 60 566 |
| ВМ2-147/55/S | 1400 | | | 500х500 | | | 35,6 | 63 382 |

## Ванна моечная Standart 2-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Положение ванн | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 2-гнездовая с рабочей поверхностью** | | | | | | | | |
| ВМ2-166/54Л/S | 1600 | 600 | 850 | 500х400 | 250 | слева | 35,8 | 58 256 |
| ВМ2-166/54П/S | 1600 | | | 500х400 | | справа | 35,8 | 58 256 |
| ВМ2-186/54Л/S | 1800 | | | 500х400 | | слева | 40,4 | 61 393 |
| ВМ2-186/54П/S | 1800 | | | 500х400 | | справа | 40,4 | 61 393 |
| ВМ2-196/54Ц/S | 1900 | | | 500х400 | | справа и слева | 43,2 | 63 023 |
| ВМ2-216/54Ц/S | 2100 | | | 500х400 | | справа и слева | 46,1 | 68 054 |
| ВМ2-167/55Л/S | 1600 | 700 | 850 | 500х500 | 300 | слева | 38,4 | 67 994 |
| ВМ2-167/55П/S | 1600 | | | 500х500 | | справа | 38,4 | 67 994 |
| ВМ2-187/55Л/S | 1800 | | | 500х500 | | слева | 40,5 | 70 534 |
| ВМ2-187/55П/S | 1800 | | | 500х500 | | справа | 40,5 | 70 534 |
| ВМ2-197/55Ц/S | 1900 | | | 500х500 | | справа и слева | 42,9 | 72 306 |
| ВМ2-217/55Ц/S | 2100 | | | 500х500 | | справа и слева | 45 | 76 868 |

## Ванна моечная Standart 3-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,5
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 3-гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ3-166/44/S | 1600 | 600 | 850 | 400х400 | 250 | нет | 30,2 | 70 755 |
| ВМ3-186/54/S | 1800 | | | 500х400 | | | 33,1 | 79 753 |
| ВМ3-187/55/S | 1800 | 700 | | 500х500 | 300 | | 32,1 | 90 447 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 4-гнездовая для мытья яиц** | | | | | | |
| ВМ4-186/45/S | 1800 | 600 | 850 | гнездо 400х400х250 - 1шт. + 530х325 - 3 шт. | 32,8 | 87 249 |

# Ванны моечные разборные серии R

## Ванна моечная разборная серии R 1-гнездовая

- гнездо - цельнотянутое
- разборный каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная разборная серии R 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ1-056/44/R | 500 | 600 | 850 | 400х400 | 250 | нет | 15,0 | 24 272 |
| ВМ1-066/44/R | 600 | | | 400х400 | | | 15,9 | 26 185 |
| ВМ1-066/54/R | 600 | | | 500х400 | | | 16,0 | 27 749 |
| ВМ1-066/543/R | 600 | | | 500х400 | 300 | | 16,5 | 30 234 |
| ВМ1-076/54/R | 700 | | | 500х400 | 250 | | 17,0 | 27 920 |
| ВМ1-076/543/R | 700 | | | 500х400 | 300 | | 17,5 | 30 403 |
| ВМ1-067/45/R | 600 | 700 | | 400х500 | 250 | | 17,3 | 27 912 |
| ВМ1-067/453/R | 600 | | | 400х500 | 300 | | 17,5 | 30 685 |
| ВМ1-077/55/R | 700 | | | 500х500 | 300 | | 18,3 | 30 113 |
| ВМ1-087/65/R | 800 | | | 600х500 | | | 18,5 | 31 910 |

## Ванна моечная разборная серии R 1-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда - цельнотянутые
- разборный каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Положение ванны | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная разборная серии R 1-гнездовая с рабочей поверхностью** | | | | | | | | |
| ВМ1-106/44П/R | 1000 | 600 | 850 | 400х400 | 250 | справа | 26,2 | 36 643 |
| ВМ1-106/44Л/R | 1000 | | | 400х400 | | слева | 26,2 | 36 643 |
| ВМ1-126/54П/R | 1200 | | | 500х400 | | справа | 28,4 | 40 485 |
| ВМ1-126/54Л/R | 1200 | | | 500х400 | | слева | 28,4 | 40 485 |
| ВМ1-146/54П/R | 1400 | | | 500х400 | | справа | 32,3 | 42 396 |
| ВМ1-146/54Л/R | 1400 | | | 500х400 | | слева | 32,3 | 42 396 |
| ВМ1-156/54П/R | 1500 | | | 500х400 | | справа | 34,8 | 47 282 |
| ВМ1-156/54Л/R | 1500 | | | 500х400 | | слева | 34,8 | 47 282 |
| ВМ1-166/54П/R | 1600 | | | 500х400 | | справа | 37,3 | 52 168 |
| ВМ1-166/54Л/R | 1600 | | | 500х400 | | слева | 37,3 | 52 168 |
| ВМ1-186/54П/R | 1800 | | | 500х400 | | справа | 42,2 | 61 943 |
| ВМ1-186/54Л/R | 1800 | | | 500х400 | | слева | 42,2 | 61 943 |
| ВМ1-107/45П/R | 1000 | 700 | 850 | 400х500 | 250 | справа | 21,0 | 42 142 |
| ВМ1-107/45Л/R | 1000 | | | 400х500 | | слева | 21,0 | 42 142 |
| ВМ1-107/453П/R | 1000 | | | 400х500 | 300 | справа | 21,5 | 44 627 |
| ВМ1-107/453Л/R | 1000 | | | 400х500 | | слева | 21,5 | 44 627 |
| ВМ1-127/55П/R | 1200 | | | 500х500 | | справа | 30,2 | 46 557 |
| ВМ1-127/55Л/R | 1200 | | | 500х500 | | слева | 30,2 | 46 557 |
| ВМ1-147/55П/R | 1400 | | | 500х500 | | справа | 35,7 | 48 751 |
| ВМ1-147/55Л/R | 1400 | | | 500х500 | | слева | 35,7 | 48 751 |
| ВМ1-157/55П/R | 1500 | | | 500х500 | | справа | 38,5 | 49 850 |
| ВМ1-157/55Л/R | 1500 | | | 500х500 | | слева | 38,5 | 49 850 |
| ВМ1-167/55П/R | 1600 | | | 500х500 | | справа | 41,2 | 55 003 |
| ВМ1-167/55Л/R | 1600 | | | 500х500 | | слева | 41,2 | 55 003 |
| ВМ1-187/55П/R | 1800 | | | 500х500 | | справа | 46,7 | 65 308 |
| ВМ1-187/55Л/R | 1800 | | | 500х500 | | слева | 46,7 | 65 308 |

## Ванна моечная разборная серии R 2-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- разборный каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная разборная серии R 2-гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ2-106/44/R | 1000 | 600 | 850 | 400х400 | 250 | нет | 27,3 | 50 627 |
| ВМ2-126/54/R | 1200 | | | 500х400 | | | 30,2 | 51 832 |
| ВМ2-146/54/R | 1400 | | | 500х400 | | | 33,1 | 54 246 |
| ВМ2-107/45/R | 1000 | 700 | | 400х500 | | | 28,6 | 56 202 |
| ВМ2-127/55/R | 1200 | | | 500х500 | 300 | | 32,1 | 57 538 |
| ВМ2-147/55/R | 1400 | | | 500х500 | | | 35,6 | 60 213 |

## Ванна моечная разборная серии R 2-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда - цельнотянутые
- разборный каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Положение ванн | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная разборная серии R 2-гнездовая с рабочей поверхностью** | | | | | | | | |
| ВМ2-166/54Л/R | 1600 | 600 | 850 | 500х400 | 250 | слева | 35,8 | 55 341 |
| ВМ2-166/54П/R | 1600 | | | 500х400 | | справа | 35,8 | 55 341 |
| ВМ2-186/54Л/R | 1800 | | | 500х400 | | слева | 40,4 | 58 323 |
| ВМ2-186/54П/R | 1800 | | | 500х400 | | справа | 40,4 | 58 323 |
| ВМ2-196/54Ц/R | 1900 | | | 500х400 | | справа и слева | 43,2 | 59 872 |
| ВМ2-216/54Ц/R | 2100 | | | 500х400 | | справа и слева | 46,1 | 64 651 |
| ВМ2-167/55Л/R | 1600 | 700 | 850 | 500х500 | 300 | слева | 38,4 | 64 594 |
| ВМ2-167/55П/R | 1600 | | | 500х500 | | справа | 38,4 | 64 594 |
| ВМ2-187/55Л/R | 1800 | | | 500х500 | | слева | 40,5 | 67 007 |
| ВМ2-187/55П/R | 1800 | | | 500х500 | | справа | 40,5 | 67 007 |
| ВМ2-197/55Ц/R | 1900 | | | 500х500 | | справа и слева | 42,9 | 68 692 |
| ВМ2-217/55Ц/R | 2100 | | | 500х500 | | справа и слева | 45 | 73 027 |

## Ванна моечная разборная серии R 3-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- разборный каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,5
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная разборная серии R 3-гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ3-166/44/R | 1600 | 600 | 850 | 400х400 | 250 | нет | 30,2 | 67 218 |
| ВМ3-186/54/R | 1800 | | | 500х400 | | | 33,1 | 75 766 |
| ВМ3-187/55/R | 1800 | 700 | | 500х500 | 300 | | 32,1 | 85 924 |

# Котломойки серии Standart

## Котломойка Standart 1-гнездовая

- гнезда - сварные
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Standart 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| К1-106/84/S | 1000 | 600 | 850 | 880х420 | 400 | нет | 22,8 | 50 949 |
| К1-126/104/S | 1200 | | | 1080х420 | | | 26,3 | 56 313 |
| К1-146/124/S | 1400 | | | 1280х420 | | | 29,9 | 59 820 |
| К1-107/85/S | 1000 | 700 | | 880х520 | | | 25,0 | 54 458 |
| К1-127/105/S | 1200 | | | 1080х520 | | | 28,9 | 60 041 |
| К1-147/125/S | 1400 | | | 1280х520 | | | 32,8 | 65 186 |

## Котломойка Standart 2-гнездовая

- гнезда - сварные
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Standart 2-гнездовая** | | | | | | | | |
| К2-126/44/S | 1200 | 600 | 850 | 480х420 | 400 | нет | 32,4 | 68 817 |
| К2-146/54/S | 1400 | | | 580х420 | | | 33,9 | 78 686 |
| К2-127/45/S | 1200 | 700 | | 480х520 | | | 35,6 | 73 044 |
| К2-147/55/S | 1400 | | | 580х520 | | | 37,3 | 84 867 |

## Котломойка Standart+ 1-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,5
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Standart+ 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| К1-107/65/S+ | 1000 | 700 | 850 | 600х500 | 380 | нет | 25,8 | 69 276 |
| К1-127/95/S+ | 1200 | | | 960х510 | | | 28,9 | 75 128 |
| К1-147/95/S+ | 1400 | | | | | | 32,8 | 80 988 |

## Котломойка Standart+ 2-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,5
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванн, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Standart+ 2-гнездовая** | | | | | | | | |
| К2-147/65/S+ | 1400 | 700 | 850 | 600х500 | 380 | нет | 34,5 | 91 141 |
| К2-217/95/S+ | 2100 | | | 960х510 | | | 45 | 127 436 |

**• изготовление ванн моечных и котломоек серии Standart из нерж.стали AISI 430 -15% от стоимости, указанной в прайсе**

# Ванны моечные серии Econom

## Ванна моечная Econom 1-гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Каркас | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Econom 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| BM1-0443H/E | 430 | 430 | 850 | 420x310 | 300 | нерж. уголок 40x40 | 7,9 | 10 356 |
| BM1-0560H/E | 500 | 600 | | 490x480 | | | 13,0 | 10 821 |
| BM1-0553H/E | 530 | 530 | | 520x410 | | | 11,9 | 11 838 |
| BM1-0660H/E | 600 | 600 | | 590x480 | | | 15,3 | 13 390 |
| BM1-0663H/E | 630 | 630 | | 620x510 | | | 17 | 15 721 |
| BM1-0770H/E | 700 | 700 | | 690x580 | | | 21 | 18 726 |
| BM1-0880H/E | 800 | 800 | | 790x680 | | | 27 | 24 472 |

**- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера**

## Ванна моечная Econom 2-х гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Каркас | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Econom 2-х гнездовая** | | | | | | | | |
| BM2-1050H/E | 1000 | 500 | 850 | 495x380 | 300 | нерж. уголок 40x40 | 23,0 | 21 199 |
| BM2-1053H/E | 1010 | 530 | | 500x410 | | | 23,5 | 21 292 |
| BM2-1060H/E | 1010 | 600 | | 500x480 | | | 26,0 | 25 309 |
| BM2-1063H/E | 1010 | 630 | | 500x510 | | | 27,3 | 25 529 |
| BM2-1070H/E | 1010 | 700 | | 500x580 | | | 28,8 | 25 747 |
| BM2-1253H/E | 1200 | 530 | | 595x410 | | | 30,3 | 26 285 |
| BM2-1260H/E | 1200 | 600 | | 595x480 | | | 31,9 | 26 580 |
| BM2-1263H/E | 1200 | 630 | | 595x510 | | | 33,4 | 28 151 |
| BM2-1270H/E | 1200 | 700 | | 595x580 | | | 35,0 | 29 408 |
| BM2-1353H/E | 1350 | 530 | | 670x410 | | | 36,5 | 31 393 |
| BM2-1360H/E | 1350 | 600 | | 670x480 | | | 38,0 | 32 717 |
| BM2-1363H/E | 1350 | 630 | | 670x510 | | | 39,6 | 34 044 |
| BM2-1370H/E | 1350 | 700 | | 670x580 | | | 41,1 | 36 027 |
| BM2-1470H/E | 1400 | 700 | | 695x580 | | | 42,7 | 41 424 |
| BM2-1580H/E | 1550 | 800 | | 770x680 | | | 44,2 | 46 843 |

**- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера**

## Ванна моечная Econom 3-х гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Каркас | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Econom-Н 3-х гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ3-1453Н/Е | 1400 | 530 | 850 | 460х410 | 300 | нерж. уголок 40х40 | 31,5 | 36 157 |
| ВМ3-1460Н/Е | 1400 | 600 | | 460х480 | | | 32,6 | 36 578 |
| ВМ3-1463Н/Е | 1400 | 630 | | 460х510 | | | 33,2 | 37 029 |
| ВМ3-1470Н/Е | 1400 | 700 | | 460х580 | | | 34,1 | 37 461 |
| ВМ3-1753Н/Е | 1700 | 530 | | 560х410 | | | 47,0 | 43 265 |
| ВМ3-1760Н/Е | 1700 | 600 | | 560х480 | | | 48,3 | 45 666 |
| ВМ3-1763Н/Е | 1700 | 630 | | 560х510 | | | 49,7 | 48 187 |
| ВМ3-1770Н/Е | 1700 | 700 | | 560х580 | | | 51,0 | 50 630 |
| ВМ3-1970Н/Е | 1980 | 700 | | 650х580 | | | 52,4 | 56 079 |

**- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера**

## Котломойка Econom 1-гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Каркас | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Econom 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| К1-1053 Н/Е | 1010 | 530 | 850 | 1000х410 | 400 | нерж. уголок 40х40 | 23,0 | 21 957 |
| К1-1060 Н/Е | 1010 | 600 | | 1000х480 | | | 24,2 | 22 913 |
| К1-1063 Н/Е | 1010 | 630 | | 1000х510 | | | 25,0 | 23 904 |
| К1-1070 Н/Е | 1010 | 700 | | 1000х580 | | | 27,5 | 25 620 |
| К1-1153 Н/Е | 1190 | 530 | | 1180х410 | | | 28,5 | 26 594 |
| К1-1160 Н/Е | 1190 | 600 | | 1180х480 | | | 29,9 | 27 791 |
| К1-1163 Н/Е | 1190 | 630 | | 1180х510 | | | 32,0 | 29 264 |
| К1-1170 Н/Е | 1190 | 700 | | 1180х580 | | | 33,2 | 30 343 |
| К1-1353 Н/Е | 1350 | 530 | | 1340х410 | | | 34,7 | 31 568 |
| К1-1360 Н/Е | 1350 | 600 | | 1340х480 | | | 36,2 | 32 796 |
| К1-1363 Н/Е | 1350 | 630 | | 1340х510 | | | 37,7 | 34 024 |
| К1-1370 Н/Е | 1350 | 700 | | 1340х580 | | | 40,0 | 35 568 |

**• Оборудование серии Econom обмену и возврату не подлежит, гарантийное обслуживание также не распространяется на данную серию оборудования.**

**• изготовление ванн моечных серии Econom на оцинкованном каркасе: - 400 руб. от стоимости, указанной в прайсе**

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Рукомойники



| Рукомойник настенный | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| • ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304<br>• в комплекте сифон<br>•нерж.сталь AISI 304 | РН-440 | 400 | 400 | 200 | 12 220 |

| Рукомойник настенный разборный | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| • ц/т накладная ванна 325x265x150<br>• в комплекте сифон<br>•с отверстием под смеситель | РН-333/Р | 325 | 335 | 150 | 7 683 |

| Рукомойник настенный с коленным приводом | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| •нерж.сталь AISI 304<br>• коленный привод<br>• ц/т ванна<br>• механический таймер на 7 се<br>• в комплекте сифон и смеситель | РНК-431 | 400 | 310 | 150 | 32 298 |
| | РНК-440 | 400 | 400 | 200 | 35 787 |
| | РНК-540 | 500 | 420 | 215/505 | 32 298 |

| Рукомойник напольный Standart | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| • ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304 40x40<br>• в комплекте сифон<br>• широкий фартук с 3-х сторон | РП-440/S | 400 | 400 | 850 | 18 856 |

| Рукомойник напольный Premium | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| • ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304<br>• распашная дверца<br>• в комплекте сифон<br>• нерж.сталь AISI 430 | РП-440/Рг | 400 | 400 | 850 | 33 347 |

| Рукомойник напольный педальный | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| • ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304<br>• распашная дверца<br>• в комплекте сифон и педальный смеситель | РП-440/Рг/П | 400 | 400 | 850 | 46 964 |

| Рукомойник автономный | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| • ц/т накладная ванна 354x325x150<br>• с подогревом<br>•в комплекте смеситель, сифон, помпа<br>• объем бака- 15 л<br>• корпус-нерж.сталь, бак - AISI 304<br>• мощность - 1,2 кВт<br>• напряжение - 220В<br>• +30...+80 С | РНА-5/5 | 500 | 500 | 850 | 67 914 |
| | **Дополнительные опции** | | **Артикул** | | |
| | Комплект колес | | К75 | d=75 мм | 3 855 |
| | Брызгозащитная стенка | | БРС | нерж. сталь | 5 607 |
| | Ручка для транспортировки | | РТ | | 5 233 |
| | Держатель бумажных полотенец | | ДБП | | 4 261 |
| | Диспенсер жидкого мыла | | ДЖМ | | 5 233 |
| | Бак для слива, 10л | | БС10 | пластик | 2 018 |

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Ванны моечные серии Premium

## Ванна моечная Premium 1-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 1-гнездовая с расп.дверцами** | | | | | | | | |
| BM1-066/44P/Pr | 600 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 21,4 | 40 659 |
| BM1-066/54P/Pr | | | | 500x400 | | нет | 21,4 | 41 476 |
| BM1-076/54P/Pr | 700 | | | | | нет | 25,2 | 45 786 |
| BM1-106/44ПР/Pr | 1000 | | | 400x400 | | слева | 35,7 | 52 708 |
| BM1-106/44ЛР/Pr | | | | | | справа | 35,7 | 52 708 |
| BM1-126/54ПР/Pr | 1200 | | | 500x400 | | слева | 39,7 | 55 920 |
| BM1-126/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 39,7 | 55 920 |
| BM1-146/54ПР/Pr | 1400 | | | | | слева | 46,4 | 63 410 |
| BM1-146/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 46,4 | 63 410 |
| BM1-156/54ПР/Pr | 1500 | | | | | слева | 49,7 | 67 989 |
| BM1-156/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 49,7 | 67 989 |
| BM1-166/54ПР/Pr | 1600 | | | | | слева | 53,0 | 72 564 |
| BM1-166/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 53,0 | 72 564 |
| BM1-176/54ПР/Pr | 1700 | | | | | слева | 56,3 | 77 060 |
| BM1-176/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 56,3 | 77 060 |
| BM1-186/54ПР/Pr | 1800 | | | | | слева | 59,6 | 81 717 |
| BM1-186/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 59,6 | 81 717 |
| BM1-067/54P/Pr | 600 | 700 | 850 | 500x400 | 250 | нет | 25,2 | 44 720 |
| BM1-077/55P/Pr | 700 | | | 500x500 | 300 | нет | 29,2 | 45 620 |
| BM1-077/65P/Pr | | | | 600x500 | | нет | 29,2 | 50 363 |
| BM1-107/45ПР/Pr | 1000 | | | 400x500 | 250 | слева | 38,7 | 57 986 |
| BM1-107/45ЛР/Pr | | | | | | справа | 38,7 | 57 986 |
| BM1-127/55ПР/Pr | 1200 | | | 500x500 | 300 | слева | 46,4 | 61 513 |
| BM1-127/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 46,4 | 61 513 |
| BM1-147/55ПР/Pr | 1400 | | | | | слева | 54,2 | 69 751 |
| BM1-147/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 54,2 | 69 751 |
| BM1-157/55ПР/Pr | 1500 | | | | | слева | 58,1 | 74 788 |
| BM1-157/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 58,1 | 74 788 |
| BM1-167/55ПР/Pr | 1600 | | | | | слева | 62,0 | 79 821 |
| BM1-167/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 62,0 | 79 821 |
| BM1-177/55ПР/Pr | 1700 | | | | | слева | 65,9 | 84 765 |
| BM1-177/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 65,9 | 84 765 |
| BM1-187/55ПР/Pr | 1800 | | | | | слева | 69,8 | 89 889 |
| BM1-187/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 69,8 | 89 889 |

## Ванна моечная Premium 2-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 2-гнездовая с расп.дверцами** | | | | | | | | |
| ВМ2-106/44Р/Pr | 1000 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 36,1 | 66 024 |
| ВМ2-126/54Р/Pr | 1200 | | | 500x400 | | нет | 42,8 | 69 237 |
| ВМ2-146/54Р/Pr | 1400 | | | | | нет | 49,5 | 76 725 |
| ВМ2-166/54ЛР/Pr | 1600 | | | | | справа | 57,1 | 85 880 |
| ВМ2-166/54ПР/Pr | | | | | | слева | 57,1 | 85 880 |
| ВМ2-186/54ЛР/Pr | 1800 | | | | | справа | 60,9 | 95 034 |
| ВМ2-186/54ПР/Pr | | | | | | слева | 60,9 | 95 034 |
| ВМ2-107/45Р/Pr | 1000 | 700 | | 400x500 | | нет | 43,8 | 71 301 |
| ВМ2-127/55Р/Pr | 1200 | | | 500x500 | 300 | нет | 50,0 | 74 828 |
| ВМ2-147/55Р/Pr | 1400 | | | | | нет | 54,9 | 82 003 |
| ВМ2-167/55ЛР/Pr | 1600 | | | | | справа | 61,7 | 92 222 |
| ВМ2-167/55ПР/Pr | | | | | | слева | 61,7 | 92 222 |
| ВМ2-187/55ЛР/Pr | 1800 | | | | | справа | 65,1 | 103 208 |
| ВМ2-187/55ПР/Pr | | | | | | слева | 65,1 | 103 208 |

## Ванна моечная Premium 3-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.5 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 3-гнездовая с расп.дверцами** | | | | | | | | |
| ВМ3-166/44Р/Pr | 1600 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 57,2 | 95 865 |
| ВМ3-186/54Р/Pr | 1800 | | | 500x400 | | нет | 64,4 | 105 019 |
| ВМ3-187/55Р/Pr | | 700 | | 500x500 | 300 | нет | 75,0 | 114 024 |

## Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе** | | | | | | | | |
| ВМ1-106/44ПК/Pr | 1000 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | слева | 35,7 | 54 607 |
| ВМ1-106/44ЛК/Pr | | | | | | справа | 35,7 | 54 624 |
| ВМ1-126/54ПК/Pr | 1200 | | | 500x400 | | слева | 39,7 | 57 853 |
| ВМ1-126/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 39,7 | 57 853 |
| ВМ1-146/54ПК/Pr | 1400 | | | | | слева | 46,4 | 65 373 |
| ВМ1-146/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 46,4 | 65 373 |
| ВМ1-156/54ПК/Pr | 1500 | | | | | слева | 49,7 | 69 969 |
| ВМ1-156/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 49,7 | 69 969 |
| ВМ1-166/54ПК/Pr | 1600 | | | | | слева | 53,0 | 74 562 |
| ВМ1-166/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 53,0 | 74 579 |
| ВМ1-176/54ПК/Pr | 1700 | | | | | слева | 56,3 | 79 073 |
| ВМ1-176/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 56,3 | 79 073 |
| ВМ1-186/54ПК/Pr | 1800 | | | | | слева | 59,6 | 83 749 |
| ВМ1-186/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 59,6 | 83 749 |
| ВМ1-107/45ПК/Pr | 1000 | 700 | | 400x500 | 250 | слева | 38,7 | 59 882 |
| ВМ1-107/45ЛК/Pr | | | | | | справа | 38,7 | 59 882 |
| ВМ1-127/55ПК/Pr | 1200 | | | 500x500 | 300 | слева | 46,4 | 63 445 |
| ВМ1-127/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 46,4 | 63 445 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе** | | | | | | | | |
| ВМ1-147/55ПК/Pr | 1400 | 700 | 850 | 500x500 | 300 | слева | 54,2 | 71 714 |
| ВМ1-147/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 54,2 | 71 714 |
| ВМ1-157/55ПК/Pr | 1500 | | | | | слева | 58,1 | 76 770 |
| ВМ1-157/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 58,1 | 76 770 |
| ВМ1-167/55ПК/Pr | 1600 | | | | | слева | 62,0 | 81 819 |
| ВМ1-167/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 62,0 | 81 819 |
| ВМ1-177/55ПК/Pr | 1700 | | | | | слева | 65,9 | 86 778 |
| ВМ1-177/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 65,9 | 86 778 |
| ВМ1-187/55ПК/Pr | 1800 | | | | | слева | 69,8 | 91 922 |
| ВМ1-187/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 69,8 | 91 922 |

## Ванна моечная Premium 2-х гнездовая, двери-купе

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 2-х гнездовая, двери-купе** | | | | | | | | |
| ВМ2-106/44К/Pr | 1000 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 36,1 | 67 921 |
| ВМ2-126/54К/Pr | 1200 | | | 500x400 | | нет | 42,8 | 71 168 |
| ВМ2-146/54К/Pr | 1400 | | | | | нет | 49,5 | 78 687 |
| ВМ2-166/54ЛК/Pr | 1600 | | | | | справа | 57,1 | 87 876 |
| ВМ2-166/54ПК/Pr | | | | | | слева | 57,1 | 87 876 |
| ВМ2-186/54ЛК/Pr | 1800 | | | | | справа | 60,0 | 97 063 |
| ВМ2-186/54ПК/Pr | | | | | | слева | 60,0 | 97 063 |
| ВМ2-107/45К/Pr | 1000 | 700 | | 400x500 | | нет | 43,83 | 73 198 |
| ВМ2-127/55К/Pr | 1200 | | | 500x500 | 300 | нет | 50 | 76 758 |
| ВМ2-147/55К/Pr | 1400 | | | | | нет | 54,9 | 83 967 |
| ВМ2-167/55ЛК/Pr | 1600 | | | | | справа | 61,7 | 94 217 |
| ВМ2-167/55ПК/Pr | | | | | | слева | 61,7 | 94 217 |
| ВМ2-187/55ЛК/Pr | 1800 | | | | | справа | 69,6 | 105 235 |
| ВМ2-187/55ПК/Pr | | | | | | слева | 69,6 | 105 235 |

## Ванна моечная Premium 3х гнездовая, двери-купе

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.5 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 3-х гнездовая, двери-купе** | | | | | | | | |
| ВМ3-166/44К/Pr | 1600 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 57,2 | 97 862 |
| ВМ3-186/54К/Pr | 1800 | | | 500x400 | | нет | 64,4 | 107 050 |
| ВМ3-187/55К/Pr | | 700 | | 500x500 | 300 | нет | 75,0 | 116 053 |

**• изготовление столешниц ванн моечных серии Premium из нерж.стали AISI 430 -10% от стоимости, указанной в прайсе**

# Маповые ванны

## Ванна маповая

- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430, 1мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Марка стали | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМУ-045 | 450 | 450 | 700 | 400x400 | 200 | 430 | 15,0 | 12 885 |
| ВМУ-055 | 500 | 500 | 700 | 450x450 | | | 18,0 | 14 089 |

## Ванна маповая с рукомойником

- рукомойник - GN 1/2-150, отверстие под смеситель
- ванна со съемной перфорированной вставкой
- регулируемые ножки
- материал - столешница, рукомойник и ванна AISI 304, корпус - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Марка стали | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМ1/РН-057/S | 500 | 700 | 850 | 400x400 | 250 | 304/430 | 30,0 | 44 673 |

# Дополнительные полки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка сплошная** | | | | | | | | | |
| ПС-046 | 400 | 600 | 1,7 | 2 344 | ПС-047 | 400 | 700 | 2,0 | 2 509 |
| ПС-056 | 500 | | 2,1 | 2 785 | ПС-057 | 500 | | 2,4 | 2 980 |
| ПС-066 | 600 | | 2,5 | 3 222 | ПС-067 | 600 | | 2,9 | 3 450 |
| ПС-076 | 700 | | 2,9 | 3 666 | ПС-077 | 700 | | 3,4 | 3 919 |
| ПС-086 | 800 | | 3,3 | 4 104 | ПС-087 | 800 | | 3,9 | 4 390 |
| ПС-096 | 900 | | 3,7 | 4 542 | ПС-097 | 900 | | 4,4 | 4 859 |
| ПС-106 | 1000 | | 4,1 | 4 983 | ПС-107 | 1000 | | 4,9 | 5 332 |
| ПС-116 | 1100 | | 4,5 | 5 420 | ПС-117 | 1100 | | 5,4 | 5 799 |
| ПС-126 | 1200 | | 4,9 | 5 859 | ПС-127 | 1200 | | 5,9 | 6 269 |
| ПС-136 | 1300 | | 5,4 | 6 300 | ПС-137 | 1300 | | 6,4 | 6 741 |
| ПС-146 | 1400 | | 5,8 | 6 740 | ПС-147 | 1400 | | 6,9 | 7 211 |
| ПС-156 | 1500 | | 6,3 | 7 179 | ПС-157 | 1500 | | 7,4 | 7 681 |
| ПС-166 | 1600 | | 6,7 | 7 618 | ПС-167 | 1600 | | 7,9 | 8 152 |
| ПС-176 | 1700 | | 7,1 | 8 056 | ПС-177 | 1700 | | 8,3 | 8 622 |
| ПС-186 | 1800 | | 7,6 | 8 498 | ПС-187 | 1800 | | 8,8 | 9 092 |
| ПС-196 | 1900 | | 8 | 8 938 | ПС-197 | 1900 | | 9,3 | 9 561 |
| ПС-206 | 2000 | | 8,4 | 9 377 | ПС-207 | 2000 | | 9,8 | 10 033 |
| **Полка-решетка** | | | | | | | | | |
| ПР-046 | 400 | 600 | 1,7 | 2 581 | ПР-047 | 400 | 700 | 2,0 | 2 758 |
| ПР-056 | 500 | | 2,1 | 3 062 | ПР-057 | 500 | | 2,4 | 3 279 |
| ПР-066 | 600 | | 2,5 | 3 546 | ПР-067 | 600 | | 2,9 | 3 795 |
| ПР-076 | 700 | | 2,9 | 4 030 | ПР-077 | 700 | | 3,4 | 4 314 |
| ПР-086 | 800 | | 3,3 | 4 514 | ПР-087 | 800 | | 3,9 | 4 829 |
| ПР-096 | 900 | | 3,7 | 4 997 | ПР-097 | 900 | | 4,4 | 5 343 |
| ПР-106 | 1000 | | 4,1 | 5 478 | ПР-107 | 1000 | | 4,9 | 5 865 |
| ПР-116 | 1100 | | 4,5 | 5 964 | ПР-117 | 1100 | | 5,4 | 6 381 |
| ПР-126 | 1200 | | 4,9 | 6 446 | ПР-127 | 1200 | | 5,9 | 6 899 |
| ПР-136 | 1300 | | 5,4 | 6 930 | ПР-137 | 1300 | | 6,4 | 7 414 |
| ПР-146 | 1400 | | 5,8 | 7 412 | ПР-147 | 1400 | | 6,9 | 7 935 |
| ПР-156 | 1500 | | 6,3 | 7 896 | ПР-157 | 1500 | | 7,4 | 8 450 |
| ПР-166 | 1600 | | 6,7 | 8 379 | ПР-167 | 1600 | | 7,9 | 8 968 |
| ПР-176 | 1700 | | 7,1 | 8 863 | ПР-177 | 1700 | | 8,3 | 9 486 |
| ПР-186 | 1800 | | 7,6 | 9 346 | ПР-187 | 1800 | | 8,8 | 10 001 |
| ПР-196 | 1900 | | 8 | 9 829 | ПР-197 | 1900 | | 9,3 | 10 520 |
| ПР-206 | 2000 | | 8,4 | 10 312 | ПР-207 | 2000 | | 9,8 | 11 036 |

## Дополнительные опции

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Изображение | Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг (для колес) ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОЦ<br>ОП<br>ОЛ | Отверстие для сбора отходов D=200 | 2 141 | | К75 | Комплект d=75 мм | 135 | 3 855 |
| | | | | | К100 | Комплект d=100 мм | 165 | 4 711 |
| | | | | | К125 | Комплект d=125 мм | 180 | 5 851 |
| | | | | | К150 | Комплект d=150 мм | 200 | 6 710 |
| | DG | Резиновое кольцо (внешний D=234мм, внутренний D=166мм) | 2 853 | | ОК | Отбойник для кофейного жмыха | | 4 995 |
| | | | | | НЦ | Цоколь, (пог.м.) | | 4 995 |
| | 2Б<br>3Б | Доп. борт L=600 мм | 1 142 | | ОБ100 | Объемный борт h=100 мм (пог.м) | | 3 571 |
| | | Доп. борт L=700 мм | 1 427 | | *GN | Напр. для GN, 1 уровень | | 785 |
| | Я | Выдвижной ящик 400х600 (с доводчиком) | 7 137 | | ОБ | Откидной бак для отходов | | 11 419 |
| | | Выдвижной ящик 400х700 (с доводчиком) | 7 850 | | | | | |
| | О32 | Отверстие под смеситель d=32мм | 500 | | ЗР | Замок на распашные двери | | 998 |
| | | | | | ЗК | Замок на двери-купе | | 2 710 |
| | СФ | Сифон | 1 357 | | СМЕС | Смеситель | | по запросу |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Барные (коктейльные) станции

## Барные (коктейльные) станции Standart

- ванна моечная, глубина 300 мм, со съемными делителями и перфорированными вставками
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал - нерж.сталь AISI 430
- материал столешницы и ванн – нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Полка для блендера, мм | Длина рейла, мм | Ванны | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БС-125/S | 1200 | 740(500) | 850 | 500x240 | 700 | 700x380x300; 325x380x300 | 45 | 89 955 |
| БС-135/S | 1340 | 740(500) | 850 | 500x240 | 840 | 825x380x300; 325x380x300 | 56 | 99 554 |
| БС-155/S | 1500 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1000 | 950x380x300; 360x380x300 | 68,5 | 112 895 |
| БС-195/S | 1900 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1400 | 2x700x380x300; 270x380x300 | 80 | 145 102 |

## Барные (коктейльные) станции Standart утепленные

- ванна моечная, глубина 300 мм, утепленная, со съемными делителями и перфорированными вставками, слив - сифон 50мм.
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал - нерж.сталь AISI 430
- материал столешницы и ванн – нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Полка для блендера, мм | Длина рейла, мм | Ванны | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БС-125/S/У | 1200 | 740(500) | 850 | 500x240 | 700 | 700x380x300; 325x380x300 | 50 | 96 251 |
| БС-135/S/У | 1340 | 740(500) | 850 | 500x240 | 840 | 825x380x300; 325x380x300 | 61 | 106 954 |
| БС-155/S/У | 1500 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1000 | 950x380x300; 360x380x300 | 73,5 | 121 607 |
| БС-195/S/У | 1900 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1400 | 2x700x380x300; 270x380x300 | 85 | 157 692 |

## Барные (коктейльные) станции Standart с охлаждением

- ванна моечная, глубина 300 мм, утепленная, со съемными делителями и перфорированными вставками, слив - сифон 50мм.
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал - нерж.сталь AISI 430
- агрегатный отсек, статич. охлаждение ванны (R600a, мощность 0,2 кВт)
- материал столешницы и ванн – нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Полка для блендера, мм | Длина рейла, мм | Ванны | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БС-125/S/O | 1200 | 740(500) | 850 | 500x240 | 700 | 700x380x300; 325x380x300 | 70 | 155 854 |
| БС-135/S/O | 1340 | 740(500) | 850 | 500x240 | 840 | 825x380x300; 325x380x300 | 81 | 168 055 |
| БС-155/S/O | 1500 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1000 | 950x380x300; 360x380x300 | 93,5 | 184 466 |
| БС-195/S/O | 1900 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1400 | 2x700x380x300; 270x380x300 | 105 | 225 785 |

**• изготовление барных (коктейльных станций) из нерж.стали AISI 430 -15% от стоимости, указанной в прайсе**

## Дополнительные опции

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КС1200 | Каплесборник 1200мм | 13 300 | НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ПП3.251.7 | Полипропиленовая доска 325х170 | 4 553 |
| | КС1340 | Каплесборник 1340мм | 14 844 | | | | |
| | КС1500 | Каплесборник 1500мм | 16 627 | | ПП3.61.7 | Полипропиленовая доска 360х170 | 4 854 |
| | КС1900 | Каплесборник 1900мм | 21 052 | | ПП2.71.7 | Полипропиленовая доска 270х170 | 3 925 |
| | KGN1200 | Карман под GN 1/9 1200мм | 17 912 | | СМ | Стаканомойка для установки в ванну моечную | 24 834 |
| | KGN1340 | Карман под GN 1/9 1340мм | 20 125 | | | | |
| | KGN1500 | Карман под GN 1/9 1500мм | 22 409 | | | | |
| | KGN1900 | Карман под GN 1/9 1900мм | 28 403 | | | | |

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Стеллажи разборные

## Стеллаж разборный, 4 полки

- каркас - гнутый профиль 65х65
- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- регулируемые полки, шаг 135 мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж разборный, 4 сплошные полки** | | | | | | | | | | | |
| CP-064/4C | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 16 276 | CP-065/4C | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 17 697 |
| CP-074/4C | 700 | | | 25,2 | 17 598 | CP-075/4C | 700 | | | 31,5 | 19 211 |
| CP-084/4C | 800 | | | 28,8 | 19 021 | CP-085/4C | 800 | | | 36,0 | 20 817 |
| CP-094/4C | 900 | | | 32,4 | 20 345 | CP-095/4C | 900 | | | 40,5 | 22 332 |
| CP-104/4C | 1000 | | | 36,0 | 21 672 | CP-105/4C | 1000 | | | 45,0 | 23 848 |
| CP-114/4C | 1100 | | | 39,6 | 22 994 | CP-115/4C | 1100 | | | 49,5 | 25 456 |
| CP-124/4C | 1200 | | | 43,2 | 24 321 | CP-125/4C | 1200 | | | 54,0 | 26 969 |
| CP-134/4C | 1300 | | | 46,8 | 25 738 | CP-135/4C | 1300 | | | 58,5 | 28 484 |
| CP-144/4C | 1400 | | | 50,4 | 27 066 | CP-145/4C | 1400 | | | 63,0 | 29 999 |
| CP-154/4C | 1500 | | | 54,0 | 28 390 | CP-155/4C | 1500 | | | 67,5 | 31 607 |
| CP-164/4C | 1600 | | | 57,6 | 29 715 | CP-165/4C | 1600 | | | 72,0 | 33 121 |
| CP-174/4C | 1700 | | | 61,2 | 31 041 | CP-175/4C | 1700 | | | 76,5 | 34 637 |
| CP-184/4C | 1800 | | | 64,8 | 32 458 | CP-185/4C | 1800 | | | 81,0 | 36 245 |
| CP-066/4C | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 19 640 | | | | | | |
| CP-076/4C | 700 | | | 37,8 | 21 324 | | | | | | |
| CP-086/4C | 800 | | | 43,2 | 23 109 | | | | | | |
| CP-096/4C | 900 | | | 48,6 | 24 794 | | | | | | |
| CP-106/4C | 1000 | | | 54,0 | 26 472 | | | | | | |
| CP-116/4C | 1100 | | | 59,4 | 28 255 | | | | | | |
| CP-126/4C | 1200 | | | 64,8 | 29 937 | | | | | | |
| CP-136/4C | 1300 | | | 70,2 | 31 621 | | | | | | |
| CP-146/4C | 1400 | | | 75,6 | 33 297 | | | | | | |
| CP-156/4C | 1500 | | | 81,0 | 35 085 | | | | | | |
| CP-166/4C | 1600 | | | 86,4 | 36 766 | | | | | | |
| CP-176/4C | 1700 | | | 91,8 | 38 445 | | | | | | |
| CP-186/4C | 1800 | | | 97,2 | 40 233 | | | | | | |



| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж разборный, 4 полки-решетки** | | | | | | | | | | | |
| СР-064/4Р | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 16 927 | СР-065/4Р | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 18 404 |
| СР-074/4Р | 700 | | | 25,2 | 18 305 | СР-075/4Р | 700 | | | 31,5 | 19 980 |
| СР-084/4Р | 800 | | | 28,8 | 19 783 | СР-085/4Р | 800 | | | 36,0 | 21 650 |
| СР-094/4Р | 900 | | | 32,4 | 21 161 | СР-095/4Р | 900 | | | 40,5 | 23 227 |
| СР-104/4Р | 1000 | | | 36,0 | 22 538 | СР-105/4Р | 1000 | | | 45,0 | 24 802 |
| СР-114/4Р | 1100 | | | 39,6 | 23 916 | СР-115/4Р | 1100 | | | 49,5 | 26 475 |
| СР-124/4Р | 1200 | | | 43,2 | 25 294 | СР-125/4Р | 1200 | | | 54,0 | 28 049 |
| СР-134/4Р | 1300 | | | 46,8 | 26 770 | СР-135/4Р | 1300 | | | 58,5 | 29 624 |
| СР-144/4Р | 1400 | | | 50,4 | 28 149 | СР-145/4Р | 1400 | | | 63,0 | 31 198 |
| СР-154/4Р | 1500 | | | 54,0 | 29 526 | СР-155/4Р | 1500 | | | 67,5 | 32 874 |
| СР-164/4Р | 1600 | | | 57,6 | 30 903 | СР-165/4Р | 1600 | | | 72,0 | 34 449 |
| СР-174/4Р | 1700 | | | 61,2 | 32 281 | СР-175/4Р | 1700 | | | 76,5 | 36 019 |
| СР-184/4Р | 1800 | | | 64,8 | 33 759 | СР-185/4Р | 1800 | | | 81,0 | 37 694 |
| СР-066/4Р | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 20 428 | | | | | | |
| СР-076/4Р | 700 | | | 37,8 | 22 179 | | | | | | |
| СР-086/4Р | 800 | | | 43,2 | 24 032 | | | | | | |
| СР-096/4Р | 900 | | | 48,6 | 25 783 | | | | | | |
| СР-106/4Р | 1000 | | | 54,0 | 27 529 | | | | | | |
| СР-116/4Р | 1100 | | | 59,4 | 29 385 | | | | | | |
| СР-126/4Р | 1200 | | | 64,8 | 31 135 | | | | | | |
| СР-136/4Р | 1300 | | | 70,2 | 32 883 | | | | | | |
| СР-146/4Р | 1400 | | | 75,6 | 34 630 | | | | | | |
| СР-156/4Р | 1500 | | | 81,0 | 36 488 | | | | | | |
| СР-166/4Р | 1600 | | | 86,4 | 38 236 | | | | | | |
| СР-176/4Р | 1700 | | | 91,8 | 39 983 | | | | | | |
| СР-186/4Р | 1800 | | | 97,2 | 41 840 | | | | | | |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж разборный, 4 перфорир.полки** | | | | | | | | | | | |
| СР-064/4П | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 17 267 | СР-065/4П | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 18 771 |
| СР-074/4П | 700 | | | 25,2 | 18 671 | СР-075/4П | 700 | | | 31,5 | 20 378 |
| СР-084/4П | 800 | | | 28,8 | 20 180 | СР-085/4П | 800 | | | 36,0 | 22 083 |
| СР-094/4П | 900 | | | 32,4 | 21 581 | СР-095/4П | 900 | | | 40,5 | 23 691 |
| СР-104/4П | 1000 | | | 36,0 | 22 990 | СР-105/4П | 1000 | | | 45,0 | 25 298 |
| СР-114/4П | 1100 | | | 39,6 | 24 393 | СР-115/4П | 1100 | | | 49,5 | 27 002 |
| СР-124/4П | 1200 | | | 43,2 | 25 801 | СР-125/4П | 1200 | | | 54,0 | 28 612 |
| СР-134/4П | 1300 | | | 46,8 | 27 303 | СР-135/4П | 1300 | | | 58,5 | 30 220 |
| СР-144/4П | 1400 | | | 50,4 | 28 711 | СР-145/4П | 1400 | | | 63,0 | 31 821 |
| СР-154/4П | 1500 | | | 54,0 | 30 119 | СР-155/4П | 1500 | | | 67,5 | 33 530 |
| СР-164/4П | 1600 | | | 57,6 | 31 520 | СР-165/4П | 1600 | | | 72,0 | 35 137 |
| СР-174/4П | 1700 | | | 61,2 | 32 928 | СР-175/4П | 1700 | | | 76,5 | 36 741 |
| СР-184/4П | 1800 | | | 64,8 | 34 433 | СР-185/4П | 1800 | | | 81,0 | 38 451 |
| СР-066/4П | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 20 838 | | | | | | |
| СР-076/4П | 700 | | | 37,8 | 22 621 | | | | | | |
| СР-086/4П | 800 | | | 43,2 | 24 513 | | | | | | |
| СР-096/4П | 900 | | | 48,6 | 26 298 | | | | | | |
| СР-106/4П | 1000 | | | 54,0 | 28 081 | | | | | | |
| СР-116/4П | 1100 | | | 59,4 | 29 974 | | | | | | |
| СР-126/4П | 1200 | | | 64,8 | 31 757 | | | | | | |
| СР-136/4П | 1300 | | | 70,2 | 33 543 | | | | | | |
| СР-146/4П | 1400 | | | 75,6 | 35 322 | | | | | | |
| СР-156/4П | 1500 | | | 81,0 | 37 218 | | | | | | |
| СР-166/4П | 1600 | | | 86,4 | 39 001 | | | | | | |
| СР-176/4П | 1700 | | | 91,8 | 40 784 | | | | | | |
| СР-186/4П | 1800 | | | 97,2 | 42 677 | | | | | | |

# Стеллажи разборные серии R

## Стеллаж разборный серии R, 4 полки

- каркас разборный - нерж.профиль 40х20
- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- регулируемые полки, шаг 135 мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж разборный серии R, 4 сплошные полки** | | | | | | | | | | | |
| CP-064/4C/R | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 17 090 | CP-065/4C/R | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 18 581 |
| CP-074/4C/R | 700 | | | 25,2 | 18 478 | CP-075/4C/R | 700 | | | 31,5 | 20 172 |
| CP-084/4C/R | 800 | | | 28,8 | 19 972 | CP-085/4C/R | 800 | | | 36,0 | 21 857 |
| CP-094/4C/R | 900 | | | 32,4 | 21 361 | CP-095/4C/R | 900 | | | 40,5 | 23 448 |
| CP-104/4C/R | 1000 | | | 36,0 | 22 755 | CP-105/4C/R | 1000 | | | 45,0 | 25 041 |
| CP-114/4C/R | 1100 | | | 39,6 | 24 144 | CP-115/4C/R | 1100 | | | 49,5 | 26 728 |
| CP-124/4C/R | 1200 | | | 43,2 | 25 536 | CP-125/4C/R | 1200 | | | 54,0 | 28 318 |
| CP-134/4C/R | 1300 | | | 46,8 | 27 027 | CP-135/4C/R | 1300 | | | 58,5 | 29 908 |
| CP-144/4C/R | 1400 | | | 50,4 | 28 418 | CP-145/4C/R | 1400 | | | 63,0 | 31 498 |
| CP-154/4C/R | 1500 | | | 54,0 | 29 810 | CP-155/4C/R | 1500 | | | 67,5 | 33 186 |
| CP-164/4C/R | 1600 | | | 57,6 | 31 201 | CP-165/4C/R | 1600 | | | 72,0 | 34 777 |
| CP-174/4C/R | 1700 | | | 61,2 | 32 592 | CP-175/4C/R | 1700 | | | 76,5 | 36 368 |
| CP-184/4C/R | 1800 | | | 64,8 | 34 082 | CP-185/4C/R | 1800 | | | 81,0 | 38 058 |
| CP-066/4C/R | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 20 621 | | | | | | |
| CP-076/4C/R | 700 | | | 37,8 | 22 388 | | | | | | |
| CP-086/4C/R | 800 | | | 43,2 | 24 265 | | | | | | |
| CP-096/4C/R | 900 | | | 48,6 | 26 033 | | | | | | |
| CP-106/4C/R | 1000 | | | 54,0 | 27 796 | | | | | | |
| CP-116/4C/R | 1100 | | | 59,4 | 29 668 | | | | | | |
| CP-126/4C/R | 1200 | | | 64,8 | 31 436 | | | | | | |
| CP-136/4C/R | 1300 | | | 70,2 | 33 200 | | | | | | |
| CP-146/4C/R | 1400 | | | 75,6 | 34 963 | | | | | | |
| CP-156/4C/R | 1500 | | | 81,0 | 36 839 | | | | | | |
| CP-166/4C/R | 1600 | | | 86,4 | 38 606 | | | | | | |
| CP-176/4C/R | 1700 | | | 91,8 | 40 367 | | | | | | |
| CP-186/4C/R | 1800 | | | 97,2 | 42 244 | | | | | | |
| **Стеллаж разборный серии R, 4 перфорир.полки** | | | | | | | | | | | |
| CP-064/4П/R | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 18 129 | CP-065/4П/R | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 19 709 |
| CP-074/4П/R | 700 | | | 25,2 | 19 604 | CP-075/4П/R | 700 | | | 31,5 | 21 396 |
| CP-084/4П/R | 800 | | | 28,8 | 21 187 | CP-085/4П/R | 800 | | | 36,0 | 23 186 |
| CP-094/4П/R | 900 | | | 32,4 | 22 660 | CP-095/4П/R | 900 | | | 40,5 | 24 875 |
| CP-104/4П/R | 1000 | | | 36,0 | 24 138 | CP-105/4П/R | 1000 | | | 45,0 | 26 562 |
| CP-114/4П/R | 1100 | | | 39,6 | 25 612 | CP-115/4П/R | 1100 | | | 49,5 | 28 352 |
| CP-124/4П/R | 1200 | | | 43,2 | 27 091 | CP-125/4П/R | 1200 | | | 54,0 | 30 042 |
| CP-134/4П/R | 1300 | | | 46,8 | 28 671 | CP-135/4П/R | 1300 | | | 58,5 | 31 730 |
| CP-144/4П/R | 1400 | | | 50,4 | 30 146 | CP-145/4П/R | 1400 | | | 63,0 | 33 411 |
| CP-154/4П/R | 1500 | | | 54,0 | 31 624 | CP-155/4П/R | 1500 | | | 67,5 | 35 204 |
| CP-164/4П/R | 1600 | | | 57,6 | 33 097 | CP-165/4П/R | 1600 | | | 72,0 | 36 894 |
| CP-174/4П/R | 1700 | | | 61,2 | 34 574 | CP-175/4П/R | 1700 | | | 76,5 | 38 578 |
| CP-184/4П/R | 1800 | | | 64,8 | 36 154 | CP-185/4П/R | 1800 | | | 81,0 | 40 372 |
| CP-066/4П/R | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 21 878 | | | | | | |
| CP-076/4П/R | 700 | | | 37,8 | 23 753 | | | | | | |
| CP-086/4П/R | 800 | | | 43,2 | 25 738 | | | | | | |
| CP-096/4П/R | 900 | | | 48,6 | 27 612 | | | | | | |
| CP-106/4П/R | 1000 | | | 54,0 | 29 485 | | | | | | |
| CP-116/4П/R | 1100 | | | 59,4 | 31 471 | | | | | | |
| CP-126/4П/R | 1200 | | | 64,8 | 33 344 | | | | | | |
| CP-136/4П/R | 1300 | | | 70,2 | 35 220 | | | | | | |
| CP-146/4П/R | 1400 | | | 75,6 | 37 089 | | | | | | |
| CP-156/4П/R | 1500 | | | 81,0 | 39 080 | | | | | | |
| CP-166/4П/R | 1600 | | | 86,4 | 40 951 | | | | | | |
| CP-176/4П/R | 1700 | | | 91,8 | 42 823 | | | | | | |
| CP-186/4П/R | 1800 | | | 97,2 | 44 812 | | | | | | |

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Стеллажи сварные

## Стеллаж сварной, 4 полки

- каркас - нерж.профиль 30х30
- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж сварной, 4 сплошные полки** | | | | | | | | | | | |
| CC-064/4C | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 17 459 | CC-065/4C | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 18 981 |
| CC-074/4C | 700 | | | 25,2 | 18 882 | CC-075/4C | 700 | | | 31,5 | 20 607 |
| CC-084/4C | 800 | | | 28,8 | 20 405 | CC-085/4C | 800 | | | 36,0 | 22 330 |
| CC-094/4C | 900 | | | 32,4 | 21 822 | CC-095/4C | 900 | | | 40,5 | 23 955 |
| CC-104/4C | 1000 | | | 36,0 | 23 243 | CC-105/4C | 1000 | | | 45,0 | 25 579 |
| CC-114/4C | 1100 | | | 39,6 | 24 665 | CC-115/4C | 1100 | | | 49,5 | 27 303 |
| CC-124/4C | 1200 | | | 43,2 | 26 086 | CC-125/4C | 1200 | | | 54,0 | 28 931 |
| CC-134/4C | 1300 | | | 46,8 | 27 609 | CC-135/4C | 1300 | | | 58,5 | 30 555 |
| CC-144/4C | 1400 | | | 50,4 | 29 031 | CC-145/4C | 1400 | | | 63,0 | 32 177 |
| CC-154/4C | 1500 | | | 54,0 | 30 451 | CC-155/4C | 1500 | | | 67,5 | 33 905 |
| CC-164/4C | 1600 | | | 57,6 | 31 872 | CC-165/4C | 1600 | | | 72,0 | 35 529 |
| CC-174/4C | 1700 | | | 61,2 | 33 295 | CC-175/4C | 1700 | | | 76,5 | 37 152 |
| CC-184/4C | 1800 | | | 64,8 | 34 816 | CC-185/4C | 1800 | | | 81,0 | 38 876 |
| CC-066/4C | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 21 069 | | | | | | |
| CC-076/4C | 700 | | | 37,8 | 22 874 | | | | | | |
| CC-086/4C | 800 | | | 43,2 | 24 785 | | | | | | |
| CC-096/4C | 900 | | | 48,6 | 26 591 | | | | | | |
| CC-106/4C | 1000 | | | 54,0 | 28 396 | | | | | | |
| CC-116/4C | 1100 | | | 59,4 | 30 308 | | | | | | |
| CC-126/4C | 1200 | | | 64,8 | 32 112 | | | | | | |
| CC-136/4C | 1300 | | | 70,2 | 33 914 | | | | | | |
| CC-146/4C | 1400 | | | 75,6 | 35 717 | | | | | | |
| CC-156/4C | 1500 | | | 81,0 | 37 632 | | | | | | |
| CC-166/4C | 1600 | | | 86,4 | 39 437 | | | | | | |
| CC-176/4C | 1700 | | | 91,8 | 41 239 | | | | | | |
| CC-186/4C | 1800 | | | 97,2 | 43 155 | | | | | | |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж сварной, 4 полки-решетки** | | | | | | | | | | | |
| СС-064/4Р | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 18 156 | СС-065/4Р | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 19 741 |
| СС-074/4Р | 700 | | | 25,2 | 19 632 | СС-075/4Р | 700 | | | 31,5 | 21 432 |
| СС-084/4Р | 800 | | | 28,8 | 21 220 | СС-085/4Р | 800 | | | 36,0 | 23 225 |
| СС-094/4Р | 900 | | | 32,4 | 22 698 | СС-095/4Р | 900 | | | 40,5 | 24 914 |
| СС-104/4Р | 1000 | | | 36,0 | 24 176 | СС-105/4Р | 1000 | | | 45,0 | 26 604 |
| СС-114/4Р | 1100 | | | 39,6 | 25 654 | СС-115/4Р | 1100 | | | 49,5 | 28 397 |
| СС-124/4Р | 1200 | | | 43,2 | 27 132 | СС-125/4Р | 1200 | | | 54,0 | 30 086 |
| СС-134/4Р | 1300 | | | 46,8 | 28 713 | СС-135/4Р | 1300 | | | 58,5 | 31 776 |
| СС-144/4Р | 1400 | | | 50,4 | 30 192 | СС-145/4Р | 1400 | | | 63,0 | 33 465 |
| СС-154/4Р | 1500 | | | 54,0 | 31 672 | СС-155/4Р | 1500 | | | 67,5 | 35 261 |
| СС-164/4Р | 1600 | | | 57,6 | 33 148 | СС-165/4Р | 1600 | | | 72,0 | 36 950 |
| СС-174/4Р | 1700 | | | 61,2 | 34 626 | СС-175/4Р | 1700 | | | 76,5 | 38 637 |
| СС-184/4Р | 1800 | | | 64,8 | 36 207 | СС-185/4Р | 1800 | | | 81,0 | 40 434 |
| СС-066/4Р | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 21 911 | | | | | | |
| СС-076/4Р | 700 | | | 37,8 | 23 787 | | | | | | |
| СС-086/4Р | 800 | | | 43,2 | 25 778 | | | | | | |
| СС-096/4Р | 900 | | | 48,6 | 27 655 | | | | | | |
| СС-106/4Р | 1000 | | | 54,0 | 29 531 | | | | | | |
| СС-116/4Р | 1100 | | | 59,4 | 31 519 | | | | | | |
| СС-126/4Р | 1200 | | | 64,8 | 33 397 | | | | | | |
| СС-136/4Р | 1300 | | | 70,2 | 35 272 | | | | | | |
| СС-146/4Р | 1400 | | | 75,6 | 37 146 | | | | | | |
| СС-156/4Р | 1500 | | | 81,0 | 39 138 | | | | | | |
| СС-166/4Р | 1600 | | | 86,4 | 41 013 | | | | | | |
| СС-176/4Р | 1700 | | | 91,8 | 42 887 | | | | | | |
| СС-186/4Р | 1800 | | | 97,2 | 44 879 | | | | | | |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж сварной, 4 перфорир.полки** | | | | | | | | | | | |
| СС-064/4П | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 18 518 | СС-065/4П | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 20 134 |
| СС-074/4П | 700 | | | 25,2 | 20 029 | СС-075/4П | 700 | | | 31,5 | 21 857 |
| СС-084/4П | 800 | | | 28,8 | 21 644 | СС-085/4П | 800 | | | 36,0 | 23 687 |
| СС-094/4П | 900 | | | 32,4 | 23 151 | СС-095/4П | 900 | | | 40,5 | 25 412 |
| СС-104/4П | 1000 | | | 36,0 | 24 658 | СС-105/4П | 1000 | | | 45,0 | 27 135 |
| СС-114/4П | 1100 | | | 39,6 | 26 164 | СС-115/4П | 1100 | | | 49,5 | 28 965 |
| СС-124/4П | 1200 | | | 43,2 | 27 673 | СС-125/4П | 1200 | | | 54,0 | 30 689 |
| СС-134/4П | 1300 | | | 46,8 | 29 287 | СС-135/4П | 1300 | | | 58,5 | 32 412 |
| СС-144/4П | 1400 | | | 50,4 | 30 796 | СС-145/4П | 1400 | | | 63,0 | 34 134 |
| СС-154/4П | 1500 | | | 54,0 | 32 303 | СС-155/4П | 1500 | | | 67,5 | 35 966 |
| СС-164/4П | 1600 | | | 57,6 | 33 810 | СС-165/4П | 1600 | | | 72,0 | 37 689 |
| СС-174/4П | 1700 | | | 61,2 | 35 319 | СС-175/4П | 1700 | | | 76,5 | 39 410 |
| СС-184/4П | 1800 | | | 64,8 | 36 933 | СС-185/4П | 1800 | | | 81,0 | 41 240 |
| СС-066/4П | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 22 350 | | | | | | |
| СС-076/4П | 700 | | | 37,8 | 24 266 | | | | | | |
| СС-086/4П | 800 | | | 43,2 | 26 291 | | | | | | |
| СС-096/4П | 900 | | | 48,6 | 28 206 | | | | | | |
| СС-106/4П | 1000 | | | 54,0 | 30 121 | | | | | | |
| СС-116/4П | 1100 | | | 59,4 | 32 151 | | | | | | |
| СС-126/4П | 1200 | | | 64,8 | 34 061 | | | | | | |
| СС-136/4П | 1300 | | | 70,2 | 35 978 | | | | | | |
| СС-146/4П | 1400 | | | 75,6 | 37 887 | | | | | | |
| СС-156/4П | 1500 | | | 81,0 | 39 920 | | | | | | |
| СС-166/4П | 1600 | | | 86,4 | 41 835 | | | | | | |
| СС-176/4П | 1700 | | | 91,8 | 43 745 | | | | | | |
| СС-186/4П | 1800 | | | 97,2 | 45 778 | | | | | | |

# Стеллажи для сушки тарелок и стаканов

## Стеллаж сварной, для сушки тарелок и стаканов

- каркас - нерж.профиль 30х30
- кассеты для сушки тарелок (на 35 тар.) и перф.полки для стаканов
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Кол-во ярусов | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж сварной для сушки тарелок и стаканов** | | | | | | | |
| СТС-096/4ПК | 960 | 600 | 1600 | 4 кассеты + 4 полки | 4 | 31,5 | 53 058 |
| СТС-096/4К | | | | 8 кассет | 4 | 35,5 | 64 866 |
| СТС-093/4К | | 300 | | кассета + полка | 4 | 27,0 | 39 612 |

# Дополнительные опции

| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| К75 | Комплект колес d=75 мм | 135 | 3 855 |
| К100 | Комплект колес d=100 мм | 165 | 4 711 |
| К125 | Комплект колес d=125 мм | 180 | 5 851 |
| К150 | Комплект колес d=150 мм | 200 | 6 710 |
| - | увеличение высоты стеллажа на 100 мм | - | 545 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

# Дополнительные полки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Артикул | Глубина, мм | Длина, мм | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПС-064 | 600 | 400 | 1 867 | ПС-065 | 600 | 500 | 2 424 | ПС-066 | 600 | 600 | 3 222 |
| ПС-074 | 700 | | 1 794 | ПС-075 | 700 | | 2 589 | ПС-076 | 700 | | 3 666 |
| ПС-084 | 800 | | 2 598 | ПС-085 | 800 | | 3 158 | ПС-086 | 800 | | 4 104 |
| ПС-094 | 900 | | 3 069 | ПС-095 | 900 | | 3 600 | ПС-096 | 900 | | 4 542 |
| ПС-104 | 1000 | | 3 577 | ПС-105 | 1000 | | 4 173 | ПС-106 | 1000 | | 4 983 |
| ПС-114 | 1100 | | 4 047 | ПС-115 | 1100 | | 4 646 | ПС-116 | 1100 | | 5 420 |
| ПС-124 | 1200 | | 4 620 | ПС-125 | 1200 | | 5 182 | ПС-126 | 1200 | | 5 859 |
| ПС-134 | 1300 | | 4 845 | ПС-135 | 1300 | | 5 524 | ПС-136 | 1300 | | 6 300 |
| ПС-144 | 1400 | | 5 355 | ПС-145 | 1400 | | 6 044 | ПС-146 | 1400 | | 6 740 |
| ПС-154 | 1500 | | 5 718 | ПС-155 | 1500 | | 6 459 | ПС-156 | 1500 | | 7 179 |
| ПС-164 | 1600 | | 6 407 | ПС-165 | 1600 | | 7 179 | ПС-166 | 1600 | | 7 618 |
| ПС-174 | 1700 | | 6 764 | ПС-175 | 1700 | | 7 577 | ПС-176 | 1700 | | 8 056 |
| ПС-184 | 1800 | | 6 934 | ПС-185 | 1800 | | 7 884 | ПС-186 | 1800 | | 8 498 |
| **Полка-решетка** | | | | | | | | | | | |
| ПР-064 | 600 | 400 | 2 019 | ПР-065 | 600 | 500 | 2 625 | ПР-066 | 600 | 600 | 3 546 |
| ПР-074 | 700 | | 1 941 | ПР-075 | 700 | | 2 801 | ПР-076 | 700 | | 4 030 |
| ПР-084 | 800 | | 2 935 | ПР-085 | 800 | | 3 573 | ПР-086 | 800 | | 4 514 |
| ПР-094 | 900 | | 3 471 | ПР-095 | 900 | | 4 070 | ПР-096 | 900 | | 4 997 |
| ПР-104 | 1000 | | 4 046 | ПР-105 | 1000 | | 4 718 | ПР-106 | 1000 | | 5 478 |
| ПР-114 | 1100 | | 4 579 | ПР-115 | 1100 | | 5 255 | ПР-116 | 1100 | | 5 964 |
| ПР-124 | 1200 | | 5 226 | ПР-125 | 1200 | | 5 861 | ПР-126 | 1200 | | 6 446 |
| ПР-134 | 1300 | | 5 476 | ПР-135 | 1300 | | 6 248 | ПР-136 | 1300 | | 6 930 |
| ПР-144 | 1400 | | 6 055 | ПР-145 | 1400 | | 6 836 | ПР-146 | 1400 | | 7 412 |
| ПР-154 | 1500 | | 6 465 | ПР-155 | 1500 | | 7 303 | ПР-156 | 1500 | | 7 896 |
| ПР-164 | 1600 | | 6 933 | ПР-165 | 1600 | | 7 770 | ПР-166 | 1600 | | 8 379 |
| ПР-174 | 1700 | | 7 320 | ПР-175 | 1700 | | 8 198 | ПР-176 | 1700 | | 8 863 |
| ПР-184 | 1800 | | 7 503 | ПР-185 | 1800 | | 8 531 | ПР-186 | 1800 | | 9 346 |
| **Полка перфорированная** | | | | | | | | | | | |
| ПП-064 | 600 | 400 | 2 019 | ПП-065 | 600 | 500 | 2 625 | ПП-066 | 600 | 600 | 3 546 |
| ПП-074 | 700 | | 1 941 | ПП-075 | 700 | | 2 801 | ПП-076 | 700 | | 4 030 |
| ПП-084 | 800 | | 2 935 | ПП-085 | 800 | | 3 573 | ПП-086 | 800 | | 4 514 |
| ПП-094 | 900 | | 3 471 | ПП-095 | 900 | | 4 070 | ПП-096 | 900 | | 4 997 |
| ПП-104 | 1000 | | 4 046 | ПП-105 | 1000 | | 4 718 | ПП-106 | 1000 | | 5 478 |
| ПП-114 | 1100 | | 4 579 | ПП-115 | 1100 | | 5 255 | ПП-116 | 1100 | | 5 964 |
| ПП-124 | 1200 | | 5 226 | ПП-125 | 1200 | | 5 861 | ПП-126 | 1200 | | 6 446 |
| ПП-134 | 1300 | | 5 476 | ПП-135 | 1300 | | 6 248 | ПП-136 | 1300 | | 6 930 |
| ПП-144 | 1400 | | 6 055 | ПП-145 | 1400 | | 6 836 | ПП-146 | 1400 | | 7 412 |
| ПП-154 | 1500 | | 6 465 | ПП-155 | 1500 | | 7 303 | ПП-156 | 1500 | | 7 896 |
| ПП-164 | 1600 | | 6 933 | ПП-165 | 1600 | | 7 770 | ПП-166 | 1600 | | 8 379 |
| ПП-174 | 1700 | | 7 320 | ПП-175 | 1700 | | 8 198 | ПП-176 | 1700 | | 8 863 |
| ПП-184 | 1800 | | 7 503 | ПП-185 | 1800 | | 8 531 | ПП-186 | 1800 | | 9 346 |

# Шкафы

## Шкаф, 3 средние полки

- сварная конструкция
- 3 средние полки
- регулируемые ножки
- двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна  комплектация дополнительныи опциями
- материал - нерж.сталь AISI 430 1,0

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф, двери-купе** | | | | | |
| ШК-105 | 1000 | 500 | 1800 | 51,5 | 73 943 |
| ШК-125 | 1200 | | | 64,1 | 76 850 |
| ШК-155 | 1500 | | | 75,5 | 89 917 |
| ШК-106 | 1000 | 600 | | 63,4 | 78 119 |
| ШК-126 | 1200 | | | 77,2 | 84 292 |
| ШК-156 | 1500 | | | 84,1 | 97 580 |
| ШК-107 | 1000 | 700 | | 70,9 | 83 414 |
| ШК-127 | 1200 | | | 81,5 | 89 694 |
| ШК-157 | 1500 | | | 89,4 | 104 141 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф, распашные двери** | | | | | |
| ШР-105 | 1000 | 500 | 1800 | 51,5 | 66 891 |
| ШР-125 | 1200 | | | 64,1 | 69 521 |
| ШР-155 | 1500 | | | 75,5 | 81 338 |
| ШР-106 | 1000 | 600 | | 63,4 | 70 670 |
| ШР-126 | 1200 | | | 77,2 | 76 252 |
| ШР-156 | 1500 | | | 84,1 | 88 271 |
| ШР-107 | 1000 | 700 | | 70,9 | 75 457 |
| ШР-127 | 1200 | | | 81,5 | 81 138 |
| ШР-157 | 1500 | | | 89,4 | 94 207 |

# Шкафы настенные

## Шкаф настенный со средней полкой

- сварная конструкция
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- открытые, двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф настенный, двери-купе** | | | | | |
| ШН-084/К | 800 | 400 | 600 | 12,5 | 21 819 |
| ШН-094/К | 900 | | | 14,0 | 23 572 |
| ШН-104/К | 1000 | | | 15,6 | 25 322 |
| ШН-114/К | 1100 | | | 17,2 | 26 868 |
| ШН-124/К | 1200 | | | 18,7 | 28 411 |
| ШН-134/К | 1300 | | | 20,3 | 30 120 |
| ШН-144/К | 1400 | | | 21,8 | 31 833 |
| ШН-154/К | 1500 | | | 23,4 | 33 077 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф настенный, распашные двери** | | | | | |
| ШН-084/Р | 800 | 400 | 600 | 12,5 | 19 605 |
| ШН-094/Р | 900 | | | 14,0 | 21 179 |
| ШН-104/Р | 1000 | | | 15,6 | 22 753 |
| ШН-114/Р | 1100 | | | 17,2 | 24 142 |
| ШН-124/Р | 1200 | | | 18,7 | 25 531 |
| ШН-134/Р | 1300 | | | 20,3 | 25 709 |
| ШН-144/Р | 1400 | | | 21,8 | 27 174 |
| ШН-154/Р | 1500 | | | 23,4 | 28 236 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф настенный, открытый** | | | | | |
| ШН-084/О | 800 | 400 | 600 | 9,6 | 14 615 |
| ШН-094/О | 900 | | | 10,8 | 15 718 |
| ШН-104/О | 1000 | | | 12,0 | 16 822 |
| ШН-114/О | 1100 | | | 13,2 | 17 326 |
| ШН-124/О | 1200 | | | 14,4 | 17 828 |
| ШН-134/О | 1300 | | | 15,6 | 19 541 |
| ШН-144/О | 1400 | | | 16,8 | 21 256 |
| ШН-154/О | 1500 | | | 18,0 | 22 213 |

## Дополнительные опции для шкафов

| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг (для колес) ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| К75 | Комплект колес d=75 мм | 135 | 3 855 |
| К100 | Комплект колес d=100 мм | 165 | 4 711 |
| К125 | Комплект колес d=125 мм | 180 | 5 851 |
| К150 | Комплект колес d=150 мм | 200 | 6 710 |
| ЗР | Замок на расп.двери | | 998 |
| ЗК | Замок на двери-купе | | 2 710 |

# Дополнительные полки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС-084 | 800 | 400 | 2 598 | ПС-085 | 800 | 500 | 3 158 | ПС-086 | 800 | 600 | 4 104 |
| ПС-094 | 900 | | 3 069 | ПС-095 | 900 | | 3 600 | ПС-096 | 900 | | 4 542 |
| ПС-104 | 1000 | | 3 577 | ПС-105 | 1000 | | 4 173 | ПС-106 | 1000 | | 4 983 |
| ПС-114 | 1100 | | 4 047 | ПС-115 | 1100 | | 4 646 | ПС-116 | 1100 | | 5 420 |
| ПС-124 | 1200 | | 4 620 | ПС-125 | 1200 | | 5 182 | ПС-126 | 1200 | | 5 859 |
| ПС-134 | 1300 | | 4 845 | ПС-135 | 1300 | | 5 524 | ПС-136 | 1300 | | 6 300 |
| ПС-144 | 1400 | | 5 355 | ПС-145 | 1400 | | 6 044 | ПС-146 | 1400 | | 6 740 |
| ПС-154 | 1500 | | 5 718 | ПС-155 | 1500 | | 6 459 | ПС-156 | 1500 | | 7 179 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

# Полки настенные

## Полка настенная 1-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 1-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПН1-053/С | 500 | 300 | 180 | 0,9 | 2 524 | ПН1-054/С | 500 | 400 | 180 | 1,3 | 3 002 |
| ПН1-063/С | 600 | | | 1,3 | 2 739 | ПН1-064/С | 600 | | | 1,7 | 3 261 |
| ПН1-073/С | 700 | | | 1,7 | 2 956 | ПН1-074/С | 700 | | | 2,1 | 3 518 |
| ПН1-083/С | 800 | | | 2,1 | 3 244 | ПН1-084/С | 800 | | | 2,5 | 3 861 |
| ПН1-093/С | 900 | | | 2,5 | 3 533 | ПН1-094/С | 900 | | | 2,9 | 4 205 |
| ПН1-103/С | 1000 | | | 2,9 | 3 820 | ПН1-104/С | 1000 | | | 3,3 | 4 547 |
| ПН1-113/С | 1100 | | | 4,1 | 4 182 | ПН1-114/С | 1100 | | | 4,1 | 4 978 |
| ПН1-123/С | 1200 | | | 4,7 | 4 542 | ПН1-124/С | 1200 | | | 4,6 | 5 403 |
| ПН1-133/С | 1300 | | | 5,0 | 4 902 | ПН1-134/С | 1300 | | | 5,0 | 5 834 |
| ПН1-143/С | 1400 | | | 5,6 | 5 409 | ПН1-144/С | 1400 | | | 5,5 | 6 436 |
| ПН1-153/С | 1500 | | | 5,9 | 5 984 | ПН1-154/С | 1500 | | | 5,9 | 7 120 |
| ПН1-163/С | 1600 | | | 6,3 | 6 561 | ПН1-164/С | 1600 | | | 6,3 | 7 808 |
| ПН1-173/С | 1700 | | | 6,9 | 7 137 | ПН1-174/С | 1700 | | | 6,8 | 8 492 |
| ПН1-183/С | 1800 | | | 7,2 | 7 787 | ПН1-184/С | 1800 | | | 7,2 | 9 264 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 1-ярусная перфорированная** | | | | | | | | | | | |
| ПН1-053/П | 500 | 300 | 180 | 0,9 | 2 675 | ПН1-054/П | 500 | 400 | 180 | 1,3 | 3 183 |
| ПН1-063/П | 600 | | | 1,3 | 2 904 | ПН1-064/П | 600 | | | 1,7 | 3 454 |
| ПН1-073/П | 700 | | | 1,7 | 3 134 | ПН1-074/П | 700 | | | 2,1 | 3 726 |
| ПН1-083/П | 800 | | | 2,1 | 3 440 | ПН1-084/П | 800 | | | 2,5 | 4 094 |
| ПН1-093/П | 900 | | | 2,5 | 3 746 | ПН1-094/П | 900 | | | 2,9 | 4 455 |
| ПН1-103/П | 1000 | | | 2,9 | 4 051 | ПН1-104/П | 1000 | | | 3,3 | 4 820 |
| ПН1-113/П | 1100 | | | 4,1 | 4 430 | ПН1-114/П | 1100 | | | 4,1 | 5 276 |
| ПН1-123/П | 1200 | | | 4,7 | 4 814 | ПН1-124/П | 1200 | | | 4,6 | 5 729 |
| ПН1-133/П | 1300 | | | 5,0 | 5 199 | ПН1-134/П | 1300 | | | 5,0 | 6 185 |
| ПН1-143/П | 1400 | | | 5,6 | 5 731 | ПН1-144/П | 1400 | | | 5,5 | 6 820 |
| ПН1-153/П | 1500 | | | 5,9 | 6 342 | ПН1-154/П | 1500 | | | 5,9 | 7 546 |
| ПН1-163/П | 1600 | | | 6,3 | 6 953 | ПН1-164/П | 1600 | | | 6,3 | 8 276 |
| ПН1-173/П | 1700 | | | 6,9 | 7 564 | ПН1-174/П | 1700 | | | 6,8 | 9 003 |
| ПН1-183/П | 1800 | | | 7,2 | 8 253 | ПН1-184/П | 1800 | | | 7,2 | 9 820 |



## Полка настенная 1-ярусная, усиленная, для СВЧ

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка - 15 кг
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 1-ярусная сплошная усиленная, для СВЧ** | | | | | | | | | | | |
| ПН1-054.5/С/У | 500 | 450 | 350 | 2,0 | 4 234 | ПН1-055/С/У | 500 | 500 | 350 | 2,3 | 4 474 |
| ПН1-064.5/С/У | 600 | | | 2,3 | 4 379 | ПН1-065/С/У | 600 | | | 2,6 | 4 605 |
| ПН1-074.5/С/У | 700 | | | 2,7 | 4 651 | ПН1-075/С/У | 700 | | | 3,0 | 4 819 |

## Дополнительные опции для полок для СВЧ

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| | О50 | Отверстие под коммуникации d=50 мм | 666 |

## Полка настенная 2-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 2-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| **ПН2-053/С** | **500** | **300** | **600** | 1,9 | **5 299** | **ПН2-054/С** | **500** | **400** | **600** | 2,7 | **6 307** |
| **ПН2-063/С** | **600** | | | 2,7 | **5 751** | **ПН2-064/С** | **600** | | | 3,6 | **6 845** |
| **ПН2-073/С** | **700** | | | 3,6 | **6 205** | **ПН2-074/С** | **700** | | | 4,4 | **7 387** |
| **ПН2-083/С** | **800** | | | 4,4 | **6 813** | **ПН2-084/С** | **800** | | | 5,3 | **8 107** |
| **ПН2-093/С** | **900** | | | 5,3 | **7 417** | **ПН2-094/С** | **900** | | | 6,1 | **8 830** |
| **ПН2-103/С** | **1000** | | | 6,1 | **8 024** | **ПН2-104/С** | **1000** | | | 6,9 | **9 550** |
| **ПН2-113/С** | **1100** | | | 8,6 | **8 779** | **ПН2-114/С** | **1100** | | | 8,6 | **10 449** |
| **ПН2-123/С** | **1200** | | | 9,9 | **9 537** | **ПН2-124/С** | **1200** | | | 9,7 | **11 349** |
| **ПН2-133/С** | **1300** | | | 10,5 | **10 295** | **ПН2-134/С** | **1300** | | | 10,5 | **12 252** |
| **ПН2-143/С** | **1400** | | | 11,8 | **11 353** | **ПН2-144/С** | **1400** | | | 11,6 | **13 513** |
| **ПН2-153/С** | **1500** | | | 12,4 | **12 565** | **ПН2-154/С** | **1500** | | | 12,4 | **14 952** |
| **ПН2-163/С** | **1600** | | | 13,2 | **13 777** | **ПН2-164/С** | **1600** | | | 13,2 | **16 395** |
| **ПН2-173/С** | **1700** | | | 14,5 | **14 989** | **ПН2-174/С** | **1700** | | | 14,3 | **17 836** |
| **ПН2-183/С** | **1800** | | | 15,1 | **16 351** | **ПН2-184/С** | **1800** | | | 15,1 | **19 457** |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Полка настенная 2-ярусная перфорированная** | | | | | | | | | | | |
| **ПН2-053/П** | **500** | **300** | **600** | 1,9 | **5 617** | **ПН2-054/П** | **500** | **400** | **600** | 2,7 | **6 684** |
| **ПН2-063/П** | **600** | | | 2,7 | **6 100** | **ПН2-064/П** | **600** | | | 3,6 | **7 257** |
| **ПН2-073/П** | **700** | | | 3,6 | **6 581** | **ПН2-074/П** | **700** | | | 4,4 | **7 829** |
| **ПН2-083/П** | **800** | | | 4,4 | **7 222** | **ПН2-084/П** | **800** | | | 5,3 | **8 593** |
| **ПН2-093/П** | **900** | | | 5,3 | **7 864** | **ПН2-094/П** | **900** | | | 6,1 | **9 356** |
| **ПН2-103/П** | **1000** | | | 6,1 | **8 506** | **ПН2-104/П** | **1000** | | | 6,9 | **10 120** |
| **ПН2-113/П** | **1100** | | | 8,6 | **9 308** | **ПН2-114/П** | **1100** | | | 8,6 | **11 078** |
| **ПН2-123/П** | **1200** | | | 9,9 | **10 112** | **ПН2-124/П** | **1200** | | | 9,7 | **12 029** |
| **ПН2-133/П** | **1300** | | | 10,5 | **10 912** | **ПН2-134/П** | **1300** | | | 10,5 | **12 984** |
| **ПН2-143/П** | **1400** | | | 11,8 | **12 038** | **ПН2-144/П** | **1400** | | | 11,6 | **14 323** |
| **ПН2-153/П** | **1500** | | | 12,4 | **13 320** | **ПН2-154/П** | **1500** | | | 12,4 | **15 850** |
| **ПН2-163/П** | **1600** | | | 13,2 | **14 603** | **ПН2-164/П** | **1600** | | | 13,2 | **17 378** |
| **ПН2-173/П** | **1700** | | | 14,5 | **15 887** | **ПН2-174/П** | **1700** | | | 14,3 | **18 905** |
| **ПН2-183/П** | **1800** | | | 15,1 | **17 330** | **ПН2-184/П** | **1800** | | | 15,1 | **20 623** |

## Полка настенная для досок

- на 9 досок
- крепление - косынки
- выдвижной поддон
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная для досок** | | | | | |
| **ПНД-063** | **600** | **350** | **350** | **3,1** | **12 656** |

## Полка настенная для сушки тарелок

- с кассетой для сушки тарелок
- 1 или 2-х ярусные
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во ярусов | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная для сушки тарелок** | | | | | |
| **ПНТ1-093** | **950** | **300** | **300** | **1** | **11 540** |
| **ПНТ2-093** | | | **600** | **2** | **15 072** |

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

## Полка настенная 1-ярусная на кронштейнах

- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - кронштейн
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 1-ярусная сплошная на кронштейнах** | | | | | | | | | | | |
| **ПН1-053/К** | **500** | **300** | **530** | 0,9 | **6 717** | **ПН1-054/К** | **500** | **400** | **530** | 1,3 | **7 890** |
| **ПН1-063/К** | **600** | | | 1,3 | **6 929** | **ПН1-064/К** | **600** | | | 1,7 | **8 139** |
| **ПН1-073/К** | **700** | | | 1,7 | **7 137** | **ПН1-074/К** | **700** | | | 2,1 | **8 390** |
| **ПН1-083/К** | **800** | | | 2,1 | **7 420** | **ПН1-084/К** | **800** | | | 2,5 | **8 722** |
| **ПН1-093/К** | **900** | | | 2,5 | **7 700** | **ПН1-094/К** | **900** | | | 2,9 | **9 058** |
| **ПН1-103/К** | **1000** | | | 2,9 | **7 979** | **ПН1-104/К** | **1000** | | | 3,3 | **9 393** |
| **ПН1-113/К** | **1100** | | | 4,1 | **8 332** | **ПН1-114/К** | **1100** | | | 4,1 | **9 809** |
| **ПН1-123/К** | **1200** | | | 4,7 | **8 681** | **ПН1-124/К** | **1200** | | | 4,6 | **10 225** |
| **ПН1-133/К** | **1300** | | | 5,0 | **9 032** | **ПН1-134/К** | **1300** | | | 5,0 | **10 644** |
| **ПН1-143/К** | **1400** | | | 5,6 | **9 523** | **ПН1-144/К** | **1400** | | | 5,5 | **11 229** |
| **ПН1-153/К** | **1500** | | | 5,9 | **10 085** | **ПН1-154/К** | **1500** | | | 5,9 | **14 379** |
| **ПН1-163/К** | **1600** | | | 6,3 | **10 645** | **ПН1-164/К** | **1600** | | | 6,3 | **15 047** |
| **ПН1-173/К** | **1700** | | | 6,9 | **11 206** | **ПН1-174/К** | **1700** | | | 6,8 | **15 713** |
| **ПН1-183/К** | **1800** | | | 7,2 | **11 835** | **ПН1-184/К** | **1800** | | | 7,2 | **16 466** |

## Полка настенная 2-ярусная на кронштейнах

- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - кронштейн
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 2-ярусная сплошная на кронштейнах** | | | | | | | | | | | |
| **ПН2-053/К** | **500** | **300** | **530** | 1,9 | **9 476** | **ПН2-054/К** | **500** | **400** | **530** | 2,7 | **11 078** |
| **ПН2-063/К** | **600** | | | 2,7 | **9 895** | **ПН2-064/К** | **600** | | | 3,6 | **11 576** |
| **ПН2-073/К** | **700** | | | 3,6 | **10 316** | **ПН2-074/К** | **700** | | | 4,4 | **12 076** |
| **ПН2-083/К** | **800** | | | 4,4 | **10 876** | **ПН2-084/К** | **800** | | | 5,3 | **12 742** |
| **ПН2-093/К** | **900** | | | 5,3 | **11 436** | **ПН2-094/К** | **900** | | | 6,1 | **13 409** |
| **ПН2-103/К** | **1000** | | | 6,1 | **11 993** | **ПН2-104/К** | **1000** | | | 6,9 | **14 074** |
| **ПН2-113/К** | **1100** | | | 8,6 | **12 693** | **ПН2-114/К** | **1100** | | | 8,6 | **14 906** |
| **ПН2-123/К** | **1200** | | | 9,9 | **13 392** | **ПН2-124/К** | **1200** | | | 9,7 | **15 739** |
| **ПН2-133/К** | **1300** | | | 10,5 | **14 094** | **ПН2-134/К** | **1300** | | | 10,5 | **16 572** |
| **ПН2-143/К** | **1400** | | | 11,8 | **15 072** | **ПН2-144/К** | **1400** | | | 11,6 | **17 734** |
| **ПН2-153/К** | **1500** | | | 12,4 | **18 482** | **ПН2-154/К** | **1500** | | | 12,4 | **21 693** |
| **ПН2-163/К** | **1600** | | | 13,2 | **19 602** | **ПН2-164/К** | **1600** | | | 13,2 | **23 022** |
| **ПН2-173/К** | **1700** | | | 14,5 | **20 718** | **ПН2-174/К** | **1700** | | | 14,3 | **24 357** |
| **ПН2-183/К** | **1800** | | | 15,1 | **21 978** | **ПН2-184/К** | **1800** | | | 15,1 | **25 854** |

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Полки настольные

## Полка настольная нейтральная сплошная

- на 4-х стойках нерж.профиль 30х30
- полка усилена ребрами жесткости
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настольная 1-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПНН1-053/С | 500 | 300 | 400 | 1,6 | 4 729 | ПНН1-054/С | 500 | 400 | 400 | 2,0 | 5 249 |
| ПНН1-063/С | 600 | | | 2,0 | 4 956 | ПНН1-064/С | 600 | | | 2,4 | 5 500 |
| ПНН1-073/С | 700 | | | 2,4 | 5 181 | ПНН1-074/С | 700 | | | 2,8 | 5 749 |
| ПНН1-083/С | 800 | | | 2,8 | 5 403 | ПНН1-084/С | 800 | | | 3,2 | 6 000 |
| ПНН1-093/С | 900 | | | 3,2 | 5 629 | ПНН1-094/С | 900 | | | 3,6 | 6 250 |
| ПНН1-103/С | 1000 | | | 3,6 | 5 855 | ПНН1-104/С | 1000 | | | 4,0 | 6 498 |
| ПНН1-113/С | 1100 | | | 4,8 | 6 082 | ПНН1-114/С | 1100 | | | 4,8 | 6 750 |
| ПНН1-123/С | 1200 | | | 5,4 | 6 307 | ПНН1-124/С | 1200 | | | 5,3 | 7 000 |
| ПНН1-133/С | 1300 | | | 5,7 | 6 531 | ПНН1-134/С | 1300 | | | 5,7 | 7 250 |
| ПНН1-143/С | 1400 | | | 6,3 | 6 756 | ПНН1-144/С | 1400 | | | 6,2 | 7 500 |
| ПНН1-153/С | 1500 | | | 6,6 | 6 922 | ПНН1-154/С | 1500 | | | 6,6 | 7 688 |
| ПНН1-163/С | 1600 | | | 7,0 | 7 092 | ПНН1-164/С | 1600 | | | 7,0 | 7 874 |
| ПНН1-173/С | 1700 | | | 7,6 | 7 262 | ПНН1-174/С | 1700 | | | 7,5 | 8 064 |
| ПНН1-183/С | 1800 | | | 7,9 | 7 432 | ПНН1-184/С | 1800 | | | 7,9 | 8 247 |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Полка настольная 2-х ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПНН2-053/С | 500 | 300 | 800 | 3,3 | 9 459 | ПНН2-054/С | 500 | 400 | 800 | 4,1 | 10 498 |
| ПНН2-063/С | 600 | | | 4,1 | 9 909 | ПНН2-064/С | 600 | | | 5,0 | 11 000 |
| ПНН2-073/С | 700 | | | 5,0 | 10 361 | ПНН2-074/С | 700 | | | 5,8 | 11 501 |
| ПНН2-083/С | 800 | | | 5,8 | 10 809 | ПНН2-084/С | 800 | | | 6,7 | 11 997 |
| ПНН2-093/С | 900 | | | 6,7 | 11 261 | ПНН2-094/С | 900 | | | 7,5 | 12 497 |
| ПНН2-103/С | 1000 | | | 7,5 | 11 712 | ПНН2-104/С | 1000 | | | 8,3 | 12 999 |
| ПНН2-113/С | 1100 | | | 10,0 | 12 161 | ПНН2-114/С | 1100 | | | 10,0 | 13 499 |
| ПНН2-123/С | 1200 | | | 11,3 | 12 613 | ПНН2-124/С | 1200 | | | 11,1 | 14 000 |
| ПНН2-133/С | 1300 | | | 11,9 | 13 062 | ПНН2-134/С | 1300 | | | 11,9 | 14 495 |
| ПНН2-143/С | 1400 | | | 13,2 | 13 510 | ПНН2-144/С | 1400 | | | 13,0 | 14 997 |
| ПНН2-153/С | 1500 | | | 13,8 | 13 849 | ПНН2-154/С | 1500 | | | 13,8 | 15 371 |
| ПНН2-163/С | 1600 | | | 14,6 | 14 187 | ПНН2-164/С | 1600 | | | 14,6 | 15 746 |
| ПНН2-173/С | 1700 | | | 15,9 | 14 524 | ПНН2-174/С | 1700 | | | 15,7 | 16 123 |
| ПНН2-183/С | 1800 | | | 16,5 | 14 863 | ПНН2-184/С | 1800 | | | 16,5 | 16 499 |

# Полки подвесные

## Полка подвесная нейтральная сплошная

- сварная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление к потолку - нерж.профиль 25х25
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка подвесная 1-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ППН1-053/С | 500 | 300 | 2000 | 10,1 | 18 070 | ППН1-054/С | 500 | 400 | 2000 | 10,5 | 18 538 |
| ППН1-063/С | 600 | | | 10,5 | 18 283 | ППН1-064/С | 600 | | | 10,9 | 18 787 |
| ППН1-073/С | 700 | | | 10,9 | 18 493 | ППН1-074/С | 700 | | | 11,3 | 19 039 |
| ППН1-083/С | 800 | | | 11,3 | 18 771 | ППН1-084/С | 800 | | | 11,7 | 19 372 |
| ППН1-093/С | 900 | | | 11,7 | 19 053 | ППН1-094/С | 900 | | | 12,1 | 19 706 |
| ППН1-103/С | 1000 | | | 12,1 | 19 333 | ППН1-104/С | 1000 | | | 12,5 | 20 039 |
| ППН1-113/С | 1100 | | | 13,3 | 19 684 | ППН1-114/С | 1100 | | | 13,3 | 20 457 |
| ППН1-123/С | 1200 | | | 13,9 | 20 034 | ППН1-124/С | 1200 | | | 13,8 | 20 874 |
| ППН1-133/С | 1300 | | | 14,2 | 20 385 | ППН1-134/С | 1300 | | | 14,2 | 21 292 |
| ППН1-143/С | 1400 | | | 14,8 | 20 876 | ППН1-144/С | 1400 | | | 14,7 | 21 874 |
| ППН1-153/С | 1500 | | | 15,1 | 21 438 | ППН1-154/С | 1500 | | | 15,1 | 22 542 |
| ППН1-163/С | 1600 | | | 15,5 | 21 996 | ППН1-164/С | 1600 | | | 15,5 | 23 208 |
| ППН1-173/С | 1700 | | | 16,1 | 22 559 | ППН1-174/С | 1700 | | | 16,0 | 23 878 |
| ППН1-183/С | 1800 | | | 16,4 | 23 190 | ППН1-184/С | 1800 | | | 16,4 | 24 630 |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Полка подвесная 2-х ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ППН2-053/С | 500 | 300 | 2000 | 11,1 | 20 771 | ППН2-054/С | 500 | 400 | 2000 | 11,9 | 21 749 |
| ППН2-063/С | 600 | | | 11,9 | 21 213 | ППН2-064/С | 600 | | | 12,8 | 22 277 |
| ППН2-073/С | 700 | | | 12,8 | 21 654 | ППН2-074/С | 700 | | | 13,6 | 22 800 |
| ППН2-083/С | 800 | | | 13,6 | 22 243 | ППН2-084/С | 800 | | | 14,5 | 23 502 |
| ППН2-093/С | 900 | | | 14,5 | 22 831 | ППН2-094/С | 900 | | | 15,3 | 24 204 |
| ППН2-103/С | 1000 | | | 15,3 | 23 422 | ППН2-104/С | 1000 | | | 16,1 | 24 902 |
| ППН2-113/С | 1100 | | | 17,8 | 24 160 | ППН2-114/С | 1100 | | | 17,8 | 25 780 |
| ППН2-123/С | 1200 | | | 19,1 | 24 894 | ППН2-124/С | 1200 | | | 18,9 | 26 657 |
| ППН2-133/С | 1300 | | | 19,7 | 25 629 | ППН2-134/С | 1300 | | | 19,7 | 27 532 |
| ППН2-143/С | 1400 | | | 21,0 | 26 661 | ППН2-144/С | 1400 | | | 20,8 | 28 760 |
| ППН2-153/С | 1500 | | | 21,6 | 27 841 | ППН2-154/С | 1500 | | | 21,6 | 30 161 |
| ППН2-163/С | 1600 | | | 22,4 | 29 018 | ППН2-164/С | 1600 | | | 22,4 | 31 564 |
| ППН2-173/С | 1700 | | | 23,7 | 30 195 | ППН2-174/С | 1700 | | | 23,5 | 32 966 |
| ППН2-183/С | 1800 | | | 24,3 | 31 521 | ППН2-184/С | 1800 | | | 24,3 | 34 542 |

# Полки в окно раздачи



## Полка настольная нейтральная сплошная

- полка усилена ребрами жесткости
- отв. под крепление к стене d=5мм
- фурнитура в комплект не входит
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка в окно раздачи 1-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПОР1-104/С | 1000 | 400 | 30 | 1,6 | 10 354 | ПОР1-105/С | 1000 | 500 | 30 | 2,0 | 10 652 |
| ПОР1-124/С | 1200 | | | 2,0 | 10 953 | ПОР1-125/С | 1200 | | | 2,4 | 11 255 |
| ПОР1-144/С | 1400 | | | 2,4 | 11 554 | ПОР1-145/С | 1400 | | | 2,8 | 11 853 |
| ПОР1-164/С | 1600 | | | 2,8 | 12 153 | ПОР1-165/С | 1600 | | | 3,2 | 12 453 |
| ПОР1-184/С | 1800 | | | 3,2 | 12 753 | ПОР1-185/С | 1800 | | | 3,6 | 13 053 |
| ПОР1-204/С | 2000 | | | 3,6 | 13 354 | ПОР1-205/С | 2000 | | | 4,0 | 13 654 |
| **Полка в окно раздачи 2-х ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПОР2-104/С | 1000 | 400 | 400 | 3,2 | 22 958 | ПОР2-105/С | 1000 | 500 | 400 | 4,0 | 23 558 |
| ПОР2-124/С | 1200 | | | 4,0 | 24 158 | ПОР2-125/С | 1200 | | | 4,8 | 24 758 |
| ПОР2-144/С | 1400 | | | 4,8 | 25 358 | ПОР2-145/С | 1400 | | | 5,6 | 25 959 |
| ПОР2-164/С | 1600 | | | 5,6 | 26 559 | ПОР2-165/С | 1600 | | | 6,4 | 27 157 |
| ПОР2-184/С | 1800 | | | 6,4 | 30 308 | ПОР2-185/С | 1800 | | | 7,2 | 30 908 |
| ПОР2-204/С | 2000 | | | 7,2 | 31 510 | ПОР2-205/С | 2000 | | | 8,0 | 32 110 |

# Тележки грузовые

## Тележки грузовые

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=100 мм, 2 колеса с тормозом (производство Европа)
- динамическая нагрузка на изделие до 400 кг
- материал - нерж.сталь AISI 430 1,2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер платформы, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки грузовые** | | | | | | |
| **ТГ-087** | **950** | **700** | **950** | **800x700** | 32,1 | **28 355** |
| **ТГ-106** | **1150** | **600** | | **1000x600** | 26,3 | **29 538** |
| **ТГ-108** | | **800** | | **1000x800** | 36,4 | **31 271** |
| **ТГ-127** | **1350** | **700** | | **1200x700** | 42 | **37 001** |

# Тележки сервировочные

## Тележки сервировочные

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во полок | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки сервировочные** | | | | | | |
| **ТС-084/2** | **800** | **400** | **850** | 2 | **12,9** | **15 772** |
| **ТС-085/2** | | **500** | | 2 | **14,1** | **16 464** |
| **ТС-086/2** | | **600** | | 2 | **15,3** | **17 153** |
| **ТС-084/3** | | **400** | | 3 | **18,4** | **18 036** |
| **ТС-085/3** | | **500** | | 3 | **20,0** | **19 423** |
| **ТС-086/3** | | **600** | | 3 | **21,6** | **20 810** |

## Тележки для сбора посуды

- сварная конструкция
- борт 100мм
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во полок | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки для сбора посуды** | | | | | | |
| **ТСП-084/2** | **800** | **400** | **850** | 2 | **13,4** | **23 200** |
| **ТСП-085/2** | | **500** | | 2 | **14,6** | **24 507** |
| **ТСП-086/2** | | **600** | | 2 | **15,8** | **25 816** |
| **ТСП-084/3** | | **400** | | 3 | **18,9** | **29 174** |
| **ТСП-085/3** | | **500** | | 3 | **20,5** | **31 493** |
| **ТСП-086/3** | | **600** | | 3 | **22,1** | **33 807** |

# Дополнительные опции для тележек

| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| **К75** | Комплект колес d=75 мм | **135** | **3 855** |
| **К100** | Комплект колес d=100 мм | **165** | **4 711** |
| **К125** | Комплект колес d=125 мм | **180** | **5 851** |
| **К150** | Комплект колес d=150 мм | **200** | **6 710** |
| **ПС-084** | Дополнительная полка 800x400 | - | **2 666** |
| **ПС-085** | Дополнительная полка 800x500 | | **3 243** |
| **ПС-086** | Дополнительная полка 800x600 | | **4 213** |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Тележки-шпильки

- сварная или разборная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм

(кроме серии Z - колеса d=100мм)

- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- открытое и закрытое исполнение
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Внешний габарит шпилек ДхШ,мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 секция | 1 секция (направляющие по кор. стороне) | 2 секции | 2 секции ((направляющие по кор. стороне)) | Серии |
| Под GN | 390x550 | 595x350 | 755x550 | 1165x350 | C/P/S |
| | 390x560 | 595x360 | 755x560 | 1165x360 | Z |
| Под лотки 600x400 | 460x620 | 660x420 | 895x620 | 1295x420 | C/P/S |
| | 460x630 | 660x430 | 895x630 | 1295x430 | Z |
| Под кассеты 500x500 | | 510x560 | - | - | C |

| Артикул | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во уровней | Вместимость | Динамическая нагрузка, кг ** | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки-шпильки сварные (серия С)** | | | | | | | |
| Ш1-064/12/С | 1800 | 1 | 12 | лоток 600x400 | 109,0 | 26,0 | 21 934 |
| Ш1-GN/12/С | | 1 | 12 | GN 1/1 | 109,3 | 25,7 | 21 408 |
| Ш2-064/24/С | | 2 | 24 | лоток 600x400 | 98,6 | 36,4 | 31 841 |
| Ш2-GN/24/С | | 2 | 24 | GN 1/1 | 99,1 | 35,9 | 31 073 |
| Ш1-055/10/С | 1500 | 1 | 10 | кассета 500x500 | 109,3 | 25,7 | 20 851 |

**Тележки-шпильки разборные (серия Р)**

| Артикул | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во уровней | Вместимость | Динамическая нагрузка, кг ** | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш1-064/12/Р | 1800 | 1 | 12 | лоток 600x400 | 109,0 | 26,0 | 22 399 |
| Ш1-GN/12/Р | | 1 | 12 | GN 1/1 | 109,3 | 25,7 | 22 041 |

| Артикул | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во уровней | Вместимость | Динамическая нагрузка, кг ** | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки-шпильки сварные, гнутый каркас, нерж.труба 25x25 (серия S)** | | | | | | | |
| Ш1-064/12/S | 1800 | 1 | 12 | лоток 600x400 | 109,0 | 26,0 | 22 554 |
| Ш1-GN/12/S | | 1 | 12 | GN 1/1 | 109,3 | 25,7 | 22 025 |
| Ш2-064/24/S | | 2 | 24 | лоток 600x400 | 98,6 | 36,4 | 32 772 |
| Ш2-GN/24/S | | 2 | 24 | GN 1/1 | 99,1 | 35,9 | 32 004 |

**Тележки-шпильки, закрытые с 3-х сторон ЛДСП (серия Z)**

| Артикул | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во уровней | Вместимость | Динамическая нагрузка, кг ** | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш1-064/12/Z | 1800 | 1 | 12 | лоток 600x400 | 119,0 | 46,0 | 33 637 |
| Ш1-GN/12/Z | | 1 | 12 | GN 1/1 | 119,3 | 45,7 | 32 762 |
| Ш2-064/24/Z | | 2 | 24 | лоток 600x400 | 98,6 | 66,4 | 48 771 |
| Ш2-GN/24/Z | | 2 | 24 | GN 1/1 | 99,1 | 65,9 | 47 501 |

# Дополнительные опции для шпилек

| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| К75 | Комплект колес d=75 мм | 135 | 3 855 |
| К100 | Комплект колес d=100 мм | 165 | 4 711 |
| К125 | Комплект колес d=125 мм | 180 | 5 851 |
| К150 | Комплект колес d=150 мм | 200 | 6 710 |
| - | Дополнительный уровень | - | 785 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Контейнеры для продуктов

## Контейнеры для продуктов передвижные

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутр. объем, л | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Контейнеры для продуктов передвижные** | | | | | | |
| КП-084 | 800 | 400 | 700 | 160 | 16,8 | 20 964 |
| КП-085 | | 500 | | 200 | 17,6 | 22 151 |
| КП-055 | 560 | 560 | | 160 | 12,7 | 17 921 |
| КП-066 | 600 | 600 | | 180 | 15,5 | 19 437 |

# Контейнеры для отходов

## Контейнер для отходов с откидным баком

- откидной бак
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутр. объем, л | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Контейнеры для отходов с откидным баком** | | | | | |
| КО-046/ОБ | 400 | 600 | 700 | 33 | 21 876 |
| КО-047/ОБ | | 700 | | 33 | 23 942 |

## Бак для отходов с крышкой, круглый

- с крышкой
- колеса поворотные
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Внутр. объем, л | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| **Контейнеры для отходов с крышкой, круглые** | | | | |
| КО-038/КК | 380 | 605 | 50 | 17 569 |
| КО-045/КК | 450 | | 75 | 20 119 |

## Контейнер для отходов с расп.дверцей

- вертикальная шторка для сбора отходов, распашная дверца
- материал - нерж.сталь или ЛДСП

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Материал | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Контейнер для отходов с расп.дверцей** | | | | | |
| КО-056/ШДН | 560 | 560 | 1150 | нерж.сталь | 25 857 |
| КО-056/ШДД | | | | ЛДСП | 23 769 |

## Контейнер для отходов выкатной

- внутр. объем - 80 л
- колеса поворотные d=75 мм
- материал - нерж.сталь

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутр. объем, л | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Контейнер для отходов выкатной** | | | | | |
| КВ-044 | 400 | 400 | 700 | 80 | 15 770 |

# Дополнительные опции для контейнеров

| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| К75 | Комплект d=75 мм | 135 | 3 855 |
| К100 | Комплект d=100 мм | 165 | 4 711 |
| К125 | Комплект d=125 мм | 180 | 5 851 |
| КК-44 | Крышка 400х400 | | 2 161 |



| Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| КК-84 | Крышка 800х400 | 3 714 |
| КК-85 | Крышка 800х500 | 4 004 |
| КК-5.65.6 | Крышка 560х560 | 3 150 |
| КК-66 | Крышка 600х600 | 3 272 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Вешала для мясных туш

## Вешало для мясных туш

- сварная конструкция
- нерж.труба d=50 мм
- крюки для туш в комплекте
- колеса поворотные d=125 мм, 2 с тормозом (производство Европа)
- динамическая нагрузка на изделие - до 500кг
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во крюков | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Вешало для мясных туш** | | | | | | | |
| ВТ-127/1 | 1200 | 700 | 1800 | 1 | 5 | 39,6 | 55 505 |
| ВТ-148/1 | 1400 | 800 | 1800 | 1 | 6 | 41,4 | 59 134 |
| ВТ-188/1 | 1800 | 800 | 1800 | 1 | 8 | 45,0 | 61 449 |

# Дополнительные опции для вешал

| Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| КТ | Крюк для туш одинарный | 714 |

| Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| ПВ-127 | Поддон со сливом 1200х700 | 8 985 |
| ПВ-148 | Поддон со сливом 1400х800 | 10 895 |
| ПВ-188 | Поддон со сливом 1800х800 | 12 787 |

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Зонты вытяжные пристенные

## Зонт вытяжной пристенный

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт вытяжной пристенный** | | | | | | | | | | | |
| ЗВП-0807 | 800 | 700 | 400 | 13,2 | 16 984 | ЗВП-0808 | 800 | 800 | 400 | 15,4 | 18 233 |
| ЗВП-0907 | 900 | | | 15,0 | 18 788 | ЗВП-0908 | 900 | | | 17,3 | 20 035 |
| ЗВП-1007 | 1000 | | | 16,8 | 20 590 | ЗВП-1008 | 1000 | | | 19,2 | 21 836 |
| ЗВП-1107 | 1100 | | | 0,3 | 20 895 | ЗВП-1108 | 1100 | | | 21,1 | 23 639 |
| ЗВП-1207 | 1200 | | | 20,4 | 22 617 | ЗВП-1208 | 1200 | | | 23,0 | 24 411 |
| ЗВП-1307 | 1300 | | | 21,8 | 24 346 | ЗВП-1308 | 1300 | | | 25,0 | 25 538 |
| ЗВП-1407 | 1400 | | | 23,4 | 25 538 | ЗВП-1408 | 1400 | | | 26,9 | 27 261 |
| ЗВП-1507 | 1500 | | | 25,2 | 27 261 | ЗВП-1508 | 1500 | | | 28,8 | 29 055 |
| ЗВП-1607 | 1600 | | | 27,0 | 27 848 | ЗВП-1608 | 1600 | | | 30,7 | 29 702 |
| ЗВП-1707 | 1700 | | | 28,8 | 28 433 | ЗВП-1708 | 1700 | | | 32,6 | 30 351 |
| ЗВП-1807 | 1800 | | | 30,0 | 29 437 | ЗВП-1808 | 1800 | | | 34,6 | 31 000 |
| ЗВП-1907 | 1900 | | | 31,9 | 31 028 | ЗВП-1908 | 1900 | | | 36,5 | 32 680 |
| ЗВП-2007 | 2000 | | | 33,6 | 33 905 | ЗВП-2008 | 2000 | | | 38,4 | 36 229 |
| ЗВП-2107 | 2100 | | | 35,4 | 35 680 | ЗВП-2108 | 2100 | | | 40,3 | 37 941 |
| ЗВП-2207 | 2200 | | | 37,2 | 37 331 | ЗВП-2208 | 2200 | | | 42,2 | 39 656 |
| ЗВП-2307 | 2300 | | | 38,6 | 38 495 | ЗВП-2308 | 2300 | | | 53,7 | 40 820 |
| ЗВП-2407 | 2400 | | | 40,2 | 40 208 | ЗВП-2408 | 2400 | | | 46,1 | 42 472 |
| ЗВП-2507 | 2500 | | | 42,0 | 41 919 | ЗВП-2508 | 2500 | | | 48,0 | 44 185 |
| ЗВП-2607 | 2600 | | | 43,7 | 43 022 | ЗВП-2608 | 2600 | | | 49,9 | 45 900 |
| ЗВП-2707 | 2700 | | | 45,4 | 44 737 | ЗВП-2708 | 2700 | | | 51,8 | 47 550 |
| ЗВП-2807 | 2800 | | | 46,8 | 46 388 | ЗВП-2808 | 2800 | | | 53,8 | 48 651 |
| ЗВП-2907 | 2900 | | | 48,6 | 47 550 | ЗВП-2908 | 2900 | | | 55,7 | 50 366 |
| ЗВП-0809 | 800 | 900 | 400 | 15,4 | 19 412 | ЗВП-0810 | 800 | 1000 | 400 | 19,2 | 21 213 |
| ЗВП-0909 | 900 | | | 19,4 | 22 670 | ЗВП-0910 | 900 | | | 21,6 | 23 085 |
| ЗВП-1009 | 1000 | | | 21,6 | 23 555 | ЗВП-1010 | 1000 | | | 24,0 | 24 887 |
| ЗВП-1109 | 1100 | | | 23,8 | 24 887 | ЗВП-1110 | 1100 | | | 26,4 | 26 691 |
| ЗВП-1209 | 1200 | | | 25,9 | 25 538 | ЗВП-1210 | 1200 | | | 28,8 | 27 261 |
| ЗВП-1309 | 1300 | | | 28,1 | 27 261 | ЗВП-1310 | 1300 | | | 31,2 | 29 055 |
| ЗВП-1409 | 1400 | | | 30,2 | 29 055 | ЗВП-1410 | 1400 | | | 33,6 | 30 778 |
| ЗВП-1509 | 1500 | | | 32,4 | 30 778 | ЗВП-1510 | 1500 | | | 36,0 | 32 505 |
| ЗВП-1609 | 1600 | | | 34,6 | 31 510 | ЗВП-1610 | 1600 | | | 38,4 | 34 228 |
| ЗВП-1709 | 1700 | | | 36,7 | 32 241 | ЗВП-1710 | 1700 | | | 40,8 | 35 129 |
| ЗВП-1809 | 1800 | | | 38,9 | 33 170 | ЗВП-1810 | 1800 | | | 43,2 | 36 779 |
| ЗВП-1909 | 1900 | | | 41,0 | 34 822 | ЗВП-1910 | 1900 | | | 45,6 | 38 495 |
| ЗВП-2009 | 2000 | | | 43,2 | 38 495 | ЗВП-2010 | 2000 | | | 48,0 | 40 208 |
| ЗВП-2109 | 2100 | | | 45,4 | 40 208 | ЗВП-2110 | 2100 | | | 50,4 | 42 472 |
| ЗВП-2209 | 2200 | | | 47,5 | 41 861 | ЗВП-2210 | 2200 | | | 52,8 | 44 185 |
| ЗВП-2309 | 2300 | | | 49,7 | 43 574 | ЗВП-2310 | 2300 | | | 55,2 | 45 900 |
| ЗВП-2409 | 2400 | | | 51,8 | 45 285 | ЗВП-2410 | 2400 | | | 57,6 | 47 550 |
| ЗВП-2509 | 2500 | | | 54,0 | 47 002 | ЗВП-2510 | 2500 | | | 60,0 | 49 263 |
| ЗВП-2609 | 2600 | | | 56,2 | 48 103 | ЗВП-2610 | 2600 | | | 62,4 | 50 977 |
| ЗВП-2709 | 2700 | | | 58,3 | 49 815 | ЗВП-2710 | 2700 | | | 64,8 | 52 631 |
| ЗВП-2809 | 2800 | | | 60,5 | 51 530 | ЗВП-2810 | 2800 | | | 67,2 | 54 346 |
| ЗВП-2909 | 2900 | | | 62,6 | 53 243 | ЗВП-2910 | 2900 | | | 69,6 | 56 058 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВП-0811 | 800 | 1100 | 400 | 21,1 | 22 530 | ЗВП-0812 | 800 | 1200 | 400 | 23,0 | 24 867 |
| ЗВП-0911 | 900 | | | 23,8 | 24 263 | ЗВП-0912 | 900 | | | 25,9 | 26 758 |
| ЗВП-1011 | 1000 | | | 26,4 | 26 068 | ЗВП-1012 | 1000 | | | 28,8 | 28 722 |
| ЗВП-1111 | 1100 | | | 29,0 | 27 937 | ЗВП-1112 | 1100 | | | 31,7 | 31 192 |
| ЗВП-1211 | 1200 | | | 31,7 | 28 458 | ЗВП-1212 | 1200 | | | 34,6 | 31 656 |
| ЗВП-1311 | 1300 | | | 34,3 | 30 778 | ЗВП-1312 | 1300 | | | 37,4 | 33 533 |
| ЗВП-1411 | 1400 | | | 37,0 | 32 505 | ЗВП-1412 | 1400 | | | 40,3 | 35 970 |
| ЗВП-1511 | 1500 | | | 39,6 | 34 228 | ЗВП-1512 | 1500 | | | 43,2 | 37 779 |
| ЗВП-1611 | 1600 | | | 42,2 | 35 953 | ЗВП-1612 | 1600 | | | 46,1 | 39 587 |
| ЗВП-1711 | 1700 | | | 44,9 | 37 331 | ЗВП-1712 | 1700 | | | 49,0 | 42 168 |
| ЗВП-1811 | 1800 | | | 47,5 | 39 046 | ЗВП-1812 | 1800 | | | 51,8 | 43 953 |
| ЗВП-1911 | 1900 | | | 50,2 | 40 820 | ЗВП-1912 | 1900 | | | 54,7 | 46 464 |
| ЗВП-2011 | 2000 | | | 52,8 | 42 472 | ЗВП-2012 | 2000 | | | 57,6 | 48 316 |
| ЗВП-2111 | 2100 | | | 55,4 | 44 185 | ЗВП-2112 | 2100 | | | 60,5 | 50 164 |
| ЗВП-2211 | 2200 | | | 58,1 | 46 448 | ЗВП-2212 | 2200 | | | 63,4 | 52 610 |
| ЗВП-2311 | 2300 | | | 60,7 | 48 103 | ЗВП-2312 | 2300 | | | 66,2 | 54 460 |
| ЗВП-2411 | 2400 | | | 63,4 | 49 815 | ЗВП-2412 | 2400 | | | 69,1 | 56 313 |
| ЗВП-2511 | 2500 | | | 66,0 | 51 530 | ЗВП-2512 | 2500 | | | 72,0 | 58 692 |
| ЗВП-2611 | 2600 | | | 68,6 | 53 794 | ЗВП-2612 | 2600 | | | 74,9 | 60 543 |
| ЗВП-2711 | 2700 | | | 71,3 | 55 508 | ЗВП-2712 | 2700 | | | 77,8 | 62 987 |
| ЗВП-2811 | 2800 | | | 73,9 | 57 222 | ЗВП-2812 | 2800 | | | 80,6 | 64 904 |
| ЗВП-2911 | 2900 | | | 76,6 | 58871 | ЗВП-2912 | 2900 | | | 83,5 | 66 622 |









***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВП - 400ММ**

## Зонт вытяжной пристенный "КЕПКА"

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт вытяжной пристенный "КЕПКА"** | | | | | | | | | | | |
| ЗВПК-0807 | 800 | 700 | 400 | 13,2 | 18 515 | ЗВПК-0808 | 800 | 800 | 400 | 15,4 | 19 876 |
| ЗВПК-0907 | 900 | | | 15,0 | 20 478 | ЗВПК-0908 | 900 | | | 17,3 | 21 838 |
| ЗВПК-1007 | 1000 | | | 16,8 | 22 444 | ЗВПК-1008 | 1000 | | | 19,2 | 23 802 |
| ЗВПК-1107 | 1100 | | | 0,3 | 22 777 | ЗВПК-1108 | 1100 | | | 21,1 | 25 769 |
| ЗВПК-1207 | 1200 | | | 20,4 | 24 658 | ЗВПК-1208 | 1200 | | | 23,0 | 26 608 |
| ЗВПК-1307 | 1300 | | | 21,8 | 26 535 | ЗВПК-1308 | 1300 | | | 25,0 | 27 838 |
| ЗВПК-1407 | 1400 | | | 23,4 | 27 838 | ЗВПК-1408 | 1400 | | | 26,9 | 29 719 |
| ЗВПК-1507 | 1500 | | | 25,2 | 29 719 | ЗВПК-1508 | 1500 | | | 28,8 | 31 671 |
| ЗВПК-1607 | 1600 | | | 27,0 | 30 354 | ЗВПК-1608 | 1600 | | | 30,7 | 32 376 |
| ЗВПК-1707 | 1700 | | | 28,8 | 30 995 | ЗВПК-1708 | 1700 | | | 32,6 | 33 083 |
| ЗВПК-1807 | 1800 | | | 30,0 | 32 088 | ЗВПК-1808 | 1800 | | | 34,6 | 33 792 |
| ЗВПК-1907 | 1900 | | | 31,9 | 33 822 | ЗВПК-1908 | 1900 | | | 36,5 | 35 624 |
| ЗВПК-2007 | 2000 | | | 33,6 | 36 955 | ЗВПК-2008 | 2000 | | | 38,4 | 39 494 |
| ЗВПК-2107 | 2100 | | | 35,4 | 38 890 | ЗВПК-2108 | 2100 | | | 40,3 | 41 360 |
| ЗВПК-2207 | 2200 | | | 37,2 | 40 691 | ЗВПК-2208 | 2200 | | | 42,2 | 43 229 |
| ЗВПК-2307 | 2300 | | | 38,6 | 41 959 | ЗВПК-2308 | 2300 | | | 53,7 | 44 496 |
| ЗВПК-2407 | 2400 | | | 40,2 | 43 829 | ЗВПК-2408 | 2400 | | | 46,1 | 46 296 |
| ЗВПК-2507 | 2500 | | | 42,0 | 45 695 | ЗВПК-2508 | 2500 | | | 48,0 | 48 163 |
| ЗВПК-2607 | 2600 | | | 43,7 | 46 896 | ЗВПК-2608 | 2600 | | | 49,9 | 50 033 |
| ЗВПК-2707 | 2700 | | | 45,4 | 48 765 | ЗВПК-2708 | 2700 | | | 51,8 | 51 833 |
| ЗВПК-2807 | 2800 | | | 46,8 | 50 566 | ЗВПК-2808 | 2800 | | | 53,8 | 53 034 |
| ЗВПК-2907 | 2900 | | | 48,6 | 51 833 | ЗВПК-2908 | 2900 | | | 55,7 | 54 900 |
| ЗВПК-0809 | 800 | 900 | 400 | 15,4 | 21 159 | ЗВПК-0810 | 800 | 1000 | 400 | 19,2 | 23 123 |
| ЗВПК-0909 | 900 | | | 19,4 | 24 710 | ЗВПК-0910 | 900 | | | 21,6 | 25 165 |
| ЗВПК-1009 | 1000 | | | 21,6 | 25 678 | ЗВПК-1010 | 1000 | | | 24,0 | 27 129 |
| ЗВПК-1109 | 1100 | | | 23,8 | 27 129 | ЗВПК-1110 | 1100 | | | 26,4 | 29 092 |
| ЗВПК-1209 | 1200 | | | 25,9 | 27 838 | ЗВПК-1210 | 1200 | | | 28,8 | 29 719 |
| ЗВПК-1309 | 1300 | | | 28,1 | 29 719 | ЗВПК-1310 | 1300 | | | 31,2 | 31 671 |
| ЗВПК-1409 | 1400 | | | 30,2 | 31 671 | ЗВПК-1410 | 1400 | | | 33,6 | 33 549 |
| ЗВПК-1509 | 1500 | | | 32,4 | 33 549 | ЗВПК-1510 | 1500 | | | 36,0 | 35 431 |
| ЗВПК-1609 | 1600 | | | 34,6 | 34 345 | ЗВПК-1610 | 1600 | | | 38,4 | 37 311 |
| ЗВПК-1709 | 1700 | | | 36,7 | 35 145 | ЗВПК-1710 | 1700 | | | 40,8 | 38 291 |
| ЗВПК-1809 | 1800 | | | 38,9 | 36 156 | ЗВПК-1810 | 1800 | | | 43,2 | 40 093 |
| ЗВПК-1909 | 1900 | | | 41,0 | 37 958 | ЗВПК-1910 | 1900 | | | 45,6 | 41 959 |
| ЗВПК-2009 | 2000 | | | 43,2 | 41 959 | ЗВПК-2010 | 2000 | | | 48,0 | 43 829 |
| ЗВПК-2109 | 2100 | | | 45,4 | 43 829 | ЗВПК-2110 | 2100 | | | 50,4 | 46 296 |
| ЗВПК-2209 | 2200 | | | 47,5 | 45 629 | ЗВПК-2210 | 2200 | | | 52,8 | 48 163 |
| ЗВПК-2309 | 2300 | | | 49,7 | 47 496 | ЗВПК-2310 | 2300 | | | 55,2 | 50 033 |
| ЗВПК-2409 | 2400 | | | 51,8 | 49 365 | ЗВПК-2410 | 2400 | | | 57,6 | 51 833 |
| ЗВПК-2509 | 2500 | | | 54,0 | 51 230 | ЗВПК-2510 | 2500 | | | 60,0 | 53 699 |
| ЗВПК-2609 | 2600 | | | 56,2 | 52 431 | ЗВПК-2610 | 2600 | | | 62,4 | 55 569 |
| ЗВПК-2709 | 2700 | | | 58,3 | 54 301 | ЗВПК-2710 | 2700 | | | 64,8 | 57 372 |
| ЗВПК-2809 | 2800 | | | 60,5 | 56 170 | ЗВПК-2810 | 2800 | | | 67,2 | 59 237 |
| ЗВПК-2909 | 2900 | | | 62,6 | 58 037 | ЗВПК-2910 | 2900 | | | 69,6 | 61 104 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВПК-0811 | 800 | 1100 | 400 | 21,1 | 24 559 | ЗВПК-0812 | 800 | 1200 | 400 | 23,0 | 27 107 |
| ЗВПК-0911 | 900 | | | 23,8 | 26 448 | ЗВПК-0912 | 900 | | | 25,9 | 29 166 |
| ЗВПК-1011 | 1000 | | | 26,4 | 28 414 | ЗВПК-1012 | 1000 | | | 28,8 | 31 306 |
| ЗВПК-1111 | 1100 | | | 29,0 | 30 453 | ЗВПК-1112 | 1100 | | | 31,7 | 34 000 |
| ЗВПК-1211 | 1200 | | | 31,7 | 31 019 | ЗВПК-1212 | 1200 | | | 34,6 | 34 506 |
| ЗВПК-1311 | 1300 | | | 34,3 | 33 549 | ЗВПК-1312 | 1300 | | | 37,4 | 36 554 |
| ЗВПК-1411 | 1400 | | | 37,0 | 35 431 | ЗВПК-1412 | 1400 | | | 40,3 | 39 205 |
| ЗВПК-1511 | 1500 | | | 39,6 | 37 311 | ЗВПК-1512 | 1500 | | | 43,2 | 41 183 |
| ЗВПК-1611 | 1600 | | | 42,2 | 39 189 | ЗВПК-1612 | 1600 | | | 46,1 | 43 153 |
| ЗВПК-1711 | 1700 | | | 44,9 | 40 691 | ЗВПК-1712 | 1700 | | | 49,0 | 45 966 |
| ЗВПК-1811 | 1800 | | | 47,5 | 42 561 | ЗВПК-1812 | 1800 | | | 51,8 | 47 910 |
| ЗВПК-1911 | 1900 | | | 50,2 | 44 496 | ЗВПК-1912 | 1900 | | | 54,7 | 50 648 |
| ЗВПК-2011 | 2000 | | | 52,8 | 46 296 | ЗВПК-2012 | 2000 | | | 57,6 | 52 664 |
| ЗВПК-2111 | 2100 | | | 55,4 | 48 163 | ЗВПК-2112 | 2100 | | | 60,5 | 54 682 |
| ЗВПК-2211 | 2200 | | | 58,1 | 50 632 | ЗВПК-2212 | 2200 | | | 63,4 | 57 349 |
| ЗВПК-2311 | 2300 | | | 60,7 | 52 431 | ЗВПК-2312 | 2300 | | | 66,2 | 59 366 |
| ЗВПК-2411 | 2400 | | | 63,4 | 54 301 | ЗВПК-2412 | 2400 | | | 69,1 | 61 383 |
| ЗВПК-2511 | 2500 | | | 66,0 | 56 170 | ЗВПК-2512 | 2500 | | | 72,0 | 63 977 |
| ЗВПК-2611 | 2600 | | | 68,6 | 58 638 | ЗВПК-2612 | 2600 | | | 74,9 | 65 994 |
| ЗВПК-2711 | 2700 | | | 71,3 | 60 504 | ЗВПК-2712 | 2700 | | | 77,8 | 68 661 |
| ЗВПК-2811 | 2800 | | | 73,9 | 62 372 | ЗВПК-2812 | 2800 | | | 80,6 | 70 747 |
| ЗВПК-2911 | 2900 | | | 76,6 | 64 172 | ЗВПК-2912 | 2900 | | | 83,5 | 72 622 |











***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВПК - 400ММ**

# Зонты вытяжные островные

## Зонт вытяжной островной

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт вытяжной островной** | | | | | | | | | | | |
| ЗВО-0807 | 800 | 700 | 400 | 13,4 | 19 444 | ЗВО-0808 | 800 | 800 | 400 | 15,4 | 21 846 |
| ЗВО-0907 | 900 | | | 15,1 | 21 139 | ЗВО-0908 | 900 | | | 17,3 | 23 659 |
| ЗВО-1007 | 1000 | | | 16,8 | 22 839 | ЗВО-1008 | 1000 | | | 19,2 | 25 473 |
| ЗВО-1107 | 1100 | | | 18,5 | 24 535 | ЗВО-1108 | 1100 | | | 21,1 | 27 288 |
| ЗВО-1207 | 1200 | | | 20,2 | 26 231 | ЗВО-1208 | 1200 | | | 23,0 | 29 098 |
| ЗВО-1307 | 1300 | | | 21,8 | 27 929 | ЗВО-1308 | 1300 | | | 25,0 | 30 915 |
| ЗВО-1407 | 1400 | | | 23,5 | 29 626 | ЗВО-1408 | 1400 | | | 26,9 | 32 728 |
| ЗВО-1507 | 1500 | | | 25,2 | 31 325 | ЗВО-1508 | 1500 | | | 28,8 | 34 539 |
| ЗВО-1607 | 1600 | | | 26,9 | 33 021 | ЗВО-1608 | 1600 | | | 30,7 | 36 355 |
| ЗВО-1707 | 1700 | | | 28,6 | 34 718 | ЗВО-1708 | 1700 | | | 32,6 | 38 168 |
| ЗВО-1807 | 1800 | | | 30,2 | 36 416 | ЗВО-1808 | 1800 | | | 34,6 | 39 982 |
| ЗВО-1907 | 1900 | | | 31,9 | 38 111 | ЗВО-1908 | 1900 | | | 36,5 | 41 796 |
| ЗВО-2007 | 2000 | | | 33,6 | 39 811 | ЗВО-2008 | 2000 | | | 38,4 | 43 609 |
| ЗВО-2107 | 2100 | | | 35,3 | 41 508 | ЗВО-2108 | 2100 | | | 40,3 | 45 421 |
| ЗВО-2207 | 2200 | | | 37,0 | 43 206 | ЗВО-2208 | 2200 | | | 42,2 | 47 234 |
| ЗВО-2307 | 2300 | | | 38,6 | 44 902 | ЗВО-2308 | 2300 | | | 44,2 | 49 049 |
| ЗВО-2407 | 2400 | | | 40,3 | 46 600 | ЗВО-2408 | 2400 | | | 46,1 | 50 861 |
| ЗВО-2507 | 2500 | | | 42,0 | 48 296 | ЗВО-2508 | 2500 | | | 48,0 | 52 676 |
| ЗВО-2607 | 2600 | | | 43,7 | 49 994 | ЗВО-2608 | 2600 | | | 49,9 | 54 488 |
| ЗВО-2707 | 2700 | | | 45,4 | 51 691 | ЗВО-2708 | 2700 | | | 51,8 | 56 305 |
| ЗВО-2807 | 2800 | | | 47,0 | 53 389 | ЗВО-2808 | 2800 | | | 53,8 | 58 117 |
| ЗВО-2907 | 2900 | | | 48,7 | 55 087 | ЗВО-2908 | 2900 | | | 55,7 | 59 929 |
| ЗВО-3007 | 3000 | | | 50,4 | 56 784 | ЗВО-3008 | 3000 | | | 57,6 | 61 744 |
| ЗВО-0809 | 800 | 900 | 400 | 17,3 | 22 559 | ЗВО-0810 | 800 | 1000 | 400 | 19,2 | 23 605 |
| ЗВО-0909 | 900 | | | 19,4 | 24 545 | ЗВО-0910 | 900 | | | 21,6 | 25 764 |
| ЗВО-1009 | 1000 | | | 21,6 | 26 534 | ЗВО-1010 | 1000 | | | 24,0 | 27 923 |
| ЗВО-1109 | 1100 | | | 23,8 | 28 519 | ЗВО-1110 | 1100 | | | 26,4 | 30 083 |
| ЗВО-1209 | 1200 | | | 25,9 | 30 507 | ЗВО-1210 | 1200 | | | 28,8 | 32 241 |
| ЗВО-1309 | 1300 | | | 28,1 | 32 492 | ЗВО-1310 | 1300 | | | 31,2 | 34 400 |
| ЗВО-1409 | 1400 | | | 30,2 | 34 481 | ЗВО-1410 | 1400 | | | 33,6 | 36 559 |
| ЗВО-1509 | 1500 | | | 32,4 | 36 470 | ЗВО-1510 | 1500 | | | 36,0 | 38 718 |
| ЗВО-1609 | 1600 | | | 34,6 | 38 456 | ЗВО-1610 | 1600 | | | 38,4 | 40 876 |
| ЗВО-1709 | 1700 | | | 36,7 | 40 443 | ЗВО-1710 | 1700 | | | 40,8 | 43 036 |
| ЗВО-1809 | 1800 | | | 38,9 | 42 430 | ЗВО-1810 | 1800 | | | 43,2 | 45 191 |
| ЗВО-1909 | 1900 | | | 41,0 | 44 418 | ЗВО-1910 | 1900 | | | 45,6 | 47 352 |
| ЗВО-2009 | 2000 | | | 43,2 | 46 406 | ЗВО-2010 | 2000 | | | 48,0 | 49 510 |
| ЗВО-2109 | 2100 | | | 45,4 | 48 391 | ЗВО-2110 | 2100 | | | 50,4 | 51 670 |
| ЗВО-2209 | 2200 | | | 47,5 | 50 379 | ЗВО-2210 | 2200 | | | 52,8 | 53 828 |
| ЗВО-2309 | 2300 | | | 49,7 | 52 366 | ЗВО-2310 | 2300 | | | 55,2 | 55 987 |
| ЗВО-2409 | 2400 | | | 51,8 | 54 352 | ЗВО-2410 | 2400 | | | 57,6 | 58 145 |
| ЗВО-2509 | 2500 | | | 54,0 | 56 338 | ЗВО-2510 | 2500 | | | 60,0 | 60 304 |
| ЗВО-2609 | 2600 | | | 56,2 | 58 329 | ЗВО-2610 | 2600 | | | 62,4 | 62 462 |
| ЗВО-2709 | 2700 | | | 58,3 | 60 317 | ЗВО-2710 | 2700 | | | 64,8 | 64 622 |
| ЗВО-2809 | 2800 | | | 60,5 | 62 301 | ЗВО-2810 | 2800 | | | 67,2 | 66 780 |
| ЗВО-2909 | 2900 | | | 62,6 | 64 290 | ЗВО-2910 | 2900 | | | 69,6 | 68 940 |
| ЗВО-3009 | 3000 | | | 64,8 | 66 275 | ЗВО-3010 | 3000 | | | 72,0 | 71 097 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВО-0811 | 800 | | | 21,1 | 24 280 | | | | | | |
| ЗВО-0911 | 900 | | | 23,8 | 26 646 | | | | | | |
| ЗВО-1011 | 1000 | | | 26,4 | 29 016 | ЗВО-1012 | 1000 | | | 28,8 | 30 123 |
| ЗВО-1111 | 1100 | | | 29,0 | 31 381 | ЗВО-1112 | 1100 | | | 31,7 | 32 737 |
| ЗВО-1211 | 1200 | | | 31,7 | 33 748 | ЗВО-1212 | 1200 | | | 34,6 | 35 352 |
| ЗВО-1311 | 1300 | | | 34,3 | 36 112 | ЗВО-1312 | 1300 | | | 37,4 | 37 966 |
| ЗВО-1411 | 1400 | | | 37,0 | 38 483 | ЗВО-1412 | 1400 | | | 40,3 | 40 579 |
| ЗВО-1511 | 1500 | | | 39,6 | 40 848 | ЗВО-1512 | 1500 | | | 43,2 | 43 196 |
| ЗВО-1611 | 1600 | | | 42,2 | 43 216 | ЗВО-1612 | 1600 | | | 46,1 | 45 810 |
| ЗВО-1711 | 1700 | | | 44,9 | 45 581 | ЗВО-1712 | 1700 | | | 49,0 | 48 424 |
| ЗВО-1811 | 1800 | | | 47,5 | 47 951 | ЗВО-1812 | 1800 | | | 51,8 | 51 041 |
| ЗВО-1911 | 1900 | 1100 | 400 | 50,2 | 50 315 | ЗВО-1912 | 1900 | | | 54,7 | 53 655 |
| ЗВО-2011 | 2000 | | | 52,8 | 52 681 | ЗВО-2012 | 2000 | 1200 | 400 | 57,6 | 56 269 |
| ЗВО-2111 | 2100 | | | 55,4 | 55 047 | ЗВО-2112 | 2100 | | | 60,5 | 58 885 |
| ЗВО-2211 | 2200 | | | 58,1 | 57 414 | ЗВО-2212 | 2200 | | | 63,4 | 61 497 |
| ЗВО-2311 | 2300 | | | 60,7 | 59 781 | ЗВО-2312 | 2300 | | | 66,2 | 64 113 |
| ЗВО-2411 | 2400 | | | 63,4 | 62 147 | ЗВО-2412 | 2400 | | | 69,1 | 66 727 |
| ЗВО-2511 | 2500 | | | 66,0 | 64 512 | ЗВО-2512 | 2500 | | | 72,0 | 69 341 |
| ЗВО-2611 | 2600 | | | 68,6 | 66 880 | ЗВО-2612 | 2600 | | | 74,9 | 71 957 |
| ЗВО-2711 | 2700 | | | 71,3 | 69 248 | ЗВО-2712 | 2700 | | | 77,8 | 74 570 |
| ЗВО-2811 | 2800 | | | 73,9 | 71 616 | ЗВО-2812 | 2800 | | | 80,6 | 77 184 |
| ЗВО-2911 | 2900 | | | 76,6 | 73 982 | ЗВО-2912 | 2900 | | | 83,5 | 79 800 |
| ЗВО-3011 | 3000 | | | 79,2 | 76 346 | ЗВО-3012 | 3000 | | | 86,4 | 82 416 |
| ЗВО-1013 | 1000 | | | 31,2 | 31 457 | | | | | | |
| ЗВО-1113 | 1100 | | | 34,3 | 34 132 | | | | | | |
| ЗВО-1213 | 1200 | | | 37,4 | 36 806 | ЗВО-1214 | 1200 | | | 40,3 | 37 781 |
| ЗВО-1313 | 1300 | | | 40,6 | 39 477 | ЗВО-1314 | 1300 | | | 43,7 | 40 556 |
| ЗВО-1413 | 1400 | | | 43,7 | 42 151 | ЗВО-1414 | 1400 | | | 47,0 | 43 329 |
| ЗВО-1513 | 1500 | | | 46,8 | 44 825 | ЗВО-1514 | 1500 | | | 50,4 | 46 103 |
| ЗВО-1613 | 1600 | | | 49,9 | 47 501 | ЗВО-1614 | 1600 | | | 53,8 | 48 878 |
| ЗВО-1713 | 1700 | | | 53,0 | 50 172 | ЗВО-1714 | 1700 | | | 57,1 | 51 654 |
| ЗВО-1813 | 1800 | | | 56,2 | 52 846 | ЗВО-1814 | 1800 | | | 60,5 | 54 428 |
| ЗВО-1913 | 1900 | | | 59,3 | 55 521 | ЗВО-1914 | 1900 | | | 63,8 | 57 203 |
| ЗВО-2013 | 2000 | 1300 | 400 | 62,4 | 58 193 | ЗВО-2014 | 2000 | | | 67,2 | 59 979 |
| ЗВО-2113 | 2100 | | | 65,5 | 60 866 | ЗВО-2114 | 2100 | 1400 | 400 | 70,6 | 62 751 |
| ЗВО-2213 | 2200 | | | 68,6 | 63 539 | ЗВО-2214 | 2200 | | | 73,9 | 65 526 |
| ЗВО-2313 | 2300 | | | 71,8 | 66 216 | ЗВО-2314 | 2300 | | | 77,3 | 68 302 |
| ЗВО-2413 | 2400 | | | 74,9 | 68 888 | ЗВО-2414 | 2400 | | | 80,6 | 71 076 |
| ЗВО-2513 | 2500 | | | 78,0 | 71 561 | ЗВО-2514 | 2500 | | | 84,0 | 73 851 |
| ЗВО-2613 | 2600 | | | 81,1 | 74 236 | ЗВО-2614 | 2600 | | | 87,4 | 76 626 |
| ЗВО-2713 | 2700 | | | 84,2 | 76 908 | ЗВО-2714 | 2700 | | | 90,7 | 79 401 |
| ЗВО-2813 | 2800 | | | 87,4 | 79 586 | ЗВО-2814 | 2800 | | | 94,1 | 82 175 |
| ЗВО-2913 | 2900 | | | 90,5 | 82 258 | ЗВО-2914 | 2900 | | | 97,4 | 84 950 |
| ЗВО-3013 | 3000 | | | 93,6 | 84 931 | ЗВО-3014 | 3000 | | | 100,8 | 87 725 |
| ЗВО-1215 | 1200 | | | 43,2 | 41 593 | ЗВО-1216 | 1200 | | | 46,1 | 42 986 |
| ЗВО-1315 | 1300 | | | 46,8 | 44 420 | ЗВО-1316 | 1300 | | | 49,9 | 45 946 |
| ЗВО-1415 | 1400 | | | 50,4 | 47 244 | ЗВО-1416 | 1400 | | | 53,8 | 48 907 |
| ЗВО-1515 | 1500 | | | 54,0 | 50 070 | ЗВО-1516 | 1500 | | | 57,6 | 51 866 |
| ЗВО-1615 | 1600 | | | 57,6 | 52 898 | ЗВО-1616 | 1600 | | | 61,4 | 54 825 |
| ЗВО-1715 | 1700 | | | 61,2 | 55 723 | ЗВО-1716 | 1700 | | | 65,3 | 57 787 |
| ЗВО-1815 | 1800 | | | 64,8 | 58 551 | ЗВО-1816 | 1800 | | | 69,1 | 60 747 |
| ЗВО-1915 | 1900 | | | 68,4 | 61 376 | ЗВО-1916 | 1900 | | | 73,0 | 63 706 |
| ЗВО-2015 | 2000 | | | 72,0 | 64 204 | ЗВО-2016 | 2000 | | | 76,8 | 66 666 |
| ЗВО-2115 | 2100 | 1500 | 400 | 75,6 | 67 028 | ЗВО-2116 | 2100 | 1600 | 400 | 80,6 | 69 625 |
| ЗВО-2215 | 2200 | | | 79,2 | 69 855 | ЗВО-2216 | 2200 | | | 84,5 | 72 584 |
| ЗВО-2315 | 2300 | | | 82,8 | 72 683 | ЗВО-2316 | 2300 | | | 88,3 | 75 544 |
| ЗВО-2415 | 2400 | | | 86,4 | 75 507 | ЗВО-2416 | 2400 | | | 92,2 | 78 503 |
| ЗВО-2515 | 2500 | | | 90,0 | 78 333 | ЗВО-2516 | 2500 | | | 96,0 | 81 462 |
| ЗВО-2615 | 2600 | | | 93,6 | 81 160 | ЗВО-2616 | 2600 | | | 99,8 | 84 424 |
| ЗВО-2715 | 2700 | | | 97,2 | 83 986 | ЗВО-2716 | 2700 | | | 103,7 | 87 384 |
| ЗВО-2815 | 2800 | | | 100,8 | 86 814 | ЗВО-2816 | 2800 | | | 107,5 | 90 343 |
| ЗВО-2915 | 2900 | | | 104,4 | 89 638 | ЗВО-2916 | 2900 | | | 111,4 | 93 303 |
| ЗВО-3015 | 3000 | | | 108,0 | 92 464 | ЗВО-3016 | 3000 | | | 115,2 | 96 263 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВО-1517 | 1500 | 1700 | 400 | 61,2 | 53 920 | ЗВО-1518 | 1500 | 1800 | 400 | 64,8 | 56 402 |
| ЗВО-1617 | 1600 | | | 65,3 | 57 001 | ЗВО-1618 | 1600 | | | 69,1 | 59 494 |
| ЗВО-1717 | 1700 | | | 69,4 | 60 083 | ЗВО-1718 | 1700 | | | 73,4 | 62 586 |
| ЗВО-1817 | 1800 | | | 73,4 | 63 165 | ЗВО-1818 | 1800 | | | 77,8 | 65 680 |
| ЗВО-1917 | 1900 | | | 77,5 | 66 246 | ЗВО-1918 | 1900 | | | 82,1 | 68 773 |
| ЗВО-2017 | 2000 | | | 81,6 | 69 327 | ЗВО-2018 | 2000 | | | 86,4 | 71 867 |
| ЗВО-2117 | 2100 | | | 85,7 | 72 412 | ЗВО-2118 | 2100 | | | 90,7 | 74 961 |
| ЗВО-2217 | 2200 | | | 89,8 | 75 494 | ЗВО-2218 | 2200 | | | 95,0 | 78 053 |
| ЗВО-2317 | 2300 | | | 93,8 | 78 576 | ЗВО-2318 | 2300 | | | 99,4 | 81 146 |
| ЗВО-2417 | 2400 | | | 97,9 | 81 656 | ЗВО-2418 | 2400 | | | 103,7 | 84 238 |
| ЗВО-2517 | 2500 | | | 102,0 | 84 737 | ЗВО-2518 | 2500 | | | 108,0 | 87 332 |
| ЗВО-2617 | 2600 | | | 106,1 | 87 821 | ЗВО-2618 | 2600 | | | 112,3 | 90 426 |
| ЗВО-2717 | 2700 | | | 110,2 | 90 902 | ЗВО-2718 | 2700 | | | 116,6 | 93 518 |
| ЗВО-2817 | 2800 | | | 114,2 | 93 984 | ЗВО-2818 | 2800 | | | 121,0 | 96 611 |
| ЗВО-2917 | 2900 | | | 118,3 | 97 066 | ЗВО-2918 | 2900 | | | 125,3 | 99 706 |
| ЗВО-3017 | 3000 | | | 122,4 | 100 145 | ЗВО-3018 | 3000 | | | 129,6 | 102 798 |
| ЗВО-1519 | 1500 | 1900 | 400 | 68,4 | 53 613 | ЗВО-1520 | 1500 | 2000 | 400 | 72,0 | 59 431 |
| ЗВО-1619 | 1600 | | | 73,0 | 56 899 | ЗВО-1620 | 1600 | | | 76,8 | 62 868 |
| ЗВО-1719 | 1700 | | | 77,5 | 60 186 | ЗВО-1720 | 1700 | | | 81,6 | 66 305 |
| ЗВО-1819 | 1800 | | | 82,1 | 63 472 | ЗВО-1820 | 1800 | | | 86,4 | 69 740 |
| ЗВО-1919 | 1900 | | | 86,6 | 66 759 | ЗВО-1920 | 1900 | | | 91,2 | 73 179 |
| ЗВО-2019 | 2000 | | | 91,2 | 70 046 | ЗВО-2020 | 2000 | | | 96,0 | 76 616 |
| ЗВО-2119 | 2100 | | | 95,8 | 73 328 | ЗВО-2120 | 2100 | | | 100,8 | 80 050 |
| ЗВО-2219 | 2200 | | | 100,3 | 76 616 | ЗВО-2220 | 2200 | | | 105,6 | 83 486 |
| ЗВО-2319 | 2300 | | | 104,9 | 79 902 | ЗВО-2320 | 2300 | | | 110,4 | 86 923 |
| ЗВО-2419 | 2400 | | | 109,4 | 83 188 | ЗВО-2420 | 2400 | | | 115,2 | 90 362 |
| ЗВО-2519 | 2500 | | | 114,0 | 86 475 | ЗВО-2520 | 2500 | | | 120,0 | 93 797 |
| ЗВО-2619 | 2600 | | | 118,6 | 89 762 | ЗВО-2620 | 2600 | | | 124,8 | 97 235 |
| ЗВО-2719 | 2700 | | | 123,1 | 93 046 | ЗВО-2720 | 2700 | | | 129,6 | 100 671 |
| ЗВО-2819 | 2800 | | | 127,7 | 96 332 | ЗВО-2820 | 2800 | | | 134,4 | 104 105 |
| ЗВО-2919 | 2900 | | | 132,2 | 99 617 | ЗВО-2920 | 2900 | | | 139,2 | 107 542 |
| ЗВО-3019 | 3000 | | | 136,8 | 102 904 | ЗВО-3020 | 3000 | | | 144,0 | 110 980 |




***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВО - 680ММ**

## Зонт вытяжной островной "ТРАПЕЦИЯ"

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт вытяжной островной "ТРАПЕЦИЯ"** | | | | | | | | | | | |
| ЗВОТ-0809 | 800 | 900 | 400 | 17,3 | 24 138 | ЗВОТ-0810 | 800 | 1000 | 400 | 19,2 | 25 261 |
| ЗВОТ-0909 | 900 | | | 19,4 | 26 266 | ЗВОТ-0910 | 900 | | | 21,6 | 27 571 |
| ЗВОТ-1009 | 1000 | | | 21,6 | 28 393 | ЗВОТ-1010 | 1000 | | | 24,0 | 29 880 |
| ЗВОТ-1109 | 1100 | | | 23,8 | 30 519 | ЗВОТ-1110 | 1100 | | | 26,4 | 32 191 |
| ЗВОТ-1209 | 1200 | | | 25,9 | 32 646 | ЗВОТ-1210 | 1200 | | | 28,8 | 34 501 |
| ЗВОТ-1309 | 1300 | | | 28,1 | 34 773 | ЗВОТ-1310 | 1300 | | | 31,2 | 36 810 |
| ЗВОТ-1409 | 1400 | | | 30,2 | 36 899 | ЗВОТ-1410 | 1400 | | | 33,6 | 39 120 |
| ЗВОТ-1509 | 1500 | | | 32,4 | 39 024 | ЗВОТ-1510 | 1500 | | | 36,0 | 41 433 |
| ЗВОТ-1609 | 1600 | | | 34,6 | 41 152 | ЗВОТ-1610 | 1600 | | | 38,4 | 43 739 |
| ЗВОТ-1709 | 1700 | | | 36,7 | 43 276 | ЗВОТ-1710 | 1700 | | | 40,8 | 46 049 |
| ЗВОТ-1809 | 1800 | | | 38,9 | 45 403 | ЗВОТ-1810 | 1800 | | | 43,2 | 48 362 |
| ЗВОТ-1909 | 1900 | | | 41,0 | 47 532 | ЗВОТ-1910 | 1900 | | | 45,6 | 50 669 |
| ЗВОТ-2009 | 2000 | | | 43,2 | 49 656 | ЗВОТ-2010 | 2000 | | | 48,0 | 52 982 |
| ЗВОТ-2109 | 2100 | | | 45,4 | 51 783 | ЗВОТ-2110 | 2100 | | | 50,4 | 55 293 |
| ЗВОТ-2209 | 2200 | | | 47,5 | 53 910 | ЗВОТ-2210 | 2200 | | | 52,8 | 57 602 |
| ЗВОТ-2309 | 2300 | | | 49,7 | 56 035 | ЗВОТ-2310 | 2300 | | | 55,2 | 59 911 |
| ЗВОТ-2409 | 2400 | | | 51,8 | 58 162 | ЗВОТ-2410 | 2400 | | | 57,6 | 62 223 |
| ЗВОТ-2509 | 2500 | | | 54,0 | 60 288 | ЗВОТ-2510 | 2500 | | | 60,0 | 64 534 |
| ЗВОТ-2609 | 2600 | | | 56,2 | 62 412 | ЗВОТ-2610 | 2600 | | | 62,4 | 66 841 |
| ЗВОТ-2709 | 2700 | | | 58,3 | 64 542 | ЗВОТ-2710 | 2700 | | | 64,8 | 69 152 |
| ЗВОТ-2809 | 2800 | | | 60,5 | 66 667 | ЗВОТ-2810 | 2800 | | | 67,2 | 71 464 |
| ЗВОТ-2909 | 2900 | | | 62,6 | 68 792 | ЗВОТ-2910 | 2900 | | | 69,6 | 73 772 |
| ЗВОТ-3009 | 3000 | | | 64,8 | 70 920 | ЗВОТ-3010 | 3000 | | | 72,0 | 76 083 |
| ЗВОТ-0811 | 800 | 1100 | 400 | 21,1 | 25 981 | | | | | | |
| ЗВОТ-0911 | 900 | | | 23,8 | 28 514 | | | | | | |
| ЗВОТ-1011 | 1000 | | | 26,4 | 31 047 | ЗВОТ-1012 | 1000 | 1200 | 400 | 28,8 | 32 234 |
| ЗВОТ-1111 | 1100 | | | 29,0 | 33 580 | ЗВОТ-1112 | 1100 | | | 31,7 | 35 033 |
| ЗВОТ-1211 | 1200 | | | 31,7 | 36 111 | ЗВОТ-1212 | 1200 | | | 34,6 | 37 828 |
| ЗВОТ-1311 | 1300 | | | 34,3 | 38 644 | ЗВОТ-1312 | 1300 | | | 37,4 | 40 627 |
| ЗВОТ-1411 | 1400 | | | 37,0 | 41 180 | ЗВОТ-1412 | 1400 | | | 40,3 | 43 426 |
| ЗВОТ-1511 | 1500 | | | 39,6 | 43 712 | ЗВОТ-1512 | 1500 | | | 43,2 | 46 222 |
| ЗВОТ-1611 | 1600 | | | 42,2 | 46 244 | ЗВОТ-1612 | 1600 | | | 46,1 | 49 022 |
| ЗВОТ-1711 | 1700 | | | 44,9 | 48 776 | ЗВОТ-1712 | 1700 | | | 49,0 | 51 819 |
| ЗВОТ-1811 | 1800 | | | 47,5 | 51 309 | ЗВОТ-1812 | 1800 | | | 51,8 | 54 617 |
| ЗВОТ-1911 | 1900 | | | 50,2 | 53 842 | ЗВОТ-1912 | 1900 | | | 54,7 | 57 414 |
| ЗВОТ-2011 | 2000 | | | 52,8 | 56 372 | ЗВОТ-2012 | 2000 | | | 57,6 | 60 211 |
| ЗВОТ-2111 | 2100 | | | 55,4 | 58 908 | ЗВОТ-2112 | 2100 | | | 60,5 | 63 012 |
| ЗВОТ-2211 | 2200 | | | 58,1 | 61 440 | ЗВОТ-2212 | 2200 | | | 63,4 | 65 809 |
| ЗВОТ-2311 | 2300 | | | 60,7 | 63 972 | ЗВОТ-2312 | 2300 | | | 66,2 | 68 606 |
| ЗВОТ-2411 | 2400 | | | 63,4 | 66 504 | ЗВОТ-2412 | 2400 | | | 69,1 | 71 404 |
| ЗВОТ-2511 | 2500 | | | 66,0 | 69 036 | ЗВОТ-2512 | 2500 | | | 72,0 | 74 201 |
| ЗВОТ-2611 | 2600 | | | 68,6 | 71 568 | ЗВОТ-2612 | 2600 | | | 74,9 | 76 996 |
| ЗВОТ-2711 | 2700 | | | 71,3 | 74 101 | ЗВОТ-2712 | 2700 | | | 77,8 | 79 797 |
| ЗВОТ-2811 | 2800 | | | 73,9 | 76 632 | ЗВОТ-2812 | 2800 | | | 80,6 | 82 595 |
| ЗВОТ-2911 | 2900 | | | 76,6 | 79 166 | ЗВОТ-2912 | 2900 | | | 83,5 | 85 392 |
| ЗВОТ-3011 | 3000 | | | 79,2 | 81 698 | ЗВОТ-3012 | 3000 | | | 86,4 | 88 191 |
| ЗВОТ-1013 | 1000 | 1300 | 400 | 31,2 | 33 661 | | | | | | |
| ЗВОТ-1113 | 1100 | | | 34,3 | 36 524 | | | | | | |
| ЗВОТ-1213 | 1200 | | | 37,4 | 39 386 | ЗВОТ-1214 | 1200 | 1400 | 400 | 40,3 | 40 430 |
| ЗВОТ-1313 | 1300 | | | 40,6 | 42 245 | ЗВОТ-1314 | 1300 | | | 43,7 | 43 400 |
| ЗВОТ-1413 | 1400 | | | 43,7 | 45 107 | ЗВОТ-1414 | 1400 | | | 47,0 | 46 365 |
| ЗВОТ-1513 | 1500 | | | 46,8 | 47 967 | ЗВОТ-1514 | 1500 | | | 50,4 | 49 335 |
| ЗВОТ-1613 | 1600 | | | 49,9 | 50 828 | ЗВОТ-1614 | 1600 | | | 53,8 | 52 305 |
| ЗВОТ-1713 | 1700 | | | 53,0 | 53 689 | ЗВОТ-1714 | 1700 | | | 57,1 | 55 274 |
| ЗВОТ-1813 | 1800 | | | 56,2 | 56 551 | ЗВОТ-1814 | 1800 | | | 60,5 | 58 243 |
| ЗВОТ-1913 | 1900 | | | 59,3 | 59 412 | ЗВОТ-1914 | 1900 | | | 63,8 | 61 213 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВОТ-2013 | 2000 | 1300 | 400 | 62,4 | 62 272 | ЗВОТ-2014 | 2000 | 1400 | 400 | 67,2 | 64 182 |
| ЗВОТ-2113 | 2100 | | | 65,5 | 65 134 | ЗВОТ-2114 | 2100 | | | 70,6 | 67 151 |
| ЗВОТ-2213 | 2200 | | | 68,6 | 67 993 | ЗВОТ-2214 | 2200 | | | 73,9 | 70 120 |
| ЗВОТ-2313 | 2300 | | | 71,8 | 70 856 | ЗВОТ-2314 | 2300 | | | 77,3 | 73 090 |
| ЗВОТ-2413 | 2400 | | | 74,9 | 73 717 | ЗВОТ-2414 | 2400 | | | 80,6 | 76 057 |
| ЗВОТ-2513 | 2500 | | | 78,0 | 76 577 | ЗВОТ-2514 | 2500 | | | 84,0 | 79 029 |
| ЗВОТ-2613 | 2600 | | | 81,1 | 79 438 | ЗВОТ-2614 | 2600 | | | 87,4 | 81 995 |
| ЗВОТ-2713 | 2700 | | | 84,2 | 82 299 | ЗВОТ-2714 | 2700 | | | 90,7 | 84 966 |
| ЗВОТ-2813 | 2800 | | | 87,4 | 85 160 | ЗВОТ-2814 | 2800 | | | 94,1 | 87 935 |
| ЗВОТ-2913 | 2900 | | | 90,5 | 88 022 | ЗВОТ-2914 | 2900 | | | 97,4 | 90 903 |
| ЗВОТ-3013 | 3000 | | | 93,6 | 90 882 | ЗВОТ-3014 | 3000 | | | 100,8 | 93 875 |
| ЗВОТ-1215 | 1200 | 1500 | 400 | 43,2 | 44 509 | ЗВОТ-1216 | 1200 | 1600 | 400 | 46,1 | 46 000 |
| ЗВОТ-1315 | 1300 | | | 46,8 | 47 534 | ЗВОТ-1316 | 1300 | | | 49,9 | 49 167 |
| ЗВОТ-1415 | 1400 | | | 50,4 | 50 556 | ЗВОТ-1416 | 1400 | | | 53,8 | 52 335 |
| ЗВОТ-1515 | 1500 | | | 54,0 | 53 579 | ЗВОТ-1516 | 1500 | | | 57,6 | 55 501 |
| ЗВОТ-1615 | 1600 | | | 57,6 | 56 604 | ЗВОТ-1616 | 1600 | | | 61,4 | 58 669 |
| ЗВОТ-1715 | 1700 | | | 61,2 | 59 629 | ЗВОТ-1716 | 1700 | | | 65,3 | 61 837 |
| ЗВОТ-1815 | 1800 | | | 64,8 | 62 653 | ЗВОТ-1816 | 1800 | | | 69,1 | 65 005 |
| ЗВОТ-1915 | 1900 | | | 68,4 | 65 678 | ЗВОТ-1916 | 1900 | | | 73,0 | 68 171 |
| ЗВОТ-2015 | 2000 | | | 72,0 | 68 701 | ЗВОТ-2016 | 2000 | | | 76,8 | 71 338 |
| ЗВОТ-2115 | 2100 | | | 75,6 | 71 728 | ЗВОТ-2116 | 2100 | | | 80,6 | 74 507 |
| ЗВОТ-2215 | 2200 | | | 79,2 | 74 750 | ЗВОТ-2216 | 2200 | | | 84,5 | 77 671 |
| ЗВОТ-2315 | 2300 | | | 82,8 | 77 775 | ЗВОТ-2316 | 2300 | | | 88,3 | 80 838 |
| ЗВОТ-2415 | 2400 | | | 86,4 | 80 799 | ЗВОТ-2416 | 2400 | | | 92,2 | 84 007 |
| ЗВОТ-2515 | 2500 | | | 90,0 | 83 823 | ЗВОТ-2516 | 2500 | | | 96,0 | 87 173 |
| ЗВОТ-2615 | 2600 | | | 93,6 | 86 848 | ЗВОТ-2616 | 2600 | | | 99,8 | 90 341 |
| ЗВОТ-2715 | 2700 | | | 97,2 | 89 874 | ЗВОТ-2716 | 2700 | | | 103,7 | 93 508 |
| ЗВОТ-2815 | 2800 | | | 100,8 | 92 895 | ЗВОТ-2816 | 2800 | | | 107,5 | 96 676 |
| ЗВОТ-2915 | 2900 | | | 104,4 | 95 922 | ЗВОТ-2916 | 2900 | | | 111,4 | 99 841 |
| ЗВОТ-3015 | 3000 | | | 108,0 | 98 946 | ЗВОТ-3016 | 3000 | | | 115,2 | 103 008 |
| ЗВОТ-1517 | 1500 | 1700 | 400 | 61,2 | 57 701 | ЗВОТ-1518 | 1500 | 1800 | 400 | 64,8 | 60 355 |
| ЗВОТ-1617 | 1600 | | | 65,3 | 60 998 | ЗВО-1618 | 1600 | | | 69,1 | 63 665 |
| ЗВОТ-1717 | 1700 | | | 69,4 | 64 295 | ЗВОТ-1718 | 1700 | | | 73,4 | 66 974 |
| ЗВОТ-1817 | 1800 | | | 73,4 | 67 593 | ЗВО-1818 | 1800 | | | 77,8 | 70 284 |
| ЗВОТ-1917 | 1900 | | | 77,5 | 70 891 | ЗВОТ-1918 | 1900 | | | 82,1 | 73 591 |
| ЗВОТ-2017 | 2000 | | | 81,6 | 74 187 | ЗВОТ-2018 | 2000 | | | 86,4 | 76 902 |
| ЗВОТ-2117 | 2100 | | | 85,7 | 77 486 | ЗВОТ-2118 | 2100 | | | 90,7 | 80 215 |
| ЗВОТ-2217 | 2200 | | | 89,8 | 80 782 | ЗВОТ-2218 | 2200 | | | 95,0 | 83 525 |
| ЗВОТ-2317 | 2300 | | | 93,8 | 84 082 | ЗВОТ-2318 | 2300 | | | 99,4 | 86 833 |
| ЗВОТ-2417 | 2400 | | | 97,9 | 87 380 | ЗВОТ-2418 | 2400 | | | 103,7 | 90 143 |
| ЗВОТ-2517 | 2500 | | | 102,0 | 90 676 | ЗВОТ-2518 | 2500 | | | 108,0 | 93 453 |
| ЗВОТ-2617 | 2600 | | | 106,1 | 93 977 | ЗВОТ-2618 | 2600 | | | 112,3 | 96 763 |
| ЗВОТ-2717 | 2700 | | | 110,2 | 97 272 | ЗВОТ-2718 | 2700 | | | 116,6 | 100 074 |
| ЗВОТ-2817 | 2800 | | | 114,2 | 100 569 | ЗВОТ-2818 | 2800 | | | 121,0 | 103 381 |
| ЗВОТ-2917 | 2900 | | | 118,3 | 103 867 | ЗВОТ-2918 | 2900 | | | 125,3 | 106 694 |
| ЗВОТ-3017 | 3000 | | | 122,4 | 107 165 | ЗВОТ-3018 | 3000 | | | 129,6 | 110 004 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВОТ-1519 | 1500 | 1900 | 400 | 68,4 | 57 375 | ЗВОТ-1520 | 1500 | 2000 | 400 | 72,0 | 63 595 |
| ЗВОТ-1619 | 1600 | | | 73,0 | 60 889 | ЗВОТ-1620 | 1600 | | | 76,8 | 67 273 |
| ЗВОТ-1719 | 1700 | | | 77,5 | 64 405 | ЗВОТ-1720 | 1700 | | | 81,6 | 70 950 |
| ЗВОТ-1819 | 1800 | | | 82,1 | 67 920 | ЗВОТ-1820 | 1800 | | | 86,4 | 74 627 |
| ЗВОТ-1919 | 1900 | | | 86,6 | 71 441 | ЗВОТ-1920 | 1900 | | | 91,2 | 78 308 |
| ЗВОТ-2019 | 2000 | | | 91,2 | 74 954 | ЗВОТ-2020 | 2000 | | | 96,0 | 81 984 |
| ЗВОТ-2119 | 2100 | | | 95,8 | 78 469 | ЗВОТ-2120 | 2100 | | | 100,8 | 85 662 |
| ЗВОТ-2219 | 2200 | | | 100,3 | 81 987 | ЗВОТ-2220 | 2200 | | | 105,6 | 89 340 |
| ЗВОТ-2319 | 2300 | | | 104,9 | 85 501 | ЗВОТ-2320 | 2300 | | | 110,4 | 93 019 |
| ЗВОТ-2419 | 2400 | | | 109,4 | 89 017 | ЗВОТ-2420 | 2400 | | | 115,2 | 96 693 |
| ЗВОТ-2519 | 2500 | | | 114,0 | 92 535 | ЗВОТ-2520 | 2500 | | | 120,0 | 100 371 |
| ЗВОТ-2619 | 2600 | | | 118,6 | 96 052 | ЗВОТ-2620 | 2600 | | | 124,8 | 104 050 |
| ЗВОТ-2719 | 2700 | | | 123,1 | 99 567 | ЗВОТ-2720 | 2700 | | | 129,6 | 107 726 |
| ЗВОТ-2819 | 2800 | | | 127,7 | 103 084 | ЗВОТ-2820 | 2800 | | | 134,4 | 111 403 |
| ЗВОТ-2919 | 2900 | | | 132,2 | 106 600 | ЗВОТ-2920 | 2900 | | | 139,2 | 115 081 |
| ЗВОТ-3019 | 3000 | | | 136,8 | 110 115 | ЗВОТ-3020 | 3000 | | | 144,0 | 118 759 |












***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВОТ - 680ММ**

# Зонты приточно-вытяжные пристенные

## Зонт приточно-вытяжной пристенный

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт приточно-вытяжной пристенный** | | | | | | | | | | | |
| ЗПВП-0807 | 800 | 700 | 400 | 13,2 | 23 932 | ЗПВП-0808 | 800 | 800 | 400 | 15,4 | 25 690 |
| ЗПВП-0907 | 900 | | | 15,0 | 26 471 | ЗПВП-0908 | 900 | | | 17,3 | 28 229 |
| ЗПВП-1007 | 1000 | | | 16,8 | 29 010 | ЗПВП-1008 | 1000 | | | 19,2 | 30 767 |
| ЗПВП-1107 | 1100 | | | 0,3 | 30 767 | ЗПВП-1108 | 1100 | | | 21,1 | 33 307 |
| ЗПВП-1207 | 1200 | | | 20,4 | 33 307 | ЗПВП-1208 | 1200 | | | 23,0 | 35 942 |
| ЗПВП-1307 | 1300 | | | 21,8 | 35 845 | ЗПВП-1308 | 1300 | | | 25,0 | 37 603 |
| ЗПВП-1407 | 1400 | | | 23,4 | 37 603 | ЗПВП-1408 | 1400 | | | 26,9 | 40 143 |
| ЗПВП-1507 | 1500 | | | 25,2 | 40 143 | ЗПВП-1508 | 1500 | | | 28,8 | 42 783 |
| ЗПВП-1607 | 1600 | | | 27,0 | 41 548 | ЗПВП-1608 | 1600 | | | 30,7 | 44 014 |
| ЗПВП-1707 | 1700 | | | 28,8 | 43 159 | ЗПВП-1708 | 1700 | | | 32,6 | 46 481 |
| ЗПВП-1807 | 1800 | | | 30,0 | 45 626 | ЗПВП-1808 | 1800 | | | 34,6 | 48 188 |
| ЗПВП-1907 | 1900 | | | 31,9 | 48 094 | ЗПВП-1908 | 1900 | | | 36,5 | 50 656 |
| ЗПВП-2007 | 2000 | | | 33,6 | 52 550 | ЗПВП-2008 | 2000 | | | 38,4 | 56 156 |
| ЗПВП-2107 | 2100 | | | 35,4 | 55 300 | ЗПВП-2108 | 2100 | | | 40,3 | 58 812 |
| ЗПВП-2207 | 2200 | | | 37,2 | 57 862 | ЗПВП-2208 | 2200 | | | 42,2 | 61 468 |
| ЗПВП-2307 | 2300 | | | 38,6 | 59 666 | ЗПВП-2308 | 2300 | | | 53,7 | 63 271 |
| ЗПВП-2407 | 2400 | | | 40,2 | 62 321 | ЗПВП-2408 | 2400 | | | 46,1 | 65 832 |
| ЗПВП-2507 | 2500 | | | 42,0 | 64 978 | ЗПВП-2508 | 2500 | | | 48,0 | 68 485 |
| ЗПВП-2607 | 2600 | | | 43,7 | 66 684 | ЗПВП-2608 | 2600 | | | 49,9 | 71 145 |
| ЗПВП-2707 | 2700 | | | 45,4 | 69 341 | ЗПВП-2708 | 2700 | | | 51,8 | 73 704 |
| ЗПВП-2807 | 2800 | | | 46,8 | 71 903 | ЗПВП-2808 | 2800 | | | 53,8 | 75 411 |
| ЗПВП-2907 | 2900 | | | 48,6 | 73 704 | ЗПВП-2908 | 2900 | | | 55,7 | 78 066 |
| ЗПВП-0809 | 800 | 900 | 400 | 15,4 | 27 348 | ЗПВП-0810 | 800 | 1000 | 400 | 19,2 | 29 889 |
| ЗПВП-0909 | 900 | | | 19,4 | 31 939 | ЗПВП-0910 | 900 | | | 21,6 | 32 528 |
| ЗПВП-1009 | 1000 | | | 21,6 | 32 528 | ЗПВП-1010 | 1000 | | | 24,0 | 35 065 |
| ЗПВП-1109 | 1100 | | | 23,8 | 35 065 | ЗПВП-1110 | 1100 | | | 26,4 | 37 603 |
| ЗПВП-1209 | 1200 | | | 25,9 | 37 603 | ЗПВП-1210 | 1200 | | | 28,8 | 40 143 |
| ЗПВП-1309 | 1300 | | | 28,1 | 40 143 | ЗПВП-1310 | 1300 | | | 31,2 | 42 783 |
| ЗПВП-1409 | 1400 | | | 30,2 | 42 783 | ЗПВП-1410 | 1400 | | | 33,6 | 45 323 |
| ЗПВП-1509 | 1500 | | | 32,4 | 45 323 | ЗПВП-1510 | 1500 | | | 36,0 | 47 861 |
| ЗПВП-1609 | 1600 | | | 34,6 | 46 481 | ЗПВП-1610 | 1600 | | | 38,4 | 48 947 |
| ЗПВП-1709 | 1700 | | | 36,7 | 48 947 | ЗПВП-1710 | 1700 | | | 40,8 | 54 449 |
| ЗПВП-1809 | 1800 | | | 38,9 | 51 413 | ЗПВП-1810 | 1800 | | | 43,2 | 57 010 |
| ЗПВП-1909 | 1900 | | | 41,0 | 53 973 | ЗПВП-1910 | 1900 | | | 45,6 | 59 666 |
| ЗПВП-2009 | 2000 | | | 43,2 | 59 666 | ЗПВП-2010 | 2000 | | | 48,0 | 62 321 |
| ЗПВП-2109 | 2100 | | | 45,4 | 62 321 | ЗПВП-2110 | 2100 | | | 50,4 | 65 832 |
| ЗПВП-2209 | 2200 | | | 47,5 | 64 883 | ЗПВП-2210 | 2200 | | | 52,8 | 68 485 |
| ЗПВП-2309 | 2300 | | | 49,7 | 67 538 | ЗПВП-2310 | 2300 | | | 55,2 | 71 145 |
| ЗПВП-2409 | 2400 | | | 51,8 | 70 195 | ЗПВП-2410 | 2400 | | | 57,6 | 73 704 |
| ЗПВП-2509 | 2500 | | | 54,0 | 72 850 | ЗПВП-2510 | 2500 | | | 60,0 | 76 360 |
| ЗПВП-2609 | 2600 | | | 56,2 | 74 560 | ЗПВП-2610 | 2600 | | | 62,4 | 79 014 |
| ЗПВП-2709 | 2700 | | | 58,3 | 77 215 | ЗПВП-2710 | 2700 | | | 64,8 | 81 577 |
| ЗПВП-2809 | 2800 | | | 60,5 | 79 872 | ЗПВП-2810 | 2800 | | | 67,2 | 84 234 |
| ЗПВП-2909 | 2900 | | | 62,6 | 82 525 | ЗПВП-2910 | 2900 | | | 69,6 | 86 890 |
| ЗПВП-0811 | 800 | 1100 | 400 | 21,1 | 31 744 | ЗПВП-0812 | 800 | 1200 | 400 | 23,0 | 32 441 |
| ЗПВП-0911 | 900 | | | 23,8 | 34 189 | ЗПВП-0912 | 900 | | | 25,9 | 34 906 |
| ЗПВП-1011 | 1000 | | | 26,4 | 36 725 | ЗПВП-1012 | 1000 | | | 28,8 | 37 468 |
| ЗПВП-1111 | 1100 | | | 29,0 | 39 362 | ЗПВП-1112 | 1100 | | | 31,7 | 40 695 |
| ЗПВП-1211 | 1200 | | | 31,7 | 41 902 | ЗПВП-1212 | 1200 | | | 34,6 | 43 159 |
| ЗПВП-1311 | 1300 | | | 34,3 | 45 323 | ЗПВП-1312 | 1300 | | | 37,4 | 45 721 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗПВП-1411 | 1400 | 1100 | 400 | 37,0 | 47 861 | ЗПВП-1412 | 1400 | 1200 | 400 | 40,3 | 49 041 |
| ЗПВП-1511 | 1500 | | | 39,6 | 50 402 | ЗПВП-1512 | 1500 | | | 43,2 | 51 507 |
| ЗПВП-1611 | 1600 | | | 42,2 | 51 413 | ЗПВП-1612 | 1600 | | | 46,1 | 54 067 |
| ЗПВП-1711 | 1700 | | | 44,9 | 57 862 | ЗПВП-1712 | 1700 | | | 49,0 | 60 519 |
| ЗПВП-1811 | 1800 | | | 47,5 | 60 519 | ЗПВП-1812 | 1800 | | | 51,8 | 63 080 |
| ЗПВП-1911 | 1900 | | | 50,2 | 63 271 | ЗПВП-1912 | 1900 | | | 54,7 | 66 684 |
| ЗПВП-2011 | 2000 | | | 52,8 | 65 832 | ЗПВП-2012 | 2000 | | | 57,6 | 69 341 |
| ЗПВП-2111 | 2100 | | | 55,4 | 68 485 | ЗПВП-2112 | 2100 | | | 60,5 | 71 997 |
| ЗПВП-2211 | 2200 | | | 58,1 | 71 997 | ЗПВП-2212 | 2200 | | | 63,4 | 75 507 |
| ЗПВП-2311 | 2300 | | | 60,7 | 74 560 | ЗПВП-2312 | 2300 | | | 66,2 | 78 163 |
| ЗПВП-2411 | 2400 | | | 63,4 | 77 215 | ЗПВП-2412 | 2400 | | | 69,1 | 80 819 |
| ЗПВП-2511 | 2500 | | | 66,0 | 79 872 | ЗПВП-2512 | 2500 | | | 72,0 | 84 234 |
| ЗПВП-2611 | 2600 | | | 68,6 | 83 380 | ЗПВП-2612 | 2600 | | | 74,9 | 86 890 |
| ЗПВП-2711 | 2700 | | | 71,3 | 86 035 | ЗПВП-2712 | 2700 | | | 77,8 | 90 397 |
| ЗПВП-2811 | 2800 | | | 73,9 | 88 692 | ЗПВП-2812 | 2800 | | | 80,6 | 93 149 |
| ЗПВП-2911 | 2900 | | | 76,6 | 91 253 | ЗПВП-2912 | 2900 | | | 83,5 | 95 617 |












ЗПВП

Лит. | Масса | Мас

***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗПВП - 400ММ**

# Зонты приточно-вытяжные островные

## Зонт приточно-вытяжной островной

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт приточно-вытяжной островной** | | | | | | | | | | | |
| ЗПВО-1214 | 1200 | 1400 | 400 | 40,3 | 54 725 | ЗПВО-1215 | 1200 | 1500 | 400 | 43,2 | 60 245 |
| ЗПВО-1314 | 1300 | | | 43,7 | 58 744 | ЗПВО-1315 | 1300 | | | 46,8 | 64 339 |
| ЗПВО-1414 | 1400 | | | 47,0 | 62 760 | ЗПВО-1415 | 1400 | | | 50,4 | 68 432 |
| ЗПВО-1514 | 1500 | | | 50,4 | 66 780 | ЗПВО-1515 | 1500 | | | 54,0 | 72 526 |
| ЗПВО-1614 | 1600 | | | 53,8 | 70 801 | ЗПВО-1615 | 1600 | | | 57,6 | 76 621 |
| ЗПВО-1714 | 1700 | | | 57,1 | 74 820 | ЗПВО-1715 | 1700 | | | 61,2 | 80 716 |
| ЗПВО-1814 | 1800 | | | 60,5 | 78 838 | ЗПВО-1815 | 1800 | | | 64,8 | 84 807 |
| ЗПВО-1914 | 1900 | | | 63,8 | 82 855 | ЗПВО-1915 | 1900 | | | 68,4 | 88 902 |
| ЗПВО-2014 | 2000 | | | 67,2 | 86 876 | ЗПВО-2015 | 2000 | | | 72,0 | 92 995 |
| ЗПВО-2114 | 2100 | | | 70,6 | 90 894 | ЗПВО-2115 | 2100 | | | 75,6 | 97 088 |
| ЗПВО-2214 | 2200 | | | 73,9 | 94 914 | ЗПВО-2215 | 2200 | | | 79,2 | 101 182 |
| ЗПВО-2314 | 2300 | | | 77,3 | 98 933 | ЗПВО-2315 | 2300 | | | 82,8 | 105 277 |
| ЗПВО-2414 | 2400 | | | 80,6 | 102 951 | ЗПВО-2415 | 2400 | | | 86,4 | 109 370 |
| ЗПВО-2514 | 2500 | | | 84,0 | 106 973 | ЗПВО-2515 | 2500 | | | 90,0 | 113 464 |
| ЗПВО-2614 | 2600 | | | 87,4 | 110 991 | ЗПВО-2615 | 2600 | | | 93,6 | 117 557 |
| ЗПВО-2714 | 2700 | | | 90,7 | 115 008 | ЗПВО-2715 | 2700 | | | 97,2 | 121 652 |
| ЗПВО-2814 | 2800 | | | 94,1 | 119 027 | ЗПВО-2815 | 2800 | | | 100,8 | 125 746 |
| ЗПВО-2914 | 2900 | | | 97,4 | 123 048 | ЗПВО-2915 | 2900 | | | 104,4 | 129 839 |
| ЗПВО-1216 | 1200 | 1600 | 400 | 46,1 | 62 268 | | | | | | |
| ЗПВО-1316 | 1300 | | | 49,9 | 66 554 | | | | | | |
| ЗПВО-1416 | 1400 | | | 53,8 | 70 838 | | | | | | |
| ЗПВО-1516 | 1500 | | | 57,6 | 75 126 | ЗПВО-1517 | 1500 | 1700 | 400 | 61,2 | 78 102 |
| ЗПВО-1616 | 1600 | | | 61,4 | 79 414 | ЗПВО-1617 | 1600 | | | 65,3 | 82 568 |
| ЗПВО-1716 | 1700 | | | 65,3 | 83 703 | ЗПВО-1717 | 1700 | | | 69,4 | 87 029 |
| ЗПВО-1816 | 1800 | | | 69,1 | 87 989 | ЗПВО-1817 | 1800 | | | 73,4 | 91 495 |
| ЗПВО-1916 | 1900 | | | 73,0 | 92 277 | ЗПВО-1917 | 1900 | | | 77,5 | 95 957 |
| ЗПВО-2016 | 2000 | | | 76,8 | 96 563 | ЗПВО-2017 | 2000 | | | 81,6 | 100 422 |
| ЗПВО-2116 | 2100 | | | 80,6 | 100 850 | ЗПВО-2117 | 2100 | | | 85,7 | 104 883 |
| ЗПВО-2216 | 2200 | | | 84,5 | 105 137 | ЗПВО-2217 | 2200 | | | 89,8 | 109 349 |
| ЗПВО-2316 | 2300 | | | 88,3 | 109 424 | ЗПВО-2317 | 2300 | | | 93,8 | 113 812 |
| ЗПВО-2416 | 2400 | | | 92,2 | 113 711 | ЗПВО-2417 | 2400 | | | 97,9 | 118 276 |
| ЗПВО-2516 | 2500 | | | 96,0 | 118 000 | ЗПВО-2517 | 2500 | | | 102,0 | 122 741 |
| ЗПВО-2616 | 2600 | | | 99,8 | 122 285 | ЗПВО-2617 | 2600 | | | 106,1 | 127 203 |
| ЗПВО-2716 | 2700 | | | 103,7 | 126 574 | ЗПВО-2717 | 2700 | | | 110,2 | 131 669 |
| ЗПВО-2816 | 2800 | | | 107,5 | 130 859 | ЗПВО-2817 | 2800 | | | 114,2 | 136 130 |
| ЗПВО-2916 | 2900 | | | 111,4 | 135 147 | ЗПВО-2917 | 2900 | | | 118,3 | 140 596 |
| ЗПВО-1518 | 1500 | 1800 | 400 | 64,8 | 81 695 | ЗПВО-1519 | 1500 | 1900 | 400 | 68,4 | 77 659 |
| ЗПВО-1618 | 1600 | | | 69,1 | 86 175 | ЗПВО-1619 | 1600 | | | 73,0 | 82 419 |
| ЗПВО-1718 | 1700 | | | 73,4 | 90 654 | ЗПВО-1719 | 1700 | | | 77,5 | 87 178 |
| ЗПВО-1818 | 1800 | | | 77,8 | 95 137 | ЗПВО-1819 | 1800 | | | 82,1 | 91 939 |
| ЗПВО-1918 | 1900 | | | 82,1 | 99 617 | ЗПВО-1919 | 1900 | | | 86,6 | 96 699 |
| ЗПВО-2018 | 2000 | | | 86,4 | 104 097 | ЗПВО-2019 | 2000 | | | 91,2 | 101 459 |
| ЗПВО-2118 | 2100 | | | 90,7 | 108 576 | ЗПВО-2119 | 2100 | | | 95,8 | 106 218 |
| ЗПВО-2218 | 2200 | | | 95,0 | 113 056 | ЗПВО-2219 | 2200 | | | 100,3 | 110 978 |
| ЗПВО-2318 | 2300 | | | 99,4 | 117 535 | ЗПВО-2319 | 2300 | | | 104,9 | 115 735 |
| ЗПВО-2418 | 2400 | | | 103,7 | 122 019 | ЗПВО-2419 | 2400 | | | 109,4 | 120 498 |
| ЗПВО-2518 | 2500 | | | 108,0 | 126 499 | ЗПВО-2519 | 2500 | | | 114,0 | 125 256 |
| ЗПВО-2618 | 2600 | | | 112,3 | 130 980 | ЗПВО-2619 | 2600 | | | 118,6 | 130 012 |
| ЗПВО-2718 | 2700 | | | 116,6 | 135 459 | ЗПВО-2719 | 2700 | | | 123,1 | 134 775 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗПВО-2818 | 2800 | 1800 | 400 | 121,0 | 139 940 |
| ЗПВО-2918 | 2900 | | | 125,3 | 144 422 |
| ЗПВО-1520 | 1500 | 2000 | 400 | 72,0 | 86 085 |
| ЗПВО-1620 | 1600 | | | 76,8 | 91 061 |
| ЗПВО-1720 | 1700 | | | 81,6 | 96 039 |
| ЗПВО-1820 | 1800 | | | 86,4 | 101 017 |
| ЗПВО-1920 | 1900 | | | 91,2 | 105 994 |
| ЗПВО-2020 | 2000 | | | 96,0 | 110 975 |
| ЗПВО-2120 | 2100 | | | 100,8 | 115 950 |
| ЗПВО-2220 | 2200 | | | 105,6 | 120 930 |
| ЗПВО-2320 | 2300 | | | 110,4 | 125 906 |
| ЗПВО-2420 | 2400 | | | 115,2 | 130 885 |
| ЗПВО-2520 | 2500 | | | 120,0 | 135 862 |
| ЗПВО-2620 | 2600 | | | 124,8 | 140 842 |
| ЗПВО-2720 | 2700 | | | 129,6 | 145 819 |
| ЗПВО-2820 | 2800 | | | 134,4 | 150 796 |
| ЗПВО-2920 | 2900 | | | 139,2 | 155 774 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗПВО-2819 | 2800 | 1900 | 400 | 127,7 | 139 533 |
| ЗПВО-2919 | 2900 | | | 132,2 | 144 295 |






***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗПВО - 680ММ**

## Дополнительные опции

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | мк | Монтажный комплект для пристенного зонта (/МК) | 5579 | Вытяжное отверстие, без фланца (OD*** - круглое; О**** - прямоугольное, с фланцем ОФD*** и ОФ**** соответственно) | | 1303 |
| | | Монтажный комплект для островного зонта (/МК) | 7842 | п | Подсветка пристенных зонтов до 1500 мм | 4388 |
| | | | | | Подсветка пристенных зонтов от 1500 мм | 8707 |
| | ЖУ-39.539.5 | Ж/У фильтр 395х395 | 2263 | | Подсветка островных зонтов до 1500 мм | 6309 |
| | ЖУ-49.539.5 | Ж/У фильтр 495х395 | | | Подсветка островных зонтов от 1500 мм | 12682 |

В случае заказа вытяжных зонтов с подсветкой, для освещения используются встраиваемые светильники со светодиодными лампами

| Мощность, Вт | Напряжение, В | Частота, Гц | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цоколь |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 160-240 | 50-60 | 480 | 3000 | G5.3 |

**!!! Обратите внимание на ограничения установки подсветки на следующие типы зонтов:**

**ЗВПК – установка подсветки возможна на зонты шириной от 800мм**

**ЗВО – установка подсветки возможна на зонты шириной от 900мм**

**ЗВОТ – установка подсветки возможна на зонты шириной от 1000мм**

**ЗПВО – установка подсветки возможна на зонты шириной от 1600мм**

Наполнение артикула зонта с опциями идет в порядке перечисления опций - от /МК до /П

Пример: артикул зонта вытяжного островного 1000х1000мм с монтажным комплектом, вытяжным отверстием D=350 или отверстием 400х200мм без фланца, с подсветкой: ЗВО-1010/МК/OD350/П и ЗВО-1010/МК/О4020/П