GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Линия раздачи серии Light

Линия раздачи серии Light - облегченная модель линии раздачи, модули выполнены на каркасе - нерж.профиль 40х40, а панели, полки, экраны и дополнительные опции Заказчик выбирает самостоятельно и по необходимости

Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов

- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")
- возможно изготовление диспенсеров нестандартных размеров

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Комплектация	Цена, руб.
ДП-066/L	620	620	1400	3GN1/6+ 2GN1/2	37 531
ДП-076/L	780	620		2 GN 1/1 + 4 нерж.стакана	43 156
ДП-146/L	1450	620		7 GN 1/3+8 GN 1/6	81 995

Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамич. охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина для самообслуживания Light										
ВС-087/L	800	700	1700	дно + 2 полки-решетки	-	-	0,70	220	63,6	193 109
ВС-117/L	1100				-		0,75		78,5	209 117
ВС-157/L	1500				-		0,80		85,4	231 408
ВС-087/НВ/L	800	700	1700	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	2 GN 1/1	210	0,70	220	63,6	208 157
ВС-117/НВ/L	1100				3 GN 1/1		0,75		78,5	230 222
ВС-157/НВ/L	1500				4 GN 1/1		0,80		85,4	257 385
ВС-087/ОВ/L	800	700	1700	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	2 GN 1/1	210	0,75	220	65,9	248 794
ВС-117/ОВ/L	1100				3 GN 1/1		0,85		82,6	268 614
ВС-157/ОВ/L	1500				4 GN 1/1		0,95		91,2	296 195

Опции для витрин охлаждаемых для самообслуживания Light

	Артикул	Цена, руб.
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	12 299

Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light+

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина для самообслуживания Light										
BC-087/L+	800	700	1450	дно + 2 стекл.полки	600	2	0,60	220	65,9	214 927
BC-117/L+	1100					2	0,60		82,6	253 448
BC-157/L+	1500					2	1,00		91,2	284 550

Опции для витрин охлаждаемых для самообслуживания Light

	Артикул	Цена, руб.
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	12 299

Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, простое закаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (3 дверцы для витрин длиной 1500 мм)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN										
BC-107/L/O	1000	700	800/1650	дно + 2 стекл.полки	800	2	0,60	220	142,0	376 871
BC-127/L/O	1200					2	0,70		158,0	408 092
BC-157/L/O	1500					3	1,10		180,0	447 153

Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN+

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, со скосом, простое закаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (3 дверцы для витрин длиной 1500 мм)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN+										
BC-107/L/O+	1000	700	800/1650	дно + 2 стекл.полки	800	2	0,60	220	137,0	388 286
BC-127/L/O+	1200					2	0,70		153,0	420 460
BC-157/L/O+	1500					3	1,10		170,0	460 707

Опции для охлаждаемых витрин Light OPEN/Light Open+

Наименование		Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
Дополнительная полка		ДП	L=1000	20 812
			L=1200	25 536
			L=1500	32 176
УФ-склейка стекол без видимых креплений		УФ	+10% к стоимости витрины	
Изготовление витрин из осветленного стекла			по запросу	
Пристенное исполнение	Задняя стенка стеклопакет	ЗСП	L=1000	-7 938
			L=1200	
			L=1500	-11 813
	Задняя стенка нерж.сталь	ЗН	L=1000	-15 971
			L=1200	-17 483
			L=1500	-20 034

*** При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе**

Прилавок охлаждаемый Light

- температурный режим 0…+8 С
- вместимость от 2 до 5 GN 1/1
- мощность 0,2 кВт
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок охлаждаемый Light										
ПО-087/GN/L	800	700	850	0…..+8 С	2 GN 1/1	210	0,20	220	44,3	91 354
ПО-117/GN/L	1100				3 GN 1/1				50,3	98 849
ПО-157/GN/L	1500				4 GN 1/1				58,6	109 115
ПО-187/GN/L	1850				5 GN 1/1				64,5	118 689

Прилавок с охлаждаемой поверхностью Light

- температурный режим 0…+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с охлаждаемой поверхностью Light										
ПО-087/П/L	800	700	850	0…..+8 С	-	-	0,35	220	44,3	125 731
ПО-117/П/L	1100				-		0,35		50,3	135 527
ПО-157/П/L	1500				-		0,45		58,6	149 119
ПО-187/П/L	1850				-		0,45		64,5	161 785

Мармит 1-х блюд Light

- модели с конфорками и под электрические супницы
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит 1-х блюд Light									
ПН-087/1К/L	800	700	850	+30…..+90 С	1 конфорка	2,00	220	29,2	91 354
ПН-117/2К/L	1100				2 конфорки	4,00		35,2	98 849
ПН-157/3К/L	1500				3 конфорки	6,00		43,5	109 115
ПН-187/4К/L	1850				4 конфорки	8,00		49,4	118 689
ПН-087/1С/L	800	700	850	-	место под 1 супницу	-	220	28,2	42 890
ПН-117/2С/L	1100				место под 2 супницы	-		33,2	47 669
ПН-157/3С/L	1500				место под 3 супницы	-		40,5	51 915
ПН-187/4С/L	1850				место под 4 супницы	-		45,4	57 086

Мармит 2-х блюд Light

- температурный режим +30…+80 С
- вместимость от 2 до 5 GN 1/1
- нагрев "водяная баня"
- оснащен сливом
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит 2-х блюд Light										
ТМ-087/L	800	700	850	+30.....+80 С	2 GN 1/1	210	1,20	220	29,2	54 125
ТМ-117/L	1100				3 GN 1/1		2,40		35,2	62 574
ТМ-157/L	1500				4 GN 1/1		2,40		43,5	71 630
ТМ-187/L	1850				5 GN 1/1		3,60		49,4	78 443

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок нейтральный Light						
ПН-087/L	800	700	850	прямой	26,2	14 768
ПН-117/L	1100				31,2	17 138
ПН-157/L	1500				39,5	20 305
ПН-187/L	1850				43,4	22 718
Прилавок нейтральный угловой Light						
ПНУ-В/L	внутренний		850	угловой	30,4	23 521
ПНУ-Н/L	внешний			угловой	32,6	28 769

Прилавок кассовый Light

- с полкой для ящика для денег
- с розеткой
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок кассовый Light						
ПНК-087/L	800	700	850	прямой	26,2	30 808
ПНК-117П/L	1100			правый	31,2	35 413
ПНК-157П/L	1500			правый	39,5	41 117
ПНК-117Л/L	1100			левый	31,2	35 413
ПНК-157Л/L	1500			левый	39,5	41 117

Витрина нейтральная Light

- стеклянный куб
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40х40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина нейтральная Light									
ВН-087/L	800	700	1650	-	-	0,20	220	63,6	99 628
ВН-117/L	1100					0,20		78,5	114 335

Опционные элементы

Передняя панель



Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
ПП-087Н/L	800x650	нерж.сталь	7 477
ПП-117Н/L	1100x650	нерж.сталь	8 688
ПП-157Н/L	1500x650	нерж.сталь	9 926
ПП-187Н/L	1850x650	нерж.сталь	10 750
ПП-087Д/L	800x650	ЛДСП	6 362
ПП-117Д/L	1100x650	ЛДСП	7 387
ПП-157Д/L	1500x650	ЛДСП	8 429
ПП-187Д/L	1850x650	ЛДСП	9 134

Боковая панель

Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
ПБ-077Н/L	700x650	нерж.сталь	7 239
ПБ-077Д/L	700x650	ЛДСП	6 157

Полка нижняя



Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
ПС-086/L	800x615	нерж.сталь	5 749
ПС-116/L	1100x615	нерж.сталь	7 252
ПС-156/L	1500x615	нерж.сталь	9 189
ПС-186/L	1850x615	нерж.сталь	10 874

Направляющие для подносов



Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
НП-1-080	800x380	нерж.профиль	8 064
НП-1-110	1100x380	нерж.профиль	11 089
НП-1-150	1500x380	нерж.профиль	15 121
НП-1-185	1850x380	нерж.профиль	18 650
НП-2-080	800x380	кругл.труба	9 274
НП-2-110	1100x380	кругл.труба	12 750
НП-2-150	1500x380	кругл.труба	17 389
НП-2-185	1850x380	кругл.труба	21 442

Дополнительные опции

Артикул	Наименование	Характеристики	Цена, руб
Р	Розетка	-	3 001
НЦ	Цоколь нерж	м.пог	5 830
НЦМ	Цоколь нерж, съемный, на магнитах	м.пог	по запросу
НГ-530	Направляющая для GN	l=530	668
НГ-325	Направляющая для GN	l=325	583
К75	Комплект колес	d=75 мм	4 500
К100	Комплект колес	d=100 мм	5 499
К125	Комплект колес	d=125 мм	6 831
К150	Комплект колес	d=150 мм	7 833
ОФD50	Отверстие для коммуникаций с фланцем	d=50 мм	1 470
КНПС	Кронштейн для направляющих для подносов со складывающимся механизмом	комплект 2 шт.	26 618

Для изготовления отделочных панелей из ЛДСП мы используем только качественные материалы от проверенного поставщика - **Egger.** Выбрать цвет вы можете по **ссылке.**

Настольные полки и экраны

- металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /С)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	6 442
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	7 335
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	8 230
ПН-153/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	9 126
ПН-183/1	1800			4 стойки d=25 мм	10,8	10 020

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	12 882
ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	14 673
ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	16 462
ПН-153/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	18 251
ПН-183/2	1800			4 стойки d=25 мм	20,0	20 040

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное	5,0	16 819
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	19 147
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	21 653
ПН-153/Н	1500			стекло наклонное	12,4	23 977
ПН-183/Н	1800			стекло наклонное	14,8	28 271

Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	9 305
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	10 649
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	11 990
ПН-153/С	1500			стекло 10 мм	12,4	13 241
ПН-183/С	1800			стекло 10 мм	14,8	14 673

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-054/V	500	400/550	400	стекло, V-обр.	5,0	20 933
ПН-084/V	800			стекло, V-обр.	6,8	24 157
ПН-114/V	1100			стекло, V-обр.	9,6	27 108
ПН-154/V	1500			стекло, V-обр.	12,4	30 063
ПН-184/V	1800			стекло, V-обр.	14,8	33 104

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	15 567
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	18 073
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	20 575
ПН-153/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	23 084
ПН-183/Г	1800			стекло, Г-обр.	14,8	25 590

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	18 790
ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	22 547
ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	24 516
ПН-153/СК	1500			стекло, куб	12,4	26 482
ПН-183/СК	1800			стекло, куб	14,8	30 778

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	35 788
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	42 801
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	44 949
ПН-153/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	61 286
ПН-183/ГС	1800			гнутое стекло	14,8	72 023

*** Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - по запросу!**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	20 256
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	22 580
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	25 874
ПН-153/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	29 156
ПН-183/Т	1800			стекло, Т-обр.	14,8	32 441

***конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
Э-054	500	-	400	экран стекл	2,1	7 335
Э-084	800			экран стекл	3,2	8 411
Э-114	1100			экран стекл	4,4	10 736
Э-154	1500			экран стекл	5,6	13 421
Э-184	1800			экран стекл	7,2	17 535

Подсветка для полок (LED, 3000K)

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
П	500	8 976
	800	10 060
	1100	11 137
	1500	12 300
	1800	13 300
	2000	14 460

Артикул	Наименование	Стоимость
З	Изготовление полок и экранов из закаленного стекла	+30% к стоимости изделия
	Изготовление полок и экранов из осветленного стекла	по запросу

ИК-подогрев для полок

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
ИК	500	18 717
	800	26 357
	1100	31 940
	1500	44 180
	1800	56 119
	2000	60 090

**** Полки с ИК-подогревом и подсветкой комплектуются термостойкими лампами***

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 1.1 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Шведский стол серии Stone Island

Прилавок для подносов Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- вместимость - 1,2,3 стопки подносов, размер до 600х400мм
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во подносов	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок для подносов Stone Island								
ПНП-0610/SI	650	1000	900	1 стопка	-	-	40,0	177450
ПНП-1010/SI	1050			2 стопки	-		45,0	207044
ПНП-1410/SI	1450			3 стопки	-		50,0	263489

Диспенсер для приборов Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- емкости для приборов GN 1/2 или перфорированные стаканы
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок для приборов Stone Island								
ДП-077/GN/SI	700	700	1400	4 GN 1/2-100	-	-	47,0	132471
ДП-077/GNC/SI	700			2 GN 1/2-100 + 4 перф.стакана	-		47,0	135485

Диспенсер для тарелок Stone Island

- регулируемый диаметр для тарелок от 260 до 320 мм
- исполнение с подогревом (+30….+80С) и нейтральное
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- крышки для диспенсеров в комплекте
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во тарелок	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для тарелок Stone Island								
ПНТ-1006/SI	1000	600	900	2Х50	-	-	45,5	194915
ПНТ-1010/SI	1000	1000		4Х50	-	-	90,0	255185
ПТТ-1006/SI	1000	600		2Х50	3,00	220	45,5	220574
ПТТ-1010/SI	1000	1000		4Х50	6,00	220	90,0	306510

Прилавок охлаждаемый Stone Island

- температурный режим 0……+8 С
- напряжение 220 В
- цельнотянутая ванна, вместимость от 3 до 5 GN 1/1 глубиной до 150 мм (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок охлаждаемый Stone Island под GN									
ПО-1310/3GN/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	180	0,25	220	67,3	415342
ПО-1610/4GN/SI	1625			4 GN 1/1		0,25		75,0	493535
ПО-2010/5GN/SI	1950			5 GN 1/1		0,25		82,7	517147

Прилавок с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island

- температурный режим 0……+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- охлаждаемая поверхность - нерж.сталь
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с охлаждаемой поверхностью Stone Island								
ПО-1310/ПН/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,35	220	67,3	401619
ПО-1610/ПН/SI	1625			4 GN 1/1	0,45		75,0	476156
ПО-2010/ПН/SI	1950			5 GN 1/1	0,45		82,7	499107

Прилавок с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня Stone Island

- температурный режим 0……+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница и охлаждаемая поверхность - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня Stone Island								
ПО-1310/ПК/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,35	220	67,3	469995
ПО-1610/ПК/SI	1625			4 GN 1/1	0,45		75,0	550583
ПО-2010/ПК/SI	1950			5 GN 1/1	0,45		82,7	579587

Прилавок тепловой Stone Island

- температурный режим +30……+80 С, "водяная баня"
- напряжение 220 В
- цельнотянутая ванна, вместимость от 3 до 5 GN 1/1 глубиной до 150 мм (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок тепловой Stone Island под GN									
ТМ-1310/3GN/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	180	2,40	220	64,0	383094
ТМ-1610/4GN/SI	1625			4 GN 1/1		2,40		71,7	459886
ТМ-2010/5GN/SI	1950			5 GN 1/1		3,50		79,4	481046

Прилавок с тепловой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island

- температурный режим +30……+70 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic), тепловая поверхность - искусственный нерж.сталь
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с тепловой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island								
ТМ-1310/ПН/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,60	220	64,0	352328
ТМ-1610/ПН/SI	1625			4 GN 1/1	0,75		71,7	427496
ТМ-2010/ПН/SI	1950			5 GN 1/1	1,00		79,4	451073

Прилавок с тепловой поверхностью из искусственного камня Stone Island

- температурный режим +30……+70 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница и тепловая поверхность - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнутое стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с тепловой поверхностью из искусственного камня Stone Island								
ТМ-1310/ПК/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,60	220	64,0	394540
ТМ-1610/ПК/SI	1625			4 GN 1/1	0,75		71,7	480622
ТМ-2010/ПК/SI	1950			5 GN 1/1	1,00		79,4	517594



Прилавок нейтральный Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 2 тумбы для хранения
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок нейтральный Stone Island								
ПН-1010/SI	1000	1000	900	2 GN 1/1	-	-	61,7	230145
ПН-1310/SI	1300			3 GN 1/1			54,0	252154
ПН-1610/SI	1625			4 GN 1/1			61,7	304117
ПН-2010/SI	1950			5 GN 1/1			69,4	326037

Дополнительные опции для нейтральных прилавков

Изображение	Наименование		Цена, руб.
	КС-066	Нейтральная вставка для чашек с каплесборником, 600х600мм, h=20мм	35076
	ХС10	Хлебный стеллаж, 2 полки, h=800мм, 1000мм	29524
	ХС13	1300мм	37263
	ХС16	1625мм	46585
	ХС19	1950мм	58998
	ВПП-03.61.7	Полипропиленовая вставка для нарезки хлеба 360х170мм	5963

Прилавок угловой Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус нерж.сталь, ЛДСП
- открытый шкаф с нижней полкой со стороны оператора
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок угловой Stone Island								
ПНУ-Н/SI	1000	1000	900	внешний, 90°	-	-	35,0	278129
ПНУ-В/SI	1000			внутренний, 90°	-	-	35,0	292766

Прилавок кассовый Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус нерж.сталь, ЛДСП
- розетка, выдвижная полка для ящика для денег
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок кассовый Stone Island								
ПНК-1210/SI	1200	1000	900	правый/левый	-	-	56,0	269470

Дополнительные опции

Верхняя полка-надстройка

Изображение	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПН-1010/ГС	1000x450x550	гнутое стекло, подсветка	76860
	ПН-1310/ГС	1300x450x550	гнутое стекло, подсветка	93608
	ПН-1600/ГС	1625x450x550	гнутое стекло, подсветка	113949
	ПН-2010/ГС	1950x450x550	гнутое стекло, подсветка	134290

*** При необходимости изготовлении модуля Stone Island, укомплектованного надстройкой, без нее, вычесть стоимость соответствующей полки (Артикул - /БП)**

Изображение	Наименование			Цена, руб.
	НГ-530	Направляющая-разделитель для GN l=530		668
	НГ-325	Направляющая-разделитель для GN l=325		583
	GN	Гастроемкости в ассортименте		по запросу
	P	Розетка		3001
	K100	Комплект колес	d=100 мм	11364
	K125		d=125 мм	14112

Для изготовления шведских линий и линий раздачи мы используем только качественные отделочные материалы:

ЛДСП **Egger** (Германия) - выбрать цвет вы можете по ссылке:
https://www.egger.com/shop/ru_RU/interior/decors

Кварцевый Агломерат **Vicostone** - посмотреть категории и цвета камня вы можете по ссылке:
https://vicostone.ru/skladskaya-programma/
Просим обратить внимание, что в стоимость модулей заложен камень толщиной 20мм из категории **CLASSIC**. При выборе категории **NATURAL** стоимость модуля увеличится на **7%**, при выборе категории **EXOTIC** - увеличение цены составит **15%** к цене модуля.