GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Салат-бары серии WoodLine

Салат-бар охлаждаемый WoodLine

- температурный режим 0.....+8 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Салат-бар охлаждаемый WoodLine под GN									
ПО-127/3GN/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	210	0,40	220	47,3	273515
ПО-157/4GN/W	1550			4 GN 1/1				55,0	280152
ПО-187/5GN/W	1875			5 GN 1/1				62,7	286867

Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine								
ПО-127/ПН/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,35	220	47,3	277754
ПО-157/ПН/W	1550			4 GN 1/1	0,45		55,0	284828
ПО-187/ПН/W	1875			5 GN 1/1	0,45		62,7	291840

Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня WoodLine

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня WoodLine								
ПО-127/ПК/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,35	220	55,0	386566
ПО-157/ПК/W	1550			4 GN 1/1	0,45		62,7	394961
ПО-187/ПК/W	1875			5 GN 1/1	0,45		70,4	429362

Салат-бар тепловой WoodLine

- температурный режим +30……+80 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Салат-бар тепловой WoodLine под GN									
ТМ-127/3GN/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	210	2,40	220	44,0	236064
ТМ-157/4GN/W	1550			4 GN 1/1		2,40		51,7	242101
ТМ-187/5GN/W	1875			5 GN 1/1		3,60		59,4	248030

Салат-бар с тепловой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

- температурный режим +30……+70
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Салат-бар с тепловой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine								
ТМ-127/ПН/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,45	220	47,3	256241
ТМ-157/ПН/W	1550			4 GN 1/1	0,60		55,0	263547
ТМ-187/ПН/W	1875			5 GN 1/1	0,70		62,7	272525

Салат-бар с тепловой поверхностью из искусственного камня WoodLine

- температурный режим +30……+70
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Салат-бар с тепловой поверхностью из искусственного камня WoodLine								
ТМ-127/ПК/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,45	220	55,0	311803
ТМ-157/ПК/W	1550			4 GN 1/1	0,60		62,7	333277
ТМ-187/ПК/W	1875			5 GN 1/1	0,75		70,4	356268

Салат-бар нейтральный WoodLine

- столешница - нерж.сталь
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Салат-бар нейтральный WoodLine									
ПН-127/W	1225	720	1400	-	-	-	-	44,0	211836
ПН-157/W	1550			-		-		51,7	213761
ПН-187/W	1875			-		-		59,4	233620

Салат-бар угловой нейтральный WoodLine

- столешница - нерж.сталь
- каркас ЛДСП Egger
- колеса d=100 мм
- угол - внешний
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Салат-бар угловой нейтральный WoodLine									
ПНУ-072/W	720	720	883	-	-	-	-	44,0	174451
ПНУ-117/W	1130			-	-	-	-	50,0	199105

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Цена, руб
Направляющие для подносов l=1225	НП-2-12	15029
Направляющие для подносов l=1550	НП-2-15	18145
Направляющие для подносов l=1875	НП-2-18	21441
Кронштейны со складывающимся механизмом	КНПС	26618
Направляющая-разделитель для GN l=530	НГ-530	668
Направляющая-разделитель для GN l=325	НГ-325	583
Гастроемкости в ассортименте	GN	по запросу

Для изготовления шведских линий и линий раздачи мы используем только качественные отделочные материалы:

ЛДСП **Egger** (Германия) - выбрать цвет вы можете по ссылке:
https://www.egger.com/shop/ru_RU/interior/decors