


THRILL[®]

I N T E R N A T I O N A L



Marketing Presentation

THRILL®

Обеззараживание и охлаждение за считанные секунды

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL



И С Т О Р И Я

В И Д Е Н И Е

М И С С И Я



THRILL INTERNATIONAL

Революция в мире напитков

ИСТОРИЯ

Компания «THRILL International» была создана в 2014-м году как инновационный стартап. Главной идеей проекта была разработка установок для гигиенической обработки и охлаждения бокалов специально для профессионалов в сфере HoReCa.

Команда технических специалистов из мира «Mixology» и «HoReCa», увлечённых своим делом, изучила предложения, уже существующие на рынке, и начала работу над своим инновационным проектом.

После регистрации международного патента PCT была создана первая «THRILL Vortex F1 PRO», которая сразу стала знаковой и самой передовой в этом секторе для всего мира.

THRILL INTERNATIONAL

Итальянское качество для обеззараживания и охлаждения бокалов.

НАШЕ
ВИДЕНИЕ

НЕТ НИКАКИХ ПРОФЕССИЙ,
СУЩЕСТВУЕТ СТРАСТЬ
И ТОЛЬКО СИЛЬНАЯ СТРАСТЬ
МОЖЕТ ВДОХНОВИТЬ НА СОЗДАНИЕ
ЧЕГО-ТО СОВЕРШЕННО НОВОГО.

НАША
МИССИЯ

«THRILL International» - представительница инновационного духа «сделано в Италии», которая проектирует и производит профессиональные установки высокого уровня для гигиенической обработки и мгновенного охлаждения бокалов. «THRILL» использует температурный перепад, возникающий благодаря CO₂, который зарекомендовал себя так же и как эффективное средство для уничтожения бактерий и удаления запахов.

THRILL®

Обеззараживание и охлаждение за считанные секунды

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Обеззараживание за несколько секунд



Обработка бокалов с помощью установок «THRILL» позволяет **снизить на 88% присутствие микробов** на поверхности бокалов благодаря использованию термического шока, возникающего при продувании CO₂.

Результативность гигиенической обработки установками «THRILL» была проверена и подтверждена **Департаментом по вопросам пищевых наук университета г. Удине**, который провёл лабораторные исследования с замерах способности наших установок снижать микробиологическую нагрузку на бокалах и других ёмкостях.

Сертификат, выданный по результатам анализов в 2014-м году, подтверждает, что количество микроорганизмов на поверхности бокала снижалось на 88% уже через несколько секунд обработки в установке «THRILL», и в результате **бокал был гигиенически обработан, лишён запаха и безопасен.**

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Drink safe. Chill with THRILL.

В 2020 году мир HoReCa вошёл в новую фазу. Новые нормы будут определять правила работы всей отрасли. Особо пристальное внимание к чистоте и гигиене, необходимым для укрепления доверия клиентов.

Клиенты станут всё требовательнее к окружающей среде и будут отдавать предпочтение заведениям, внедрившим самые инновационные решения для соблюдения новых норм.

Использование профессиональных установок, гарантирующих гигиеническую обработку по высоким стандартам, будет определяющим для достижения заслуженного успеха.

«THRILL» станет вашим ответом на запрос о гигиенической обработке, которая гарантирует безупречное качество, и при этом не затягивает время подготовки и не увеличивает расходы.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА В ДЕТАЛЯХ



Снижение микробиологической нагрузки на бокалах для напитков с помощью жидкой двуокиси углерода

Нанесённый микроорганизм	🍷 Без обработки	🍷 После обработки
Salmonella enteritidis	9 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 88 %)
Staphylococcus aureus	6 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 83 %)
Escherichia coli	8 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 87 %)
Penicillium nalgiovense	2 x 10 ²	1 x 10 ² (> 83%)
Listeria innocua	5 x 10 ⁴	1 x 10 ³ (80 %)
Pseudomonas putida	3 x 10 ⁵	1 x 10 ⁵ (> 66 %)
Brettanomyces bruxellensis	2 x 10 ²	< 1 x 10 ² (50 %)

Для каждого микроорганизма был подготовлен контрольный бокал (с нанесённым микроорганизмом и не подвергавшийся обработке) и бокал с нанесённым микроорганизмом с последующей обработкой двуокисью углерода. Когда микроорганизмы прикрепились путём высушивания к стенкам бокала, была проведена обработка. Она состояла в продувании двуокисью углерода внутренней поверхности бокала.

Данные о размере колоний микроорганизмов (UFC)/на бокал (% снижения).

Сертификат о проведении анализа от 15.07.2014, выданный Департаментом по вопросам пищевых наук университета г. Удине.

THRILL®

Обеззараживание и охлаждение за считанные секунды

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ



РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕГУСТАЦИИ

1

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Установки «THRILL» облегчают и улучшают работу профессионалов данной отрасли. Бокалы проходят гигиеническую обработку, охлаждаются и готовы к использованию уже через несколько секунд, с минимальными затратами.

2

РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕГУСТАЦИИ

«THRILL» устраняет до 88% микроорганизмов за считанные секунды. После обработки бокалы охлаждены и избавлены от всех запахов, которые могли бы испортить вкус или качество напитков.

3

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЯРКИЙ ДИЗАЙН

«THRILL» - это высокотехнологичный продукт с привлекательным дизайном. Эти установки уже своим внешним видом привлекают внимание клиентов, вызывая неожиданный эффект «КЛАССНО!».

4

ВЕРНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Клиенты, уже купившие установки «THRILL» подтверждают, что их использование увеличивает продажи и верность постоянных клиентов.

ЛУЧШАЯ НА РЫНКЕ УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БОКАЛОВ

Все установки «THRILL» созданы для того, чтобы гарантировать **гигиену и безопасность бокалов** путём устранения **88%** бактерий.

«THRILL» позволяет **ограничить гигиенические проблемы**, возникающие из-за:



ТЕПЛО И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Жаркий климат, воздействие солнца и отсутствие охладительных установок способствуют распространению бактерий и других заражающих факторов на всех поверхностях.



ОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Морозильник и лёд из обычной воды часто используются для охлаждения бокалов, но они способствуют распространению грязи и бактерий.



ОСОБЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Все наружные или сообщающиеся с наружными локациями подвержены риску загрязнения: мелкодисперсная пыль, цветочная пыльца, микро-споры и т.д.

«THRILL» подвергает гигиенической обработке каждый бокал перед использованием, снижая риск заражения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каждая установка «THRILL»:



THRILL®

Обеззараживание и охлаждение за считанные секунды

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL

THRILL vs OTHERS



THRILL VS OTHERS

Традиционные системы охлаждения и заморозки не созданы для того, чтобы одновременно и мгновенно охлаждать, и гигиенически обрабатывать.

Только температурный перепад в 100 градусов, образующийся при переходе двуокиси углерода из жидкого состояние в газообразное, позволяет убить до 88% имеющихся бактерий.



НАМНОГО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ

Установки «THRILL» намного более эффективны чем морозильники и генераторы льда, как по используемым температурам и продолжительности эффекта охлаждения, так и по времени, затраченному на обработку.



БОКАЛЫ ОХЛАЖДАЮТСЯ БЫСТРЕЕ

За пару секунд установки «THRILL» снижают температуру бокалов до -35°C и сохраняют температуру ниже нуля в течение долгого времени.




THRILL VS OTHERS

Охлаждать бокалы в морозильнике или с помощью льда негативно влияет на их гигиеническое состояние:



БОКАЛЫ, ОХЛАЖДЁННЫЕ В МОРОЗИЛЬНИКЕ

Обработка морозильников часто нерегулярна или вовсе отсутствует, что ведёт к присутствию там большого количества вредных для здоровья бактерий. Кроме того, замораживание бокала в морозильнике имеет ещё одну неприятную особенность: при первом соприкосновении с губами бокал к ним приклеивается.



БОКАЛЫ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ЛЬДА

Зачастую генераторы льда чистятся совсем не регулярно, что приводит к размножению бактерий внутри них. По правилам, ко льду, содержащемуся в генераторе льда, можно прикасаться только специальной чистой лопаточкой, которую оберегают от посторонних загрязнений. Но на практике это часто не так.



БОКАЛЫ, ОХЛАЖДЁННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ВЕДЁРКА СО ЛЬДОМ

Лёд, находящийся на прилавке, должен быть защищён от возможных источников загрязнения, но в большинстве случаев он находится вблизи от проходящих людей и загрязнений, передающихся воздушным путём.

THRILL VS OTHERS

Сравнение с традиционными методами

*Проба произведена с использованием стеклянного бокала средней величины

Анализ времени охлаждения бокала и времени, затраченного на нагревания до комнатной температуры

🕒	-20 min.	-15 min.	-5 min.	-15"	-10"	-5"	0"	30"	60"	2 min.	3 min.	5 min.	10 min.	15 min.
🌡️ THRILL	-	-	-	-	+22°	0,0°	-35°	-32,5°	-30°	-25°	-20°	-10°	0,0°	+10°
🌡️ морозильник	+20°	+10°	0°	-10°	-14°	-18°	-20°	-17,5°	-15°	-10°	-5,0°	0,0°	+10°	+15°
🌡️ генератор льда	-	-	-	+22°	+15°	+5°	0,0°	+10°	+15°	+17,5°	+20°	+22°	+22°	+22°




График показывает сравнение самых распространённых систем охлаждения бокалов с измерением эффекта от 20 минут до использования и до 15 минут после использования.

По сути дела, установки «THRILL» охлаждают бокалы намного сильнее и быстрее, сохраняя температуру ниже нуля в течение более чем 10 минут.

CO₂ НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Установки «THRILL» для заморозки бокалов потребляют всего лишь **5г/секунду CO₂**, таким образом **экономя 50%** по сравнению с другими установками, представленными на рынке.

Малое потребление CO₂ установкой снижают эксплуатационные затраты и выбросы CO₂ в атмосферу.

РАЗМЕР		ГИГИЕНА И ОХЛАЖДЕНИЕ	ГИГИЕНА И ЗАМОРОЗКА
МАЛЕНЬКИЙ		2 Sec. / 1 SHOT (10 gr)	4 Sec. / 2 SHOTS (20 gr)
СРЕДНИЙ		3 Sec. / 1 SHOT (15 gr)	6 Sec. / 2 SHOTS (30 gr)
БОЛЬШОЙ		3 Sec. / 1 SHOT (15 gr)	9 Sec. / 3 SHOTS (45 gr)
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ		5 Sec. / 1 SHOT (25 gr)	15 Sec. / 3 SHOTS (75 gr)

THRILL®

Обеззараживание и охлаждение за считанные секунды

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL

Г Д Е И К А К



«BAU-ЭФФЕКТ» «THRILL»

Конденсированный дым, образующийся при гигиенической обработке бокалов и **лёгкий свист**, издаваемый работающей установкой, довершают **яркий эффект**, который принесёт «THRILL» в ваше заведение.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Наши установки, разработанные для профессионального использования, можно запускать одной рукой благодаря особенной системе включения нажатием.

Благодаря установкам «THRILL» значительно увеличивается скорость приготовления коктейлей, что очень важно, поскольку не заставляет долго ждать клиентов и позволяет им получить напиток высокого качества.

ДЛЯ ЧЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Установки «THRILL» можно использовать для бокалов и других ёмкостей из:

- стекла
- керамики
- металла
- пищевого пластика

* маленького, среднего и большого размера.



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ, НА ВОЗДУХЕ, ГДЕ УГОДНО

Установки «THRILL» спроектированы и оформлены так, чтобы соединить в себе дизайн, качество и надежность. Они привлекательны, изящны и легко вписываются в любой стиль и контекст. Среди установок «THRILL», достигших наибольшего успеха на рынке, есть встраиваемая модель «Vortex S.B.I.» (Special for Built-in) – она уникальна в своем роде на рынке и идеально подходит для домашних, рабочих и корабельных интерьеров.

ИНТЕРЬЕРЫ

Благодаря широкой гамме моделей «THRILL» подходит для любого типа заведения: энотека/винный бар, лаундж-бар, паб, клуб, бар американского типа, secret bar, рестораны, пивные, отели, кафе-мороженое и так далее.

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Все установки «THRILL International» выполнены целиком из нержавеющей стали с сатинированной полировкой поверхности и оснащены электроникой, приспособленной для использования в тропическом климате. Благодаря этому они особенно устойчивы к воздействиям и подходят для профессионального использования в любом климате.


БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЩНЫХ БАТАРЕЙ МОЖНО РАБОТАТЬ 7-10 ДНЕЙ СОВЕРШЕННО АВТОНОМНО, НЕ ПОДКЛЮЧАЯСЬ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.



ЧИСТОТА И ГИГИЕНА

Верхние внешние механические части всех установок «THRILL» **полностью съемные и их можно мыть вручную или в посудомоечной машине**. Техническое обслуживание производится пользователем, который может легко снять и очистить верхние внешние детали.

Для того, чтобы гарантировать **высокий уровень гигиены и функциональности, установка должна чиститься ежедневно**, а все накопившиеся в контейнере остатки жидкостей должны быть убраны.



THRILL®

Обеззараживание и охлаждение за считанные секунды

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL

НАШИ УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ



VORTEX F1 PRO

Оригинальная установка для мгновенного замораживания бокалов



Размеры	cm 20 x 20 x 25h
Вес	7 кг вместе с батареей (без учета баллона с CO ₂)
Тип питания	Перезаряжаемая батарея 12 V
Напряжение питания	110-240 V ~ AC
Тип охлаждающего газа	CO ₂ E290
Частота	50/60 Hz
Мощность	50 W
Тип баллона	Баллон CO ₂ с погружной трубкой (не прилагается)
Длина трубы CO ₂	2,8 м. Опционально ETR 8-12 м по запросу
Шум	< 89 dBA
Зарядное устройство для батареи	прилагается
Цвет	Стальной, Белый, Черный

All sizes and dimensions are approximate and can change without notice.
Conforms to European CE Standards.
INTERNATIONAL PCT PATENT

VORTEX F1 PRO

Индивидуальные опции





БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



ERT 8-12m



F1 PRO ERT

LOGO CUSTOM



VORTEX CUBE

Миниатюрная установка для мгновенного охлаждения бокалов



Размеры	cm 20 x 20 x 17 h
Вес	6 кг вместе с батареей (без учета баллона с CO ₂)
Тип питания	Перезаряжаемая батарея 12 V
Напряжение питания	110-240 V ~ AC
Тип охлаждающего газа	CO ₂ E290
Частота	50/60 Hz
Мощность	50 W
Тип баллона	Баллон CO ₂ с погружной трубкой (не прилагается)
Длина трубы CO ₂	2,8 м. Опционально ETR 8-12 м по запросу
Шум	< 89 dBA
Зарядное устройство для батареи	прилагается
Цвет	Стальной, Белый, Черный

All sizes and dimensions are approximate and can change without notice.
Conforms to European CE Standards.
INTERNATIONAL PCT PATENT

VORTEX CUBE

Индивидуальные опции





БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



ERT 8-12m



F1 PRO ERT

LOGO CUSTOM



VORTEX SBI

Встраиваемая установка для мгновенного охлаждения бокалов



Размеры	cm 22 x 22
Отверстие для встраивания	cm 19,5 x 19,5
Вес	5 кг вместе с батареей (без учета баллона с CO ₂)
Тип питания	Перезаряжаемая батарея 12 V
Напряжение питания	110-240 V ~ AC
Тип охлаждающего газа	CO ₂ E290
Частота	50/60 Hz
Мощность	50 W
Тип баллона	Баллон CO ₂ с погружной трубкой (не прилагается)
Длина трубы CO ₂	2,8 м. Опционально ETR 8-12 м по запросу
Шум	< 89 dBA
Зарядное устройство для батареи	прилагается
Цвет	Стальной
Дополнительные детали	Набор деталей для фиксации к поверхности

All sizes and dimensions are approximate and can change without notice.
Conforms to European CE Standards.
INTERNATIONAL PCT PATENT

VORTEX SBI

Индивидуальные опции





PVD



DLC

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ
РЕШЕНИЯ



ERT 8-12m



SBI ERT

LOGO CUSTOM



VORTEX JET

Our powerful glass chiller, compacted



Size	cm 20 x 20 x 8h
Unit Weight	4,5 Kg with battery (excluding CO ₂ cylinder)
Power Supply	Rechargeable 12 V battery
Power Input	110-240 V ~ AC
Gas Refrigerant	CO ₂ E290
Frequency	50/60 Hz
Max Power Capacity	50 W
Cylinder Type	CO ₂ cylinder with Siphon tube (not included)
CO ₂ Line Standard Length	2,8 mt. - Optional ERT 8/12 mt upon request
Noise	< 89 dBA
Battery charger	Included
Colour	Stainless steel, black, white

All sizes and dimensions are approximate and can change without notice.
Conforms to European CE Standards.
INTERNATIONAL PCT PATENT

VORTEX JET

Customization options





WHITE



BLACK

STANDARD COLOUR



ERT 8-12m



JET ERT

CUSTOM LOGO



VORTEX TAP

Революция в концепции Bar Mat





Размеры	cm 64,5 x 23,5 x 8h
Вес	7,2 кг вместе с батареей (без учета баллона с CO ₂)
Тип питания	Перезаряжаемая батарея 12 V
Напряжение питания	110-240 V ~ AC
Тип охлаждающего газа	CO ₂ E290
Частота	50/60 Hz
Мощность	50 W
Тип баллона	Баллон CO ₂ с погружной трубкой (не прилагается)
Длина трубы CO ₂	2,8 м. Опционально ETR 8-12 м по запросу
Шум	< 89 dBA
Зарядное устройство для батареи	Прилагается
Цвет	Двухцветный Черно-стальной

All sizes and dimensions are approximate and can change without notice.
Conforms to European CE Standards.
INTERNATIONAL PCT PATENT

VORTEX TAP

Customization options



ERT 8-12m



F1 PRO ERT

CUSTOM LOGO



VORTEX WOOD

Our powerful glass chiller, with an exquisite natural touch



Size	cm 20 x 20 x 15h
Unit Weight	5 Kg with battery (excluding CO ₂ cylinder)
Power Supply	Rechargeable 12 V battery
Power Input	110-240 V ~ AC
Gas Refrigerant	CO ₂ E290
Frequency	50/60 Hz
Max Power Capacity	50 W
Cylinder Type	CO ₂ cylinder with Siphon tube (not included)
CO ₂ Line Standard Length	2,8 mt. - Optional ETR 8/12 mt upon request
Noise	< 89 dBA
Battery charger	Included
Metallic Parts Color	Basic: Stainless Steel Upon request: Black, upon request
Wood Essences	Basic: Wengè, Walnut wood, Ash wood Upon request: Oak,
Custom options	Available, upon request

All sizes and dimensions are approximate and can change without notice.
Conforms to European CE Standards.
INTERNATIONAL PCT PATENT

VORTEX WOOD

Customization options




BLACK/WALNUT W.



BLACK/ASH



BLACK/WENGÉ



ERT 8-12mt



WOOD ERT

METALLIC PARTS

ERT

WOOD ESSENCES

LOGO CUSTOM



1



2



3



4

1. WALNUT WOOD
2. ASH
3. WENGÉ
4. OAK (UPON REQUEST)



LASER MARK ON WOOD



VORTEX TOWER

Ready wherever and whenever needed.



Size	cm 40 x 52 x 102h
Unit Weight	35 Kg with battery (excluding CO ₂ cylinder)
Power Supply	Rechargeable 12 V battery
Power Input	110-240 V ~ AC
Gas Refrigerant	CO ₂ E290
Frequency	50/60 Hz
Max Power Capacity	50 W
Cylinder Type	CO ₂ cylinder with Siphon tube (not included)
Line Standard Length CO ₂	2,8 mt.
Noise	< 89 dBA
Battery Charger	Included
Colour	Stainless steel

All sizes and dimensions are approximate and can change without notice.
Conforms to European CE Standards.
INTERNATIONAL PCT PATENT

VORTEX TOWER

Attention to detail



Interchangeable Accessories



Easy access for CO2
Cylinder replacement
(maximum height 78 cm)



Safety straps hold
the recommended 20lb
cylinder securely in place

IROKO natural wood top



Extremely Stable and Secure
Two rear locking wheels
Two front pivoting wheels
Designed for smooth surfaces



Easy to charge system




БАТАРЕЯ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ

В стандартную комплектацию установки «THRILL» входит аккумулятор **12V** и зарядное устройство, приспособленное под различные международные стандарты.

Батареи «THRILL» можно подзарядить от любой розетки, как от той, что на 110 V, так и на 220 V.

Эти мощные батареи могут работать подряд в течение 7-10 дней без подключения к электросети.

Все установки «THRILL» спроектированы так, что могут также быть постоянно подключенными к электросети.



ПРИСПОСОБЛЕНА ПОД
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ



АНТИШОК



ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ



АВТОНОМНА ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ

THRILL®

Обеззараживание и охлаждение за считанные секунды

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL

БАЛЛОНЫ СО₂

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



БАЛЛОНЫ CO₂ С СИФОННОЙ ТРУБКОЙ

Баллоны, используемые для установок «THRILL» должны быть обязательно оснащены СИФОННОЙ ТРУБКОЙ.


Внутри таких баллонов, в отличие от традиционных, имеется особая погружная труба, которая поднимает со дна CO₂ в жидком состоянии, а не забирает с поверхности CO₂ в газообразном виде, как традиционные.

Баллоны с обычной короткой трубой не позволяют установке правильно работать.

НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

Баллоны с CO₂ не прилагаются при покупке к установке. Они доступны отдельно по запросу.

Рекомендуется всегда иметь запасной баллон, чтобы гарантировать бесперебойную работу установки «THRILL».



«THRILL» МОЖНО УСТАНОВИТЬ ГДЕ УГОДНО

Установки «THRILL» можно монтировать по всему миру. Выберите из пяти моделей подключения к баллону с CO₂ ту, которая используется в вашей стране.

Вот типы подключения в зависимости от географической зоны:



Mod. A

EU standard (Europe except Czech Republic and Slovakia), Africa, Middle East, Australia, Thailand, South America (except Venezuela), Hong Kong, etc.



Mod. B

USA, Canada, Mexico, Venezuela, Saudi Arabia, Central America.



Mod. C

China



Mod. D

Russia, Czech Republic, Slovakia, Finland.



Mod. E

Japan, South Korea.

ТРУБА ERT (EXTENDED RANGE TUBES)

Ко всем установкам «THRILL» в заводской комплектации прилагается труба для подключения к баллону длиной 2,8 м. Опция ERT – это решение для тех, кому необходимо смонтировать установку на большем расстоянии от баллона.

Система E.R.T.:

1. Доступна для всех моделей установок, где она предусмотрена
2. Позволяет расположить баллон в отдельном помещении
3. УНИКАЛЬНА В СВОЕМ РОДЕ

Удлинитель провода до 8-12 метров позволяет расположить баллон на расстоянии от охлаждающей установки, сохранив при этом неизменной ее способность к охлаждению и проведению гигиенической обработки.

THRILL International – это единственное предприятие, которое создает охлаждающие установки на CO₂ с возможностью расположить баллон на расстоянии до 12 метров.



THRILL®

Обеззараживание и охлаждение за считанные секунды

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL

У П А К О В К А

Г А Р А Н Т И Я


Д О С Т А В К А



ПОКУПКА

Что находится внутри упаковки с установкой «THRILL»:


Модель «THRILL»




THRILL TAP




THRILL SBI




THRILL JET




THRILL WOOD



THRILL CUBE




THRILL F1




THRILL TOWER

Электромагнитный
клапан



Электромагнитный клапан
с трубой для подключения
баллона с CO₂

Зарядное устройство



Зарядное
устройство

Кабель
питания

Инструкция по
эксплуатации и гарантия



Декларация соответствия
стандарту CE



МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

Все изделия «THRILL International» имеют гарантию на два года от производственных дефектов.

Вся продукция «THRILL» при выпуске имеет собственный отличный от других идентификационный код, который записан:

- На нижней части установки
- В декларации соответствия европейскому стандарту CE

ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ТАКИХ СЛУЧАЯХ:

1. Если установка THRILL была повреждена
2. Если установка THRILL была несанкционировано модифицирована
3. Если установка THRILL использовалась не по назначению

В любом случае, производитель всегда предоставляет сервис квалифицированной поддержки после продажи для всех случаев, не покрываемых страховкой.

ГАРАНТИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ НА
ДВА ГОДА

Г Д Д Е ?

ДОСТАВКА У ЛЮБУЮ

Т О Ч К У М И Р А

Все изделия «THRILL» имеются в наличии на складе для быстрой доставки в любую точку мира. Гарантируется высочайшее качество упаковки для защиты от повреждений или невнимательности третьих лиц на всех этапах транспортировки.



THRILL[®]

INTERNATIONAL

СПАСИБО

www.thrillinternational.com

