

Линия раздачи серии Light



Линия раздачи серии Light - облегченная модель линии раздачи, модули выполнены на каркасе - нерж.профиль 40x40, а панели, полки, экраны и дополнительные опции Заказчик выбирает самостоятельно и по необходимости



Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов

- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")
- возможно изготовление диспенсеров нестандартных размеров

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Комплектация	Цена, руб.
ДП-066/L	620	620	1400	3GN1/6+ 2GN1/2	44 586
ДП-076/L	780	620		2 GN 1/1 + 4 нерж.стакана	51 269
ДП-146/L	1450	620		7 GN 1/3+8 GN 1/6	97 411



Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамич. охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина для самообслуживания Light										
BC-087/L	800	700	1700	дно + 2 полки-решетки	-	-	0,70	220	63,6	229 414
BC-117/L	1100				-		0,75		78,5	248 431
BC-157/L	1500				-		0,80		85,4	274 913
BC-087/НВ/L	800	700	1700	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	2 GN 1/1	210	0,70	220	63,6	247 291
BC-117/НВ/L	1100				3 GN 1/1		0,75		78,5	273 504
BC-157/НВ/L	1500				4 GN 1/1		0,80		85,4	305 774
BC-087/ОВ/L	800	700	1700	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	2 GN 1/1	210	0,75	220	65,9	295 568
BC-117/ОВ/L	1100				3 GN 1/1		0,85		82,6	319 113
BC-157/ОВ/L	1500				4 GN 1/1		0,95		91,2	351 880

Опции для витрин охлаждаемых для самообслуживания Light

	Артикул	Цена, руб.
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	14 611



Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина для самообслуживания Light										
BC-087/L+	800	700	1450	дно + 2 стекл.полки	600	2	0,60	220	65,9	255 333
BC-117/L+	1100					2	0,60		82,6	301 096
BC-157/L+	1500					2	1,00		91,2	338 045

Опции для витрин охлаждаемых для самообслуживания Light

	Артикул	Цена, руб.
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	14 611



Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, простое закаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (3 дверцы для витрин длиной 1500 мм)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN										
BC-107/L/O	1000	700	800/1650	дно + 2 стекл.полки	800	2	0,60	220	142,0	447 723
BC-127/L/O	1200					2	0,70		158,0	484 813
BC-157/L/O	1500					3	1,10		180,0	531 218

Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN+



- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, со скосом, простое закаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (3 дверцы для витрин длиной 1500 мм)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN+										
BC-107/L/O+	1000	700	800/1650	дно + 2 стекл.полки	800	2	0,60	220	137,0	461 284
BC-127/L/O+	1200					2	0,70		153,0	499 507
BC-157/L/O+	1500					3	1,10		170,0	547 320

Опции для охлаждаемых витрин Light OPEN/Light Open+

Наименование		Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
Дополнительная полка	ДП		L=1000	24 725
			L=1200	30 337
			L=1500	38 225
УФ-склейка стекол без видимых креплений		УФ	+10% к стоимости витрины	
Изготовление витрин из осветленного стекла			по запросу	
Пристенное исполнение	Задняя стенка стеклопакет	ЗСП	L=1000	-9 430
			L=1200	
			L=1500	
	Задняя стенка нерж.сталь	ЗН	L=1000	-18 974
			L=1200	-20 770
			L=1500	-23 801

* При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе



Прилавок охлаждаемый Light

- температурный режим 0...+8 С
- вместимость от 2 до 5 GN 1/1
- мощность 0,2 кВт
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок охлаждаемый Light										
ПО-087/GN/L	800	700	850	0.....+8 С	2 GN 1/1	210	0,20	220	44,3	108 528
ПО-117/GN/L	1100				3 GN 1/1				50,3	117 433
ПО-157/GN/L	1500				4 GN 1/1				58,6	129 628
ПО-187/GN/L	1850				5 GN 1/1				64,5	141 002



Прилавок с охлаждаемой поверхностью Light

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с охлаждаемой поверхностью Light										
ПО-087/П/L	800	700	850	0.....+8 С	-	-	0,35	220	44,3	149 368
ПО-117/П/L	1100				-		50,3		161 006	
ПО-157/П/L	1500				-		58,6		177 154	
ПО-187/П/L	1850				-		64,5		192 201	



Мармит 1-х блюд Light

- модели с конфорками и под электрические супницы
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит 1-х блюд Light									
ТМ-087/1К/L	800	700	850	+30.....+90 С	1 конфорка	2,00	220	29,2	108 528
ТМ-117/2К/L	1100				2 конфорки	4,00		35,2	117 433
ТМ-157/3К/L	1500				3 конфорки	6,00		43,5	129 628
ТМ-187/4К/L	1850				4 конфорки	8,00		49,4	141 002
ПН-087/1С/L	800	700	850	-	место под 1 супницу	-	220	28,2	50 953
ПН-117/2С/L	1100				место под 2 супницы	-		33,2	56 631
ПН-157/3С/L	1500				место под 3 супницы	-		40,5	61 675
ПН-187/4С/L	1850				место под 4 супницы	-		45,4	67 818



Мармит 2-х блюд Light

- температурный режим +30...+80 C
- вместимость от 2 до 5 GN 1/1
- нагрев "водяная баня"
- оснащен сливом
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит 2-х блюд Light										
ТМ-087/L	800	700	850	+30.....+80 C	2 GN 1/1	210	1,20	220	29,2	64 301
ТМ-117/L	1100				3 GN 1/1		2,40		35,2	74 338
ТМ-157/L	1500				4 GN 1/1		2,40		43,5	85 096
ТМ-187/L	1850				5 GN 1/1		3,60		49,4	93 190

Опции для мармитов 2-х блюд Light

Описание	Артикул	Цена, руб.
Автоматический залив воды	A3	25 388



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок нейтральный Light						
ПН-087/L	800	700	850	прямой	26,2	17 544
ПН-117/L	1100				31,2	20 360
ПН-157/L	1500				39,5	24 122
ПН-187/L	1850				43,4	26 989
Прилавок нейтральный угловой Light						
ПНУ-В/L	внутренний		850	угловой	30,4	27 943
ПНУ-Н/L	внешний			угловой	32,6	34 178



Прилавок кассовый Light

- с полкой для ящика для денег
- с розеткой
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок кассовый Light						
ПНК-087/L	800	700	850	прямой	26,2	36 600
ПНК-117П/L	1100			правый	31,2	42 071
ПНК-157П/L	1500			правый	39,5	48 847
ПНК-117Л/L	1100			левый	31,2	42 071
ПНК-157Л/L	1500			левый	39,5	48 847




Витрина нейтральная Light

- стеклянный куб
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина нейтральная Light									
ВН-087/L	800	700	1650	-	-	0,20	220	63,6	118 358
ВН-117/L	1100					0,20		78,5	135 830

Опционные элементы

Передняя панель

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПП-087Н/L	800x650	нерж.сталь	8 883
	ПП-117Н/L	1100x650	нерж.сталь	10 321
	ПП-157Н/L	1500x650	нерж.сталь	11 792
	ПП-187Н/L	1850x650	нерж.сталь	12 771
	ПП-087Д/L	800x650	ЛДСП	7 558
	ПП-117Д/L	1100x650	ЛДСП	8 776
	ПП-157Д/L	1500x650	ЛДСП	10 013
ПП-187Д/L	1850x650	ЛДСП	10 852	


Боковая панель

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПБ-077Н/L	700x650	нерж.сталь	8 600
	ПБ-077Д/L	700x650	ЛДСП	7 315

Полка нижняя

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПС-086/L	800x615	нерж.сталь	6 830
	ПС-116/L	1100x615	нерж.сталь	8 615
	ПС-156/L	1500x615	нерж.сталь	10 916
	ПС-186/L	1850x615	нерж.сталь	12 918

Направляющие для подносов

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	НП-1-080	800x380	нерж.профиль 20x20	9 580
	НП-1-110	1100x380	нерж.профиль 20x20	13 174
	НП-1-150	1500x380	нерж.профиль 20x20	17 964
	НП-1-185	1850x380	нерж.профиль 20x20	22 156
	НП-2-080	800x380	кругл.труба d=25	11 018
	НП-2-110	1100x380	кругл.труба d=25	15 147
	НП-2-150	1500x380	кругл.труба d=25	20 658
	НП-2-185	1850x380	кругл.труба d=25	25 473

Дополнительные опции


	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена, руб
	Р	Розетка	-	3 565
	НЦ	Цоколь нерж	м.пог	6 926
	НЦМ	Цоколь нерж, съемный, на магнитах	м.пог	по запросу
	НГ-530	Направляющая для GN	l=530	793
	НГ-325	Направляющая для GN	l=325	693
	К75	Комплект колес	d=75 мм	5 346
	К100	Комплект колес	d=100 мм	6 533
	К125	Комплект колес	d=125 мм	8 115
	К150	Комплект колес	d=150 мм	9 306
	ОФД50	Отверстие для коммуникаций с фланцем	d=50 мм	1 747
	КНПС	Кронштейн для направляющих для подносов со складывающимся механизмом	комплект 2 шт.	31 622




Для изготовления отделочных панелей из ЛДСП мы используем только качественные материалы от проверенного поставщика - **Egger**. Выбрать цвет вы можете по **ссылке**.

Настольные полки и экраны

● металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /С)


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.					
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	7 653					
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	8 714					
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	9 777					
ПН-153/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	10 842					
ПН-183/1	1800			4 стойки d=25 мм	10,8	11 904					
				Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
				ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	15 304	
				ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	17 432	
				ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	19 557	
				ПН-153/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	21 682	
				ПН-183/2	1800			4 стойки d=25 мм	20,0	23 807	
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.					
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное	5,0	19 982					
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	22 747					
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	25 724					
ПН-153/Н	1500			стекло наклонное	12,4	28 485					
ПН-183/Н	1800			стекло наклонное	14,8	33 586					
Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.					
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	11 054					
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	12 651					
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	14 244					
ПН-153/С	1500			стекло 10 мм	12,4	15 730					
ПН-183/С	1800			стекло 10 мм	14,8	17 432					
				Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
				ПН-054/В	500	400/550	400	стекло, V-обр.	5,0	24 869	
				ПН-084/В	800			стекло, V-обр.	6,8	28 699	
				ПН-114/В	1100			стекло, V-обр.	9,6	32 205	
				ПН-154/В	1500			стекло, V-обр.	12,4	35 715	
				ПН-184/В	1800			стекло, V-обр.	14,8	39 327	
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.					
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	18 493					
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	21 471					
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	24 443					
ПН-153/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	27 424					
ПН-183/Г	1800			стекло, Г-обр.	14,8	30 401					
				Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
				ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	22 322	
				ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	26 786	
				ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	29 125	
				ПН-153/СК	1500			стекло, куб	12,4	31 461	
				ПН-183/СК	1800			стекло, куб	14,8	36 564	

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	42 516
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	50 848
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	53 400
ПН-153/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	72 808
ПН-183/ГС	1800			гнутое стекло	14,8	85 564



*** Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - по запросу!**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	24 064
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	26 825
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	30 738
ПН-153/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	34 637
ПН-183/Т	1800			стекло, Т-обр.	14,8	38 540



*** конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля**

	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	Э-054	500	-	400	экран стекл	2,1	8 714
	Э-084	800			экран стекл	3,2	9 992
	Э-114	1100			экран стекл	4,4	12 755
	Э-154	1500			экран стекл	5,6	15 945
	Э-184	1800			экран стекл	7,2	20 832

Подсветка для полок (LED, 3000К)

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.	Артикул	Наименование	Стоимость
п	500	10 663	3	Изготовление полок и экранов из закаленного стекла	+30% к стоимости изделия
	800	11 952			
	1100	13 231	Изготовление полок и экранов из осветленного стекла	по запросу	
	1500	14 612			
	1800	15 800			
	2000	17 179			

ИК-подогрев для полок

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
ИК	500	22 235
	800	31 313
	1100	37 945
	1500	52 485
	1800	66 670
	2000	71 387

*** Полки с ИК-подогревом и подсветкой комплектуются термостойкими лампами**

Шведский стол серии Stone Island



Прилавок для подносов Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- вместимость - 1,2,3 стопки подносов, размер до 600x400мм
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во подносов	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок для подносов Stone Island								
ПНП-0610/SI	650	1000	900	1 стопка	-	-	55,0	210 811
ПНП-1010/SI	1050			2 стопки	-		90,0	245 969
ПНП-1410/SI	1450			3 стопки	-		120,0	313 025



Диспенсер для приборов Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- емкости для приборов GN 1/2 или перфорированные стаканы
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок для приборов Stone Island								
ДП-077/GN/SI	700	700	1400	4 GN 1/2-100	-	-	70,0	157 376
ДП-077/GNC/SI	700			2 GN 1/2-100 + 4 перф.стакана	-		70,0	160 956



Диспенсер для тарелок Stone Island

- регулируемый диаметр для тарелок от 260 до 320 мм
- исполнение с подогревом (+30...+80С) и нейтральное
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- крышки для диспенсеров в комплекте
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во тарелок	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для тарелок Stone Island								
ПНТ-1006/SI	1000	600	900	2X50	-	-	95,5	231 559
ПНТ-1010/SI	1000	1000		4X50	-	-	140,0	303 160
ПТТ-1006/SI	1000	600		2X50	3,00	220	95,5	262 042
ПТТ-1010/SI	1000	1000		4X50	6,00	220	140,0	364 134



Прилавок охлаждаемый Stone Island

- температурный режим 0.....+8 С
- напряжение 220 В
- цельнотянутая ванна, вместимость от 3 до 5 GN 1/1 глубиной до 150 мм (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок охлаждаемый Stone Island под GN									
ПО-1310/3GN/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	180	0,25	220	185,0	493 426
ПО-1610/4GN/SI	1625			4 GN 1/1		0,25		230,0	586 320
ПО-2010/5GN/SI	1950			5 GN 1/1		0,25		275,0	614 371



Прилавок с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- охлаждаемая поверхность - нерж.сталь
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с охлаждаемой поверхностью Stone Island								
ПО-1310/ПН/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,35	220	185,0	477 124
ПО-1610/ПН/SI	1625			4 GN 1/1	0,45		230,0	565 673
ПО-2010/ПН/SI	1950			5 GN 1/1	0,45		275,0	592 940



Прилавок с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня Stone Island

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница и охлаждаемая поверхность - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня Stone Island								
ПО-1310/ПК/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,35	220	200,0	558 355
ПО-1610/ПК/SI	1625			4 GN 1/1	0,45		250,0	654 093
ПО-2010/ПК/SI	1950			5 GN 1/1	0,45		300,0	688 549



Прилавок тепловой Stone Island

- температурный режим +30.....+80 С, "водяная баня"
- напряжение 220 В
- цельнотянутая ванна, вместимость от 3 до 5 GN 1/1 глубиной до 150 мм (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок тепловой Stone Island под GN									
TM-1310/3GN/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	180	2,40	220	155,0	455 116
TM-1610/4GN/SI	1625			4 GN 1/1		2,40		200,0	546 345
TM-2010/5GN/SI	1950			5 GN 1/1		3,50		245,0	571 483

Опции прилавков тепловых Stone Island

Описание	Артикул	Цена, руб.
Автоматический залив воды	A3	23 080



Прилавок с тепловой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island

- температурный режим +30.....+70 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic), тепловая поверхность - искусственный нерж.сталь
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с тепловой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island								
TM-1310/ПН/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,60	220	155,0	418 565
TM-1610/ПН/SI	1625			4 GN 1/1	0,75		200,0	507 866
TM-2010/ПН/SI	1950			5 GN 1/1	1,00		245,0	535 875



Прилавок с тепловой поверхностью из искусственного камня Stone Island

- температурный режим +30.....+70 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница и тепловая поверхность - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок с тепловой поверхностью из искусственного камня Stone Island								
TM-1310/ПК/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,60	220	170,0	468 713
TM-1610/ПК/SI	1625			4 GN 1/1	0,75		220,0	570 979
TM-2010/ПК/SI	1950			5 GN 1/1	1,00		270,0	614 902




Прилавок нейтральный Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 2 тумбы для хранения
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок нейтральный Stone Island								
ПН-1010/SI	1000	1000	900	2 GN 1/1	-	-	100,0	273 413
ПН-1310/SI	1300			3 GN 1/1			140,0	299 559
ПН-1610/SI	1625			4 GN 1/1			180,0	361 291
ПН-2010/SI	1950			5 GN 1/1			220,0	387 332

Дополнительные опции для нейтральных прилавков


Изображение	Наименование		Цена, руб.	
	КС-066	Нейтральная вставка для чашек с каплесборником, 600x600мм, h=20мм	41 670	
	ХС10	Хлебный стеллаж, 2 полки, h=800мм	1000мм	35 075
	ХС13		1300мм	44 268
	ХС16		1625мм	55 343
	ХС19		1950мм	70 090
	ВПП-03.61.7	Полипропиленовая вставка для нарезки хлеба 360x170мм	7 084	



Прилавок угловой Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус нерж.сталь, ЛДСП
- открытый шкаф с нижней полкой со стороны оператора
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок угловой Stone Island								
ПНУ-Н/SI	1000	1000	900	внешний, 90°	-	-	110,0	330 417
ПНУ-В/SI	1000			внутренний, 90°	-	-	110,0	347 806



Прилавок кассовый Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм (Classic)
- корпус нерж.сталь, ЛДСП
- розетка, выдвижная полка для ящика для денег
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Прилавок кассовый Stone Island								
ПНК-1210/SI	1200	1000	900	правый/левый	-	-	120,0	320 131

Дополнительные опции

Верхняя полка-надстройка

Изображение	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПН-1010/ГС	1000x450x550	гнутое стекло, подсветка	91 310
	ПН-1310/ГС	1300x450x550	гнутое стекло, подсветка	111 207
	ПН-1600/ГС	1625x450x550	гнутое стекло, подсветка	135 372
	ПН-2010/ГС	1950x450x550	гнутое стекло, подсветка	159 536

* При необходимости изготовлении модуля Stone Island, укомплектованного надстройкой, без нее, вычесть стоимость соответствующей полки (Артикул - /БП)

Изображение	Наименование		Цена, руб.
	НГ-530	Направляющая-разделитель для GN I=530	793
	НГ-325	Направляющая-разделитель для GN I=325	693
	GN	Гastroемкости в ассортименте	по запросу
	P	Розетка	3565
	K100	Комплект колес	d=100 мм 13500
	K125		d=125 мм 16765

Для изготовления шведских линий и линий раздачи мы используем только качественные отделочные материалы:



ЛДСП **Egger** (Германия) - выбрать цвет вы можете по ссылке:
<https://www.egger-russia.ru/>

Кварцевый Агломерат **Vicostone** - посмотреть категории и цвета камня вы можете по ссылке:

<https://vicostone.ru/skladskaya-programma/>

Просим обратить внимание, что в стоимость модулей заложен камень толщиной 20мм из категории **CLASSIC**. При выборе категории **NATURAL** стоимость модуля увеличится на **7%**, при выборе категории **EXOTIC** - увеличение цены составит **15%** к цене модуля.

